А. А. Котыло

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СП ОАО "БРЕСТГАЗОАППАРАТ"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 6502

6502.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газоэлектрической бытовой мод. 6502 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Республика Беларусь

224016 г. Брест ул. Орджоникидзе, 22

Центр сервиса: телефон (+375-162) 23-49-13

тел./факс (+375-162) 20-68-01

Согласовано Начальник ОСО


Главный конструктор

В.Н. Федоренко А. С. Шапедько

Примечание: ниже приведена таблица соответствия модификаций плит, выпущенных до 05.01.2015 г. и после 05.01.2015 г.

К	0001	Плита коричневая, "мрамор"
	0023	Плита с таймером электромеханическим, без газ-контроля горелок стола, без шашлычницы
	0024	Плита с таймером электромеханическим, без газ-контроля горелок стола, без шашлычницы, коричневая, "мрамор"
	0028	Плита с таймером электромеханическим, без газ-контроля горелок стола, без шашлычницы, черная, "мрамор"
	0029	плита с таймером электромеханическим, без газ-контроля горелок стола, без шашлычницы, черная, "Nord"
	0030	Плита с таймером электромеханическим, без газ-контроля горелок стола, без шашлычницы, коричневая, "Nord"
Д3	0042	Плита белая, "Nord"
A	0043	Плита черная, "мрамор"
Д1А	0044	Плита черная, "Nord"
Д1К	0045	Плита коричневая, "Nord"
	0048	Плита с таймером электромеханическим, без газ-контроля горелок стола, без шашлычницы, серая, "мрамор"
	0068	Плита серая, "мрамор"
	0070	Плита с двухзонной горелкой, "мрамор"
	0071	Плита с двухзонной горелкой, коричневая, "мрамор"
	0072	Плита с двухзонной горелкой, белая, "Nord"
	0073	Плита с двухзонной горелкой, черная, "мрамор"
	0074	Плита с двухзонной горелкой, черная, "Nord"
	0075	Плита с двухзонной горелкой, коричневая, "Nord"

Плита газоэлектрическая бытовая 6502



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель Да 00 01 02 03 04		тво н	а мод	ель	Дата применения	Назначение	Примечания
11/11	Паименование		00	01	02	03	04	дата применения	Пазначение	Примечания
1	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000	-	1	1	1	1			
2	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000	-	-	2	2	2			
3	<u>Упор крышки</u>	1445-37.002	-	2	2	2	2			Белый цвет
		1445-37.002-01	-	2	2	2	2		0001, 0043, 0044, 0045, 0068	
			-	-	-	2	-	C 05.01.2015	0024, 0028, 0029, 0030, 0048, 0244, 0245	Черный цвет
			-	-	-	-	2		0071, 0073, 0074, 0075	
4	<u>Противень</u>	6100.00.0.060	-	1	1	1	1			
5	Жаровня	ДА602.00.0.030	-	1	1	1	1			
6	Решетка духовки	6100.35.0.000	-	1	1	1	1			
		6100.35.0.000-01	-	1	1	1	1	До 02.01.2012		
		6100.38.0.000-01	-	1	1	1	1	До 01.08.2016		
7	Стяжка нижняя	6100.00.0.026-03	-	1	1	1	1		Спереди плиты	
		6100.00.0.026	-	1	1	1	1			
		6100.00.0.026-05	-	1	1	1	1		т.	Сзади плиты
		6100.00.0.026-06	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
		6100.00.0.026-04	-	1	1	1	1		0001, 0024, 0028, 0029, 0030, 0043, 0044, 0045,	Спереди плиты
		6100.00.0.026-01	-	1	1	1	1		0030, 0043, 0044, 0043, 0048, 0071, 0073, 0074, 0075, 0244, 0245	
		6100.00.0.026-05	-	1	1	1	1		П	Сзади плиты
		6100.00.0.026-06	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
8	<u>Ножка</u>	300.00.0.087A	-	4	4	4	4			
9	Держатель баллончика	ДА602.00.0.017	-	2	2	2	2			
10	Кожух нижний	6140.00.0.015	-	1	1	1	1			
11	Зажим дымохода	6140.00.0.021	-	-	1	1	1			
12	Дымоход	6140.00.0.022-02	-	-	1	1	1			
13	Кронштейн	ДА602.00.0.016	-	-	2	2	2			

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	пичес	тво на	а мод	ель	Пото примономия	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04	Дата применения	Пазначение	Примечания
14	<u>Стол</u>	6500.06.0.000-16	-	1	1	-	-			
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0023, 0028	
		6500.06.0.000-17	-	-	-	1	1			
		6500.06.0.000	-	1	1	-	-		0043	
			-	-	1	1	1	C 05.01.2015	0028	
		6500.06.0.000-04	-	-	-	1	1		0043	
		6500.06.0.000-01	-	1	1	-	-		0001	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0024	
		6500.06.0.000-05	_	-	-	1	1		0001	
		6500.06.0.000-02	-	1	1	-	-		0001	
			_	-	-	1	-	C 05.01.2015	0029	
		6500.06.0.000-06	_	-	-	1	1		0044	
		6500.06.0.000-03	_	1	1	-	-		0045	
			_	-	-	1	-	C 05.01.2015	0030	
		6500.06.0.000-07	-	-	-	1	1		0045	
		6500.06.0.000-26	-	1	1	-	-		0042	
		6500.06.0.000-25	_	-	-	1	1		0042	
		6500.06.0.000-33	_	-	-	1	-		0048	
			_	1	1	-	-		00.50	
		6500.06.0.000-34	-	-	-	1	1		0068	
		6500.06.0.000-08	_	1	1	-	-			
			_	-	-	1	-			0028
			_	-	1	-	-		A SOMIPRESS	
		6500.06.0.000-12	_	-	-	1	1			0043
		6500.06.0.000-09	_	1	1	-	-			0001
			_	-	-	1	-		K SOMIPRESS	0024
		6500.06.0.000-13	_	-	-	1	1			0001

-/-	Harrisanana	05	Кол	пичес	тво н	а мод	ель	П	11	6502.00.0.000 113
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
14	Стол	6500.06.0.000-10	-	1	1	-	-			0044
			-	-	-	1	-		Д1A SOMIPRESS	0029
		6500.06.0.000-14	-	-	-	1	1			0044
		6500.06.0.000-11	-	1	1	-	-			0045
			-	-	-	1	-		Д1К SOMIPRESS	0030
		6500.06.0.000-15	-	-	-	1	1			0045
		6500.06.0.000-18	-	-	-	1	-		GOMIDDEGG	0023
		6500.06.0.000-19	-	-	-	1	1		SOMIPRESS	
		6500.06.0.000-24	-	_	-	1	1		Gefest 5	
		6500.06.0.000-28	-	1	1	-	-		go) (IDD) Egg	00.42
		6500.06.0.000-27	-	-	-	1	1		SOMIPRESS	0042
		6500.06.0.000-21	-	-	-	1	1		Gefest 5	0001
		6500.06.0.000-22	-	-	-	1	1		Gefest 5	0044
		6500.06.0.000-23	-	-	-	1	1		Gefest 5	0045
		6500.06.0.000-20	-	-	-	1	1		Gefest 5	0043
		6500.06.0.000-29	-	-	-	1	1		Gefest 5	0042
		6500.06.0.000-35	-	-	-	1	-			0048
			-	1	1	-	-		SOMIPRESS	00.60
		6500.06.0.000-36	-	-	-	1	1			0068
		6500.06.0.000-37	-	-	-	1	1		Gefest 5	0068
		6500.09.0.000	-	-	-	-	1		Sabaf	
		6500.09.0.000-06	-	-	-	-	1		SOMIPRESS	0070
		6500.09.0.000-12	-	-	-	-	1		Gefest 5	
		6500.09.0.000-02	-	-	-	-	1		Sabaf	
		6500.09.0.000-08	-	-	-	-	1		SOMIPRESS	0071
		6500.09.0.000-14	-	-	-	-	1		Gefest 5	


п/п	Наименование	Обозначение			тво на			Дата применения	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04	дата применения		Примечания
14	<u>Стол</u>	6500.09.0.000-05	-	-	-	-	1		Sabaf	_
		6500.09.0.000-11	-	-	-	-	1		SOMIPRESS	0072
		6500.09.0.000-17	-	-	-	-	1		Gefest 5	
		6500.09.0.000-01	-	-	-	-	1		Sabaf	
		6500.09.0.000-07	-	-	-	-	1		SOMIPRESS	0073
		6500.09.0.000-13	-	-	-	-	1		Gefest 5	
		6500.09.0.000-03	-	-	-	1	-		Sabaf	0244
			-	-	-	-	1		Savai	
		6500.09.0.000-09	-	1	1	-	1		SOMIPRESS	0074
		6500.09.0.000-15	1	1	1	1	1		Gefest 5	
		6500.09.0.000-10	1	1	1	1	1		SOMIPRESS	0075
		6500.09.0.000-16	1	1	-	-	1		Gefest 5	0073
		6500.09.0.000-04	-	-	-	1	-		Sabaf	0245
15	<u>Ящик выдвижной</u>	6500.20.0.000-04	ı	1	1	1	1			
		6500.20.0.000	1	1	1	1	1		A	
			-	1	1	1	1	С 05.01.2015 до 04.08.2017	0028	
		6500.20.0.000-01	1	1	1	1	1		0001	
			1	-	1	1	ı	С 05.01.2015 до 04.08.2017	0024	
		6500.20.0.000-02	-	1	1	1	1		Д1А	
			ı	-	ı	1	1	С 05.01.2015 до 04.08.2017	0029	
		6500.20.0.000-03	1	1	1	1	1		Д1К	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015 до 04.08.2017	0030	
		6500.20.0.000-05	1	1	1	1	1		0042	
		6500.23.0.000-04	-	1	1	1	1	C 04.08.2017		

-/-	Harrisanan	06	Кол	тичес	тво н	а мод	ель	Пото типо	Haarrawarra	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
15	Ящик выдвижной	6500.23.0.000-01	-	1	1	1	1	C 04.08.2017	0001, 0024, 0071	
		6500.23.0.000	-	-	-	1	-		0028	
			-	-	-	1	1		0043	
			-	-	-	-	1		0073	
		6500.23.0.000-02	-	-	-	1	 	0029, 0244		
			-	-	-	1	1		0044	
			-	-	-	-	1		0074	
		6500.23.0.000-03	-	ı	-	1	1		0030, 0245	
			-	1	1	1	1		0045	
			-	-	-	-	1		0075	
		6500.23.0.000-11	-	1	-	1	1		0042	
			-	-	-	-	1		0072	
		6500.23.0.000-12	-	-	-	1	-		0048, 0068	


Примечания:

- 1 Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
 2 При выборе детали для модификаций плит, неуказанных в графе "Назначение", применять идущие на основное исполнение плиты
- 3 Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 4 Инструкция по замене 6502.00.0.000 И.





^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице



^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице

				Обозначени	2		Кол	пичес	ство н	а мод	ель			
Π/Π	Наименование		1	Ооозначени				01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
		для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	осн. горелка SABAF МТС (двухконтурная)	для горелок SOMIpress III	00	01	02	03	04	применения		_
	Коллекторная группа (в сборе)	6502.25.0.000-01	6502.25.0.000-10	6502.25.0.000-20	-	6502.25.0.000-10	_	1	1 -	1	-		0023, 0024, 0028,	
		6502.25.0.000-04	6502.25.0.000-13	6502.25.0.000-23	_	6502.25.0.000-13	-	_		1	1		0029, 0030, 0048	
		0302.23.0.000-04	0302.23.0.000-13	0302.23.0.000-23	-	0302.23.0.000-13		_		1	1		0070, 0071, 0072,	
		-	-	-	6502.25.0.000-07	-	-	-	-	-	1		0073, 0074, 0075	SABAF
						-	-	-	-	1	-		0244, 0245 0070, 0071, 0072,	
		-	-	-	6502.25.0.000-16	-	-	-	-	-	1		0073, 0074, 0075	SOMIpress
		-	-	-	6502.25.0.000-26	-	-	-	-	-	1		0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075	Gefest5
40	Коллекторная						-	1	1	-	-			
	<u>группа</u>			6502.25.1.000-	-10		-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0023, 0024, 0028, 0029, 0030	
				6502.25.1.000-	11		-	-	-	1	1		,	
	Кран с предохр.			3300.27.0.000-			_	_	_	3	3			
	<u>устройством</u>										_			ļ
	<u>Кран</u>			1445-39.000-0)6		-	3	3	-	-			
	Кран с предохранительны м устройством			3300.27.0.000-	31		_	-	-	1	1			
	Кран			1445-39.000-0)8		-	1	1	-	-			
43	Газопровод горелки			6500.25.0.002	2		-	1	1	-	-		поз. 45	Левая передняя
	стола			6500.25.0.003-	01		-	-	-	1	1	До 01.10.2015	поз. 50	горелка
				6500.25.6.00			-	1	1	-	-		поз. 15	
				6500.25.6.000-	03		-	-	-	1	1	C 01.10.2015	поз. 18	
	Газопровод горелки		6500.25.0.002-0	1	-	6500.25.0.002-01	-	1	1	-	-	До 01.10.2015	поз. 46	Правая передняя горелка
	стола		6500.25.0.002-0	2	-	6500.25.0.002-02	-	-	-	1	1	до 01.10.2013	поз. 47	
			6500.25.6.000-0	1	-	6500.25.6.000-01	-	1	1	-	-		поз. 16	
			6500.25.6.000-0	2	-	6500.25.6.000-02	-	-	-	1	1	C 01.10.2015		
4.5	T.		-		6500.25.8.000	-	-	-	-	1	1		поз. 22	П
	<u>Газопровод горелки</u> стола			6500.25.0.003	3		-	1	1	-	-	До 01.10.2015	поз. 49	Левая задняя горелка
	CTOSIA			6500.25.0.003-			-	-	-	1	1		поз. 51	
				6500.25.3.000-			-	1	1	-	-	C 01.10.2015	поз. 20	
16	Городиором поможим			6500.25.3.000-			-	-	-	1	1		поз. 21	Правая задняя
	<u>Газопровод горелки</u> стола			6500.25.0.00			-	1	1	-	-	До 01.10.2015	поз. 49	горелка
	<u>010314</u>			6500.25.0.002-			-	-	-	1	1		поз. 48	
				6500.25.3.000-			-	1	1	-	-	C 01.10.2015	поз. 20	
17	<u>Блок розжига газа</u>			6500.25.3.000- WAC-4A	.00		-	1	1	1	1	До 01.09.2011	поз. 19	
47	<u>ылок розжига газа</u>	WAC-4A-HT							1	1	1	С 01.09.2011 до 01.04.2014		
			WAC-T4							1	1	C 01.04.2014 До 27.12.2017	1	C 06.06.2016
		BR-1-2							1	1	1	До 27.12.2017		устанавливает ся на Планку
		W08-4B							1	1	1	C 01.02.2012 До 27.12.2017	Допустимая замена	несущую
			LX-4						1	1	1 1 C 01.10.2 До 27.12.	C 01.10.2013 До 27.12.2017	рамспа	
			GDR24400						1	1	1	C 27.12.2017		

				Обозначени	a.		Кол	личес	ство н	а мод	цель			
п/п	Наименование	для горелок	для горелок	для горелок Gefest5	осн. горелка SABAF	для горелок	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
		SABAF	SOMIpress	-	МТС (двухконтурная)	SOMIpress III		<u> </u>						
48	Втулка	141207760000	-	1200.00.0.032	-	-	-	4	4	4	4			
	<u>уплотнительная</u>	-	600420001	-	-	-	-	4	4	4		До 03.06.2013		
		-	PS20025-00-02	-	-	-	-	4	4	4	4	C 03.06.2013		До 01.10.2015
49	Втулка резьбовая	548039900000	-	1200.00.0.033	-	-	-	4	4	4	4			,
		-	600410001	-	-	-	-	4	4	4		До 03.06.2013		
7 0	TC	-	PS20024-00-02	-	-	-	-	4	4	4	4	C 03.06.2013		
50	Корпус горелки быстрого действия	345858330000	-	-	-	-	-	1	1	1	1	До 01.08.2011 С 01.08.2011		
	•	345004231000	-	-	-	-	-	1	1	1	1	до 01.08.2011		
	Корпус горелки быстрого действия с соплом	642004222145	-	-	-	-	_	1	1	1	1	C 01.08.2012		
	Корпус с соплом	-	600090005	-	-	-	-	1	1	1	1	До 03.06.2013		
		-	AS60009-00-005	-	-	-	-	1	1	1	1	C 03.06.2013		
		-	AS60009-00-028	-	-	-	-	1	1	1	1	C 01.10.2015		
		-	-	-	-	AS60016-00-001	-	1	1	1	1	C 01.11.2018		
	Корпус горелки повышенной мощности	-	-	1200.00.0.061	-	-	-	1	1	1	1			
	Корпус горелки повышенной мощности с соплом	-	-	-	642011358124	-	-	-	-	1	1			
51	Корпус горелки	345858230000	-	-	-	-	-	2	2	2	2	До 01.08.2011		
	полубыстрого действия	345004131000	-	-	-	-	-	2	2	2	2	C 01.08.2011 до 01.08.2012		
	Корпус горелки полубыстрого действия с соплом	642004111097	-	-	-	-	-	2	2	2	2	C 01.08.2012		
	Корпус с соплом	-	600080007	-	-	-	_	2	2	2	2	До 03.06.2013		
	rtoping o common	-	AS60008-00-007		-	<u>-</u>	_	2	2	2	2	C 03.06.2013		
		-	AS60008-00-031	-	-	-	_	2	2	2		C 01.10.2015		
		-	-	-	-	AS60015-00-001	-	2				C 01.11.2018		
	Корпус горелки нормальной мощности	-	-	1200.00.0.041	-	-	-	2	2	2	2			
52	Корпус горелки	345858130000	-	-	-	-	-	1	1	1	1	До 01.08.2011		
	вспомогательной	345004031000	-	-	-	-	-	1	1	1	1	C 01.08.2011 до 01.08.2012		
	Корпус горелки	642004008072	_	_	-	-	_	1	1	1	1	C 01.08.2012		
	вспомогательной с соплом Корпус с соплом	-	600070001	<u>-</u>	_	_	_	1	1	1	1	До 03.06.2013		
	reprije e comieni	_	AS60007-00-001	-	-	_	-	1	1	1	1	C 03.06.2013	4	
		-	AS60007-00-016	-	-	_	_	1	1	1	1	C 01.10.2015		
		-	-	-	-	AS60014-00-001	_	1	1	1	1	C 01.11.2018		
	Корпус горелки малой мощности	-	-	1200.00.0.031	-	-	-	1	1	1	1	01.11.2010		
53	Смеситель горелки	383086830000	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
	быстрого действия	-	600770002	-	-	-	-	1	1	1	1	До 03.06.2013		
		-	PS50052-00-004	-	-	-	-	1	1	1	1	C 03.06.2013		
		-	-	-	-	PS50113-00-003	-	1	1	1		C 01.11.2018		
	Смеситель горелки повышенной мощности	-	-	1200.00.0.063-01	-	-	-	1	1	1	1			
							ĺ	Ĭ						
							ĺ	Ĭ						

				Обозначени	e		Кол	пичес	тво н	а мод	ель	Пото		
п/п	Наименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	CON FORCHUS SADAE	для горелок SOMIpress III	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
54	Смеситель горелки	383086730000	-	_	-	-	<u> </u>	2	2	2	2			
٠.	полубыстрого действия	-	600760002	_	-	-	_	2	2	2	2	До 03.06.2013		
		_	PS50050-00-004	_	-	_	 	2	2	2	2	C 03.06.2013		
		_	-	_	_	PS50111-00-003	 	2	2	2	2	C 01.11.2018		
	Смеситель горелки	_	_	1200.00.0.043-01	_	-	_	2	2	2	2	01.11.2010		
55	нормальной мощности Смеситель горелки	383086630100	_	_	_	-	 	1	1	1	1			
	вспомогательной	_	600750002	_	_	-	_	1	1	1	1	До 03.06.2013		
		_	PS50048-00-004	_	-	-	<u> </u>	1	1	1	1	C 03.06.2013		
		_	-	-	-	PS50109-00-003	-	1	1	1	1	C 01.11.2018		
	Смеситель горелки малой мощности	-	-	1200.00.0.036-01	-	-	-	1	1	1	1			
56	Разрядни <u>к</u>	694081200750	PS20002-00-029	_	-	PS20002-00-029	_	1	1	1	1			Средняя перед
2.0	Свеча розжига	-	-	15.04.000-04	-	-	-	1	1	1	1			248
	1	_	_	NLT-SP-G5-L750	-	-	-	1	1	1	1			
		_	_	CA0901.750	-	-	_	1	1	1	1			
		_	_	ВЯЖА.15.04.000-04	-	-	_	<u> </u>	1	1	1		Допустимая замена	
		_	_	ВЯЖА.15.04.000-14	-	_	_	_	1	1	1			
57	<u>Разрядник</u>	694081200560	PS20002-00-034	_	-	PS20002-00-034	_	1	1	1	1			Средняя задняя
0,	Свеча розжига	-	-	15.04.000-06	-	-	<u> </u>	1	1	1	1			245
	est in promine						<u> </u>	1	1	1	1			
							_	1	1	1	1			
58	<u>Разрядник</u>	694081200960	PS20002-00-035	_	-	PS20002-00-035	<u> </u>	2	2	2	2			большая
	Свеча розжига	-	-	15.04.000-07	-	-	_	2	2	2	2			247
	F	_	_	NLT-SP-G5-L940	-	-	_	2	2	2	2			малая
		_	_	CA0901.940	_	_	<u> </u>	2	2	2	2			
		_	_	ВЯЖА.15.04.000-07	-	_	-	Ē	2	2	2		Допустимая замена	+
		_	_	ВЯЖА.15.04.000-17	-	_	_	_	2	2	2			+
59	Разрядник	_	_	_	694003500960	_	-	1	1	1	1		Горелка МТС	Взамен одного
37	Тиэридиик	-	-	<u>-</u>	094003300900	-	_	1	1	1	1		т орелка мтс	Разрядника поз.58
60		572000027000						1	1	1	1			
60	<u>Шляпка горелки</u>	573080937000	-	-	-	-	-	1	1	1	1	H 02.06.2012		1
	быстрого действия	-	600560001	-	-	-	-	1	1	1	1	До 03.06.2013		
	V	-	PS20037-00-005	-	-	-	-	1	1	1	1	C 03.06.2013		
	Крышка горелки быстрого действия	-	-	-	-	PS20037-00-005						C 01.11.2018		
	Крышка горелки	-	-	1200.00.0.066-02	-	-	-	1	1	1	1			
		-	-	1200.00.0.067-02	-	-	-	1	1	1	1	C 01.07.2013	Допустимая замена	
		-	-	SAN1200.00.0.066-02	-	-	-	1	1	1	1	C 01.10.2014	допустимал замена	
61	Шляпка горелки	573080837000	-	-	-	-	-	2	2	2	2			
	полубыстрого 		600570001	-	-	-	-	2	2	2	2	До 03.06.2013		
	<u>действия</u>		PS20038-00-005	-	-	-	-	2	2	2	2	C 03.06.2013		
	Крышка горелки	-	-	-	-	PS20038-00-005	-	2	2	2	2	C 01.11.2018		
	полубыстрого действия													
	действия	-	-	1200.00.0.066-01	-	-	_	2	2	2	2			
		-	-	1200.00.0.066-01 1200.00.0.067-01	-	-	- -	2 2	2	2	2	C 01.07.2013	Допустимая замена	

Нагменование Вали горелок ЗАВАГ Зави горелок SABAГ SOMfrees Рик горелок SOMfrees					Обозначени	9		Кол	пичес	ство н	а мод	цель			
	Π/Π	Наименование				осн. горелка SABAF	для горелок	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
PSTOROGETICALIDATE 1	-60	***		SOMIpress	дли торелок бетезез	МТС (двухконтурная)	SOMIpress III		_		1				
PS2003 0 0 1 H B				-		-	-		1	1	1	1	н 02.06.2012		
FS20039-00-005 1 1 1 1 1 1 1 1 1		вспомогательнои							1	1	1	1			
Remonstratemakai			-	PS20039-00-005	-	-	-	-	1	1	1	1	C 03.06.2013		
Крышка горсики - 120000.0066 - - 1 1 1 1 1 1 1 1		вспомогательной	-	-	-	-	PS20039-00-005	-	1	1	1	1	C 01.11.2018		
1300000005		*	_	_	1200 00 0 066	_	_		1	1	1	1			
- - - - - - - - - -		крышка горелки							1	1	1	1	C 01 07 2013		
Пермонира									1	1	1	1		Допустимая замена	
G7688/800459	62	Топустопо	676027100450	-				-	1	1	2	2			
1250/1918/450 - - - - - - - 2 2 2	03	<u> гермонара</u>						-	-	+-		_	Д0 01.07.2010		
- 1330/1257C-300									-	 -	4	4	C 01.07.2016		
1330/1257C-500			1250/193K-450		-	-	-	-	-	₩-				Допустимая замена	non fonos
Continue Continue			-	T100/1262C-500	-	-	-	-	-	-	2	2	До 01.06.17		1
- 1445-30020-17 - 1250/29525-450 - 1250/29525-450 - 1350/2925-450 - 1350/2925-450 - 1350/2925-450 - 1350/2925-450 - 1350/2925-450 - 1 1250/1938-250 - 1 1250/1938-250 - 1 1250/1938-250 - 1 1250/1938-250 - 1 1250/1938-250 - 1 1250/1938-250 - 1 1250/1938-250 - 1 1350/2925-310 - 1 1350/39158-310 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-	1330/1257C-500	-	-	-	-	-	_	2	2	C 01.06.17		втычное соединение
- 1250/2925C-450			-	-	-	-	1350/3015K-500	-	-	-	2	2	C 01.11.2018		
- 1250/2925C-450			_	-	1445-30.020-17	-	-	-	-	-	2	2	До 01.07.2016		
- 1250/2925C-450			-	-	ГЛИУ.402.00.00-01	-	-	-	-	_	2	2	C 01.07.2016		
Continue Continue			_	-	1250/2925C-450	-	-	-	-	_	+	2			
64 Термонара 676027100250 - - - - - - 2 2 Дв. 01.07.2016 Деография важена Деография			_	_		-	_	_	_	-	+	-	C 01.02.2017	Допустимая замена	
676089600250	64	Термопара	676027100250	_		_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	+	2	Ло 01.07.2016		
1250/193K-250		Термонара		_	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	+	+			
- 1100/1262C-310 - - - - - - 2 2 2				_			_		<u> </u>	 	+	-	C 01.07.2016	Лопустимая замена	
- 1330/1257C-310 - - - - - - - - 2 2			1230/1731C 230	T100/12/2C 210							1	 		Active Timestan States and	резьбовое
			-		-	-	-	-	_	ļ -					соединение
- 1445-30.020-21 2 2 2 До 01.07.2016 - 17ЛИУ.402.00.00 2 2 2 С 01.07.2016 - 1250/2925C-320 2 2 2 С 01.02.2017 - 1350/2925C-320 2 2 2 С 01.02.2017 - 1350/2925C-320 2 2 2 С 01.02.2017 - 1350/2925C-320 2 2 2 С 01.02.2017 1 1 C 01.07.2016 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075 1 1 - 0244, 0245 1 1 - 0244, 0245 1 1 - 0244, 0245 1 1 1			-	1330/1257C-310	-	-	-	-	-	-	+	1			втычное соединение
- ПЛИУ 402.00.00 2 2 2 C 01.07.2016 - 1250/2925C-320 2 2 2 C 01.02.2017 - 1350/2925C-320 2 2 2 C 01.02.2017 - 1350/2925C-320 2 2 2 C 01.02.2017 - 1350/2925C-320 2 2 2 C 01.02.2017 - 676000140350 1 C 01.07.2016 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075 1 C 01.07.2016 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075 1 C 01.07.2016 0074, 0075 1 I I C 01.07.2016			-	-		-	1350/3015K-310	-	-	-	+	_			
65 Термопара - - 1250/2925C-320 - - - - 2 2 01.02.2017 Допустимая замена Допустимая замена - <td< td=""><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></td<>			-	-		-	-	-	-	-	+	2			
- 1350/2925C-320 2 2 2 C01.02.2017 Допустимая замена 65 Термопара 676000140350 1 1 C 01.07.2016 0073, 0074, 0075 0074, 0075			-	-		-	-	-	-	_	2	2			
			-	-	1250/2925C-320	-	-	-	-	-	2	2	C 01.02.2017	Попустимая замена	
676000140350 1 C 01.07.2016 0073, 0074, 0075 Взамен Гой Гермопары поз. 0 074, 0244, 0245 Пермопары поз. 0 070 пора горелки			-	-	1350/2925C-320	-	-	-	-	-	2	2	C 01.02.2017	допустимая замена	
66 Фланец крана 3100.50.0.001 - 2 2 2 2 2 Опора горелки 6500.25.0.001 - 4 4 4 4 4 6500.25.0.001 1 1 Горелка МТС 68 Скоба 1457-00.026 4 4 4 4 4 Горелка МТС 68 Кольцо круглое 1445-27.007 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 70 Кольцо круглое 1445-27.007 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 71 Зажим разрядника 560081300000 4 4 4 4 4 Горелка МТС 70 Кольцо круглое 1445-27.009 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 70 Кольцо круглое 1445-27.009 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 71 Зажим разрядника 1457-00.026-01 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 1457-00.026-01 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 1468-27.009 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 147-00.026-01 - 4 4 4 4 4 Горелка МТС 1488-38 Горелка МТС 1489-38 Горелка МТС Горелка	65	<u>Термопара</u>	-	-	-	676000140350	-		-	-	-	1	C 01.07.2016	0073, 0074, 0075	Взамен 1ой Термопары поз.63
67 Опора горелки 6500.25.0.001 - 4 4 4 4 4 - 7 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 1		*			2100 70 0 00		-	-	-	-	1	-		0244, 0245	
- - - - - - - - 1 1 Горелка МТС 68 Скоба 1457-00.026-01 - - 4	-	•		6500 25 0 00:	3100.50.0.00	1	1	-	1	1	+	1			
68 Скоба 1457-00.026 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 Допустимая замена 69 Кольцо круглое 1457-00.026-01 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	67	Опора горелки		6500.25.0.001	T	4500 55 C C C C		-	4	4	4	4	ļ	.	
68 Скоба 1457-00.026 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Допустимая замена 69 Кольцо круглое 1445-27.007 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Допустимая замена 70 Кольцо уплотнительное 1445-27.009 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 5 60081300000			-	-	-		-	-	-	<u> </u>	1	1		I орелка MTC	
1457-00.026-01 - 4			-	-	-		-	_	-	<u> </u>	+	1			
69 Кольцо круглое 1445-27.007 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	68	Скоба						-	1	4	4	4			
70 Кольцо уплотнительное 1445-27.009 - 4 8 8 8 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4								-	4	4	4	4		Допустимая замена	
71 Зажим разрядника 560081300000 - - - - 4 4 4 4 4 4 8 8 - - - PC00385-00-002 6100.26.0.014 - PC00385-00-002 - 4 4 4 8 8 8 - - - 560081300000 - - - - 3 3 Для 6502.25.0.000-07 - - - - - - - - 1 1 Для 6502.25.0.000-16,	69	Кольцо круглое			1445-27.007			-	4	4	4	4			
- PC00385-00-002 6100.26.0.014 - PC00385-00-002 - 4 4 8 8 - - - 560081300000 - - - - 3 3 - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 Для 6502.25.0.000-16,	70	Кольцо уплотнительное			1445-27.009			-	4	4	4	4			
- PC00385-00-002 6100.26.0.014 - PC00385-00-002 - 4 4 8 8 - - - 560081300000 - - - - 3 3 - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 2 1 1 2	71	Зажим разрядника	560081300000	-	-	-	-		4	4	4	4			
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - - - </td <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>PC00385-00-002</td> <td>6100.26.0.014</td> <td>-</td> <td>PC00385-00-002</td> <td>_</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td>			-	PC00385-00-002	6100.26.0.014	-	PC00385-00-002	_	4	4	8	8			
- - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 </td <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>560081300000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td>н (500 05 0 000 05</td> <td></td>			-	-	-	560081300000	-	-	-	-	3	3		н (500 05 0 000 05	
Для 6502.25.0.000-16,			-	-	-		-	-	-	-	1	1	1	для 6502.25.0.000-07	
			-	-	-	560934700000	-	-	-	-	1	1		Для 6502.25.0.000-16	
			-	PC00385-00-002	-	-	PC00385-00-002	-	-	-	6	6		6502.25.0.000-26	
										1	ĺ				

				Обозначение	<u>.</u>		Кол	ичес	тво н	а мод	цель	T.		
Π/Π	Наименование						00	Λ1	02	02	04	Дата	Назначение	Примечания
		для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	осн. горелка SABAF МТС (двухконтурная)	для горелок SOMIpress III	00	01	02	03	04	применения		
72	Гайка термопары	148081400000	-	-	1.40001.400000	-	-	4	4	4	4			
		-	-	-	148081400000	-	-	-	-	1	1		Для 6502.25.0.000-16, 6502.25.0.000-26	
73	Уплотнение термопары	654000220000	-	-	-	-	-	4	4	4	4			
		-	-	-	654000220000	-	-	-	-	3	3		Для 6502.25.0.000-07	
74	Уплотнение разрядника	654081600000	-	-	-	-	-	4	4	4	4			
		-	-	-	654000220000	-	-	-	-	3	3		Для 6502.25.0.000-07	

Таблица Маркировка и обозначение сопла


					Номинальн	ое давление газа		
п/п	Наименование	Производитель	Рн	=13мбар	Рн	=20мбар	Рн=	30мбар
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение
		SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092
75	Сопло (Горелка	GEFEST 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23
13	быстрого действия)	SOMIPRESS	145	600100058	123	60010061	92	600100069
		SOMIPRESS III	147A	PS20001-00-187	123	PS20001-00-059	92	PS20001-00-067
		SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070
76	Сопло (Горелка	GEFEST 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02
/0	полубыстрого действия)	SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070
	A,	SOMIPRESS III	113	PS20001-00-185	092	PS20001-00-101	073	PS20001-00-057
		SABAF	84	151022200084	072	151020800072	53	151022200053
77	Сопло	GEFEST 5	87	1200.00.0.054-11	77	1200.00.0.054-25	55	1200.00.0.054-26
//	(Вспомогательная Горелка)	SOMIPRESS	085	600100068	72	600100010	53	600100067
		SOMIPRESS III	083	PS20001-00-066	72	PS20001-00-008	33	PS20001-00-065

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

			Номи	нальное давление	газа	
п/п	Наименование	Производитель	Рн=13мбар	Рн=20мбар	Рн=30мбар	Примечание
			Маркировка	Маркировка	Маркировка	
		SOMIPRESS				
78	Горелка	SOMIPRESS III	65 (40)	56 (40)	44 (40)	
/8	быстрого действия	SABAF	65 (40)	56 (40)	44 (40)	
		GEFEST 5				
	SOMIPRESS					
79	Горелка	SOMIPRESS III	40 (20)	44 (20)	22 (20)	В «Скобках» даны
19	полубыстрого действия	SABAF	49 (29)	44 (29)	33 (29)	значения для регулируемых ВМР
		GEFEST 5				p or jump j on zeni z mi
		SOMIPRESS				
80	Вспомогательная	SOMIPRESS III	40 (20)	44 (20)	22 (20)	
80	горелка	SABAF	49 (29)	44 (29)	33 (29)	
		GEFEST 5				


			6502.00.0.000 II
Кран с предохранительным устройством	<u>Кран</u>	Газопровод горелки стола	<u>Газопровод горелки стола</u>
Пробка магнитная 20900/31			
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Блок розжига газа	<u>Фланец крана</u>	Втулка уплотнительная	Втулка резьбовая
		Начало раздела	Начало раздела
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	ти што раздела	
Корпус горелки быстрого действия	Корпус горелки полубыстрого действия	Корпус горелки вспомогательной	Смеситель горелки быстрого действия
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>

Смеситель горелки полубыстрого действия	Смеситель горелки вспомогательной	Шляпки горелок	<u>Разрядники</u>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>
<u>Термопара</u>			
Начало раздела			




^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице

90. Дверца духовки 6100.16.0.000*



^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице

90. Дверца духовки 6100.16.0.000*



^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице


-/-	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а мод	ель	Пото того	Назначение	Паттатата
п/п	паименование	Ооозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	пазначение	Примечания
90	<u>Дверца духовки</u>	6500.18.0.000-06	1	1	1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.16.0.000-37	1	1	1	1	1	C 04.07.2017		
		6500.19.0.000	1	1	1	1	1	До 01.01.2013		
		ДА602.17.0.000-08	1	1	1	1	1	C 01.01.2013	A	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0028	
		6500.18.0.000-10	1	1	1	-	-		0043	
			1	1	1	1	1	До 04.07.2017	0068	
		6700 10 0 000 02	-	-	-	1	-		0028, 0048	
		6500.19.0.000-02	-	-	-	1	1	До 04.07.2017	0043	
			-	1	1	1	1	C 04.07.2017	0030, 0045	
			-	-	-	-	1		0075	
			-	-	-	1	-		0245	
		6100.16.0.000-50	-	1	1	1	1	C 04.07.2017	0042	
			-	-	-	-	1		0072	
		6100.16.0.000-51	-	1	1	-	-		0043	
			-	1	1	1	1		0068	
			-	-	-	1	-	C 04.07.2017	0028, 0048	
		6100.16.0.000-52	-	1	1	-	-	C 04.07.2017	0044	
			-	-	-	1	-		0029	
		6100.16.0.000-53	-	-	-	1	1		0043	
			-	-	-	-	1		0073	

п/п	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а мод	ель	Пото примочения	Назначение	Примечания
11/11	Паименование	Ооозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Пазначение	примечания
90	<u>Дверца духовки</u>	6100.16.0.000-54	-	-	-	1	1	C 04.07.2017	0044	
			-	-	-	-	1		0074	
			-	-	-	1	-		0244	
		6500.18.0.000-01	-	1	1	1	1	До 04.07.2017	К	
			-	-	-	1	-	С 05.01.2015 До 04.07.2017	0024	
		6100.16.0.000-38	-	1	1	1	1	C 04.07.2017	0001, 0024	
			-	-	-	-	1		0071	
		6500.19.0.000-01	-	1	1	1	1	До 01.01.2013		
		ДА602.17.0.000-09	-	1	1	1	1	С 01.01.2013 До 04.07.2017	Д1А	
			-	-	-	1	-	С 05.01.2015 До 04.07.2017	0029	
		6500.18.0.000-11	-	1	1	-	-		0044	
			-	-	-	1	-	До 04.07.2017	0029	
		6500.19.0.000-03	-	-	-	1	1		0044	
		6500.18.0.000-03	-	1	1	1	1	До 04.07.2017	0045	
			-	-	-	1	-	С 05.01.2015 До 04.07.2017	0030	
		6500.18.0.000-09	-	1	1	1	1	До 04.07.2017	0042	
91	<u>Дно дверцы</u>	1200.18.0.001-01	-	1	1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.19.0.001-01	-	1	1	1	1	С 01.10.2012 До 04.07.2017	Допустимая замена	
		ДА602.18.0.002-01	-	1	1	1	1	C 04.07.2017		
92	<u>Ручка</u>	1500.00.0.001	-	1	1	1	1			Цвет белый
		1500.00.0.001-01	-	1	1	1	1			Цвет черный
		1500.00.0.001-02	-	1	1	1	1			Цвет коричневый
		1500.00.0.001-03	-	1	1	1	1			Металлизация
		YG-OH-02	-	1	1	1	1	До 01.01.2013	А, Д1А	
		YG-OH-04	-	1	1	1	1	C 01.01.2013	, AIII	
			-	-	-	1	1	C 05.01.2015	0028, 0029, 0043, 0044	

- /-	Hayrovanayyya	Обозначение	Ко	личес	тво н	а мод	ель	Пото утругу гозуруугд	Назначение Приме	
п/п	Наименование	Ооозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение Приме	кинын
93	Стекло панорамное	6500.18.1.000	-	1	1	1	1			
		6500.18.1.000-01	-	1	1	1	1		К	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0024	
		6500.19.1.000-01	-	1	1	1	1	До 01.01.2013	771.4	
		6500.19.1.000-03	-	1	1	1	1	C 01.01.2013	Д1А	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0029	
		6500.18.1.000-03	-	1	1	1	1		Д1К	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0030	
		6500.19.1.000	-	1	1	1	1	До 01.01.2013		
		6500.19.1.000-02	-	1	1	1	1	C 01.01.2013	A	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0028	
		6500.18.1.000-07	-	1	1	1	1		0042	
		6100.16.2.000-07	-	1	1	1	1			
		6100.16.2.000-08	-	1	1	1	1	1	0001, 0024	
		6100.16.2.000-19	-	1	1	1	1	1	0030, 0045	
		6100.16.2.000-20	-	1	1	1	1	1	0042	
		6100.16.2.000-07	-	1	1	1	1	G 0 4 0 7 2 0 1 7	0028, 0048, 0068	
			-	1	1	-	-	C 04.07.2017	0043	
		6100.16.2.000-18	-	1	1	-	-		0044	
			-	-	-	1	-	1	0029	
		6100.16.2.000-21	-	-	-	1	1	1	0043	
		6100.16.2.000-09	-	-	-	1	1	1	0044	

п/п	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а мод	ель	Пото пруплономия	Назначение	Приномония
11/11	паименование	Ооозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	пазначение	Примечания
94	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	-	1	1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.19.0.003-01	-	1	1	1	1	C 04.07.2017		
95	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000-01	-	2	2	2	2			
	Шарнир радиальный	C010300216	-	2	2	2	2	До 01.03.2012		
		C010300394	-	2	2	2	2	C 01.03.2012	π	
		40-28-1-65	-	2	2	2	2		Допустимая замена	
		ИСГК.АГ.00.00.000-01	-	2	2	2	2	C 01.08.2012		
96	Упор шарнира	3200.15.0.012	-	4	4	4	4			
97	Кронштейн	3200.15.0.006	-	2	2	2	2	До 04.07.2017		
98	Кронштейн ручки	1500.18.0.001	-	1	1	1	1			
99	Планка	3200.15.0.005-01	-	1	1	1	1	До 04.07.2017		
		ДА602.18.0.015	-	1	1	1	1	C 04.07.2017		
100	Упор стекла	1200.18.0.003	-	2	2	2	2			
101	Прижим	5100.18.0.007		2	2	2	2	C 04.07.2017		
102	Гайка пружинная	1445-00.042	-	2	2	2	2			

<u>Дно дверцы</u>	<u>Ручка</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Шарнир дверцы духовки</u>	<u>Упор стекла</u>		
Начало раздела	Начало раздела		



^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице

Π/Π	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а моде	ель	Дата	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04	применения		
130	Панель	6502.01.0.000	-	1	1	-	-			
		6502.01.0.000-04	-	-	-	1	-			
		6502.01.0.000-08	-	-	-	ı	1			
		6502.01.0.000-01	-	1	1	ı	1			
		6502.01.0.000-05	-	-	-	1	-		К	
		6502.01.0.000-09	-	-	-	1	1			
		6502.01.0.000-02	-	1	1	-	-	1		
		6502.01.0.000-06	-	-	-	1	-	До 01.03.2013	Д1А	
		6502.01.0.000-10	-	-	-	-	1			
		6502.01.0.000-03	-	1	1	-	-	1		
		6502.01.0.000-07	-	-	-	1	-	1	д1К	
		6502.01.0.000-11	-	-	-	-	1	1		
		6502.01.0.000	-	1	1	-	-	1		
		6502.01.0.000-04	-	-	-	1	-	1	A	
		6502.01.0.000-08	-	-	-	-	1	1		
		6502.03.0.000	-	1	1	-	-			
		6502.03.0.000-04	-	-	-	1	-	C 01.03.2013 до 31.08.2015		
		6502.03.0.000-08	-	-	-	-	1	31.08.2013		
		6502.03.0.000-13	-	1	-	-	-			
		6502.03.0.000-01	-	-	1	-	-	C 01.03.2013	0001	
	65	6502.03.0.000-05	-	-	-	1	-	1	0001	
			-	-	-	_	1	C 01.10.2015	0001, 0071	
		6502.03.0.000-09	-	-	-	_	1	До 01.10.2015	0001	

Π/Π	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво на	а мод	ель	Дата	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04	применения		
130	Панель	6502.03.0.000-02	-	1	1	-	-			
		6502.03.0.000-06	-	-	-	1	-	До 31.08.2015	0044	
		6502.03.0.000-10	-	-	-	-	1			
		6502.03.0.000-18	-	1	ı	ı	ı			
		6502.03.0.000-02	-	-	1	-	-	C 21 00 2015	0044	
		6502.03.0.000-06	-	-	-	1	1	C 31.08.2015		
			-	-	1	-	1		0074	
			-	-	-	1	-		0244	
		6502.03.0.000-03	-	1	1	-	-			
		6502.03.0.000-07	-	-	-	1	-		0045	
		6502.03.0.000-11	-	-	-	-	1	C 01.03.2013		
		6502.03.0.000	-	1	1	-	-	До 31.08.2015	0043	
		6502.03.0.000-04	-	-	-	1	-			
		6502.03.0.000-08	-	-	-	-	1	1		
		6502.03.0.000-19	-	1	-	-	-			
		6502.03.0.000-03	-	-	1	-	-	G 21 00 2015	0045	
		6502.03.0.000-07	-	-	-	1	1	C 31.08.2015		
			-	-	-	-	1	1	0075	
			-	-	-	1	-		0245	
		6502.03.0.000-14	-	-	-	1	-		0023, 0028	
		6502.03.0.000-15	-	-	-	1	-	0.5.01.001.5	0024	
		6502.03.0.000-16	-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0029	
		6502.03.0.000-17	-	-	-	1	-	1	0030	

п/п	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а моде	ель	Дата	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04	применения		
130	<u>Панель</u>	6502.03.0.000-20	-	1	-	-	-	C 31.08.2015		
		6502.03.0.000-21	-	-	1	-	-	C 31.08.2013	0042	
		6502.03.0.000-22	-	-	-	1	-	До 31.08.2015	0042	
			-	-	-	1	1	C 31.08.2015		
			-	-	-	-	1		0072	
		6502.03.0.000-23	-	-	_	-	1	До 31.08.2015	0072	
		6502.03.0.000	-	-	1	-	-			
		6502.03.0.000-04	-	-	-	1	1	C 31.08.2015	0048	Под сенсорный таймер
		6502.03.0.000-12	-	1	-	-	-			Танмер
		6502.03.0.000-12	-	-	-	1	-			
131	•	46.25866.523 EGO Переключатель	-	1	1	1	-			
		0111190185021 Переключатель 11HE/185	-	-	-	1	1			
		8910D	-	-	-	1	1	C 03.09.2012 до 01.08.2013		
		891003	-	-	-	1	1	C 01.08.2013		
		0111190285021 Переключатель 11HE/285	-	-	-	1	1			
		0105170044021 (5HX/044)	-	1	1	-	-	До 01.08.2013		
		0105160544121 (5HT/544)	-	1	1	-	-	C 01.08.2013	Допустимая замена	
		8506D	-	1	1	-	-	C 03.09.2012 до 01.07.2013	допустимая замена	
		850618	-	1	1	-	-			
		1445-27.010-01 (Винт)	-	2	2	_	-	C 01.07.2013		Заменить комплектно
	01	011119026021 Переключатель 11НЕ/260	-	1	1	-	-	C 01.09.2014		Заменить комплектно
		1445-27.010-01 (Винт)	-	2	2	-	-			

Π/Π	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а моде	ель	Дата	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04	применения		
131	<u>Переключатель</u>	0111190286021 Переключатель 11НЕ/286	-	1	1	-	-		Допустимая замена	Заменить комплектно
		1445-27.010-01 (Винт)	-	2	2	-	-			
132	EGO <u>Терморегулятор</u>	55.17052.420	-	1	1	1	1	До 01.08.2014		
		55.17052.530	-	1	1	1	1	C 01.08.2014		
	Терморегулятор	TM-2520 3AO DG/1	-	1	1	1	1	C 01.08.2014	Допустимая замена	
133	Арматура светосигнальная	6111.87.0.000	-	-	-	1	1			
		6111.87.0.000-01	-	1	1	1	-			
134	<u>Таймер</u>	DKJ-Y-07(18)-120	-	-	1	-	-			
	<u>электромеханический</u>		-	-	-	1	ı	C 05.01.2015	0023, 0024, 0028, 0029, 0030, 0048	
135		LED 2000/503	-	-	-	1	-	До 03.02.2014		
		EL 145/253	-	-	-	-	1			
		LED 2000/ESK1343-022	-	-	-	1	-	C 03.02.2014 до 01.04.2015		
		LED 2000/505.0C9	-	-	-	1	-	C 01.04.2015		
		LED 145/021.1C9	-	-	-	-	1	C 03.02.2014 до 01.04.2015		
		LED 145/011.1C9	-	-	-	-	1	C 01.04.2015		
	Кнопка	07-0783-220	-	-	-	3	5			
		07-0783-490	-	-	-	3	5		К, Д1К	
		6500.00.0.015	-	-	-	3	5		А, Д1А	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			ель	Дата	Назначение	Примечания	
			00	01	02	03	04	применения		
	Таймер электронный	OVP5012300	-	-	-	-	1	До 01.07.2013	Допустимая замена	
		OVP5052300	-	-	-	-	1	C 01.07.2013 до 01.04.2015		
	Кнопка	09FTT10400	-	-	-	-	5			
		09FTT10500	-	-	-	-	5			К, Д1К
		6500.00.0.015	-	-	-	-	5			А. П.1. А
		6500.00.0.015-01	-	-	-	_	5	1		А, Д1А
	Таймер электронный	OT-2000-LED-SD-03MM4W	-	-	-	1	-	П. 01.04.2015		
		OT-2000-LED-SD-15FA1W	-	-	-	-	1	До 01.04.2015		
		OT-2000-LED-SD-03MM4R	-	_	-	1	-	G 01 04 2015		
		OT-2000-LED-SD-15FA1R	-	-	-	-	1	C 01.04.2015		
	Кнопка	PL-OTB-10F-17W4	-	-	-	3	5			
		PL-OTB-10F-17BR	-	_	-	3	5			К, Д1К
		6500.00.0.016	-	-	-	3	5			А, Д1А
		6500.00.0.016-01	-	_	-	3	5			
	Таймер электронный	TOUCH143/211.079	-	-	-	1	-			Сенсорный таймер
		OT-2100-LED-CL-03MM1R	-	_	-	1	-	1	Допустимая замена	
		TOUCH143/206.179	-	-	-	-	1	С 31.08.2015		
		OT-2100-LED-CL-13FA1R	-	-	-	-	1		Допустимая замена	
	Кнопка	Самоклеящаяся кнопка Ф12 мм	-	-	-	3	3	1		


Π/Π	Наименование	Обозначение	Количество на модель			ель	Дата	Назначение	Примечания	
			00	01	02	03	04	применения		
136	<u>Воротник</u>	1500.00.0.156	1	2	3	2	2		Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор	Белый цвет
			1	1	1	3		C 05.01.2015 до 05.07.2017	Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор Для 0023	
		1500.00.0.166	-	4	4	4	4			
			-	-	-	4	-	C 05.01.2015 до 05.07.2017	0023	
		6500.00.0.006	1	4	4	4	4	до 05.07.2017	А, Д1А	
			-	-	ı	4		С 05.01.2015 до 05.07.2017	0028, 0029	Металлизация
		6500.00.0.006-01	-	4	4	4	4	C 01.07.2011 до 05.07.2017	Допустимая замена А, Д1А	
		6500.00.0.005	-	2	3	2	2	до 05.07.2017	Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор Для А, Д1А	M
			1	-	-	3	-	до 05.07.2017	Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор Для 0028, 0029	Металлизация
		6500.00.0.005-01	1	2	3	2	• ,	С 01.07.2011 до 05.07.2017	Допустимая замена Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор Для А, Д1А	Металлизация

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			ель	Дата	Назначение	Примечания	
			00	01	02	03	04	применения		
136	<u>Воротник</u>	1500.00.0.166-01	-	4	4	4	4	до 05.07.2017	К, Д1К	
			-	1	ı	4	ı	C 05.01.2015 до 05.07.2017	0024, 0030	
	1500.00.0.156-01	-	2	3	2	2	до 05.07.2017	Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор Для К, Д1К	Коричневый цвет	
			-	1	1	3	1	C 05.01.2015 до 05.07.2017	Таймер электромеханический, переключатель и терморегулятор Для 0024, 0030	
		AN37W	-	6	7	6	6			"Alaric" Белый цвет
			-	-	-	7	-		0023	
		AN37B	-	6	7	6	6	С 01.07.2016 до 05.07.2017	0001, 0045	"Alaric" Корич. цвет
			-	-	-	7	-		0024, 0030	
		AN37	-	6	7	6	6	1	0043, 0044	"Alaric" Черный цвет
			-	-	-	7	-	1	0028, 0029	
		6300.00.0.055	-	6	7	6	6			Б. У
			-	-	_	7	-	C 05 07 2017	0023	Белый цвет
		6300.00.0.055-02	-	6	7	6	6	C 05.07.2017	0001, 0045	Tr. V
			-	-	-	7	-	1	0024, 0030	
			-	-	-	-	6		0071, 0075	Коричневый цвет
			-	-	-	6	-		0245]
		6300.00.0.055-01	-	-	-	7	-	G 05 07 2017	0028, 0029, 0048	
			-	6	7	6	6	C 05.07.2017	0043, 0044, 0068	
			-	-	-	-	6		0073, 0074	Черный цвет
			-	-	-	6	-		0244]

Π/Π	Наименование	Обозначение	Количество на модель		Дата	Назначение	Примечания			
			00	01	02	03	04	применения		
137	Ручка	1500.03.0.000	-	6	7	6	6	до 05.07.2017		Белый цвет
			-	-	-	7	-	С 05.01.2015 до 05.07.2017	0023	
		1500.03.0.000-04	-	6	7	6		до 05.07.2017	А, Д1А	Металлизация
			-	ı	-	7	-	C 05.01.2015 до 05.07.2017	0028, 0029	
		1500.03.0.000-05	-	6	7	6	6	до 05.07.2017	Допустимая замена А, Д1А	
		1500.03.0.000-02	-	6	7	6	6	до 05.07.2017	К, Д1К	
			-	-	-	7	-	C 05.01.2015 до 05.07.2017	0024, 0030	Коричневый цвет
		AN37NN12H13S13W	-	6	6	6	6			
		AN37NN12H07S13W	-	-	1	-	-			"Alaric" Белый цвет
		AN37NN12H13S13W	-	-	-	6	-	000	0023	Атапс Велый цвет
		AN37NN12H07S13W	-	-	-	1	-		0023	
		AN37NN12H13S13B	-	6	6	6	6		0001 0045	"Alaric" Корич. цвет
		AN37NN12H07S13B	-	-	1	-	-	C 01.07.2016	0001, 0045	
		AN37NN12H13S13B	-	-	-	6	-	до 05.07.2017		
		AN37NN12H07S13B	-	-	-	1	-	0024, 0030		
		AN37NN12H13S13	-	6	6	6	6	0043, 0044	0042 0044	"Alaric" Черный цвет
		AN37NN12H07S13	-	-	1	-	-		0043, 0044	
		AN37NN12H13S13	-	-	-	6	-		0000 0000	
		AN37NN12H07S13	-	-	-	1	-	1	0028, 0029	
		6300.04.0.000	-	6	6	6	6			
		6300.04.0.000-03	-	-	1	-	-	C 05.07.2017 0023	Белый цвет	
			-	-	-	1	-		1	
		6300.04.0.000-02	-	6	6	6	6		0001 0045	
		6300.04.0.000-05	-	-	1	-	-		0001, 0045	Коричневый цвет

Π/Π	Наименование	Обозначение	Ко	Количество на модель		Дата	Назначение	Примечания		
			00	01	02	03	04	применения		
		6300.04.0.000-02	-	-	-	6	-		0024 0020	T
		6300.04.0.000-05	-	-	-	1	-	C 05.07.2017	0024, 0030	
		6300.04.0.000-02	-	-	-	-	6		0071, 0075	Коричневый цвет
			-	-	-	6	-		0245	
		6300.04.0.000-01	-	-	-	6	-		0020 0020 0040	
		6300.04.0.000-04	-	-	-	1	-		0028, 0029, 0048	
		6300.04.0.000-01	-	6	6	6	6	C 05.07.2017	0042 0044 0060	II
		6300.04.0.000-04	-	-	1	-	-		0043, 0044, 0068	Черный цвет
		6300.04.0.000-01	-	-	-	-	6		0073, 0074	
			-	-	-	6	-		0244	
138	Пружина	1100.00.0.173A-01	-	6	7	6	6			
			-	-		7	-		0023, 0024, 0028, 0029, 0030, 0048	
139	Кронштейн программатора	6502.00.0.009	_	-	-	1	1			

<u>Зажим</u>	<u>Пружина</u>	<u>Таймер электронный</u>	Арматура светосигнальная
		CCCC	
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
Ручка	Ручка ———————————————————————————————————	Воротник ———————————————————————————————————	Начало раздела
<u>Переключатель</u>	Терморегулятор Начало раздела	Таймер электромеханический ———————————————————————————————————	



^{* -} исполнение и состав исполнения смотри по таблице

$_{ m I}/_{ m II}$	Наименование	Обозначение	Ко	личес	тво н	а мод	ель	Дата применения	Назначение	Примечания	
			00	01	02	03	04				
.50	Корпус	112526	1	1	1	-	-	До 18.05.2012			
		113614	1	1	1	-	-	C 18.05.2012		Цвет белый	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0023		
		123107	-	1	1	-	-		А, Д1А		
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0028	Металлизация	
			-	-	-	1	-	До 26.05.2016	0029		
		113521	-	1	1	-	-		0001, 0045	I/	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0024, 0030	Коричневый цвет	
		112525	-	-	-	1	-	C 26 05 2016	0029, 0048	II ×	
			-	1	1	-	-	-C 26.05.2016	0043, 0044, 0068	Черный цвет	
	нопка	113002	1	1	1	-	-			Цвет белый	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0023	цвет оелыи	
		122947	-	-	1	-	-		А, Д1А		
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0028	Металлизация	
			-	-	-	1	-	До 26.05.2016	0029		
		113378	-	1	1	-	-		0001, 0045	Коричневый цвет	
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0024, 0030	коричневыи цвет	
		111614	-	-	-	1	-	C 26.05.2016	0029, 0048	II ×	
			-	1	1	-	-	C 26.03.2016	0043, 0044, 0068	Черный цвет	
	Гайка	111983	1	1	1	-	-				
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0023, 0024, 0028, 0029, 0030, 0048		
	Контактное устройство	H2009	1	1	1	-	-				
			-	-	-	1	-	C 05.01.2015	0023, 0024, 0028, 0029, 0030, 0048	для электророзжига	

Π/Π	Наименование	Обозначение	Ко	Количество на модель		Дата применения	Назначение	Примечания		
			00	01	02	03	04			
151	Переключатель кнопочный	ПКн508.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	-	1	1	-	-	До 01.07.2013	Доп. замена поз.150	
		ПКн508.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	-	-	1	-	-	до 01.07.2013	Доп. замена поз.150 К, Д1К	
		ПКн526.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	-	1	1	-	-	C 01.07.2013	Доп. замена поз.150	
		ПКн526.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	-	-	1	-	-	C 01.07.2013	Доп. замена поз.150 К, Д1К	
152	Контактное устройство	DY16KM10E000	-	1	1	_	-			
	Корпус с резьбой	DYSTXX0031	-	1	1	-	-	1	Доп. замена поз.150	
	Клавиша	DYT3KX0018	-	1	1	-	-	1	0023	
	Гайка	00150758	-	1	1	-	-	1		
153	Контактное устройство	DY16KM10E000	-	1	1	-	-			
	Корпус с резьбой	DYSTXX0030	-	1	1	-	-	1	Доп. замена поз.150 0028, 0029, 0043, 0044, 0068	
	Клавиша	DYT3K10000	-	1	1	_	-	1		
	Гайка	00150758	-	1	1	-	-	1		
154	Контактное устройство	DY16KM10E000	-	1	1	-	-			
	Корпус с резьбой	DYSTX40030	-	1	1	-	-]	Доп. замена поз.150	
	Клавиша	DYT3K40000	-	1	1	-	-		0001, 0024, 0030, 0045	
	Гайка	00150758	-	1	1	-	-			
155	Устройство контактное	PS25-16-2RB	-	-	1	1	-		Доп. замена поз.150	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.002	-	-	1	1	-		для основного исп. и 0023	
	Устройство контактное	DY16KM10E000	-	-	1	1	-		Доп. замена поз.150	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.002	-	-	1	1	-		для основного исп. и 0023	
	Устройство контактное	PS25-16-2RB	-	-	1	1	-		Доп. замена поз.150	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.002-02	-	-	1	1	-		0001, 0024, 0030, 0045	


Π/Π	Наименование	Обозначение	Ко.	Количество на модель		Дата применения	Назначение	Примечания		
			00	01	02	03	04			
155	Устройство контактное	DY16KM10E000	-	-	1	1	-		Доп. замена поз.150	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.002-02	-	-	1	1	1		0001, 0024, 0030, 0045	
	Устройство контактное	PS25-16-2RB	-	-	1	1	-		Доп. замена поз.150	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.002-01	-	-	1	1	-		0028, 0029, 0043, 0044, 0048, 0068	
	Устройство контактное	DY16KM10E000	-	-	1	1	-		Доп. замена поз.150	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.002-01	-	-	1	1	-		0028, 0029, 0043, 0044, 0048, 0068	

до 04.08.2017 230. Стенка боковая в сборе 6100.66.0.000 - левая

170. Стенка боковая в сборе 6100.67.0.000 - правая (зеркальное отражение)

c 04.08.2017

- 237. Стенка боковая в сборе 6100.68.0.000 левая
- 177. Стенка боковая в сборе 6100.69.0.000 правая (зеркальное отражение)



/	II	05	К	оличе	ество н	а модел	ΙЬ	П	II	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
170	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000	•	1	1	1	1	До 08.01.2014		белая
171	Стенка боковая	6100.00.0.020	-	1	1	1	1			
172	Уголок	6100.00.0.035-01	-	1	1	1	1			
172		6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
173	Блок шарнира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
174	Полоз	6100.22.0.000	-	1	1	1	1			
175	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P	-	3	3	3	3			
176	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	-	1	1	1	1			
177	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.69.0.000	1	1	1	1	1	C 08.01.2014		белая
178	Стенка боковая	6100.00.0.020	-	1	1	1	1			
179	Уголок	6100.00.0.035-01	-	1	1	1	1			
100	F=	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
180	Блок шарнира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
181	Направляющая ящика	5100.24.0.000	-	1	1	1	1			
182	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	-	1	1	1	1			
183	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	-	4	4	4	4			
184	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000-01	-	1	1	1	1	До 08.01.2014	0001, 0045	коричневая
105	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	-	1	1	1	1			
185		6100.00.0.020-03	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
186	Уголок	6100.00.0.035-03	-	1	1	1	1			
187	Енок жорушро	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
107	Блок шарнира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
188	Полоз	6100.22.0.000	-	1	1	1	1			
189	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P	-	3	3	3	3			
190	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	-	1	1	1	1			

/	11	06	К	ОЛИЧЄ	ство на	а модел	ΙЬ	П	Haarrawaa	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
191	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.69.0.000-01	-	1	1	1	1	C 08.01.2014	0001, 0024, 0030, 0045, 0071, 0075, 0245	коричневая
192	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	-	1	1	1	1			
192		6100.00.0.020-03	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
193	Уголок	6100.00.0.035-03	-	1	1	1	1			
194	Гусу уусрууурс	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
194	Блок шарнира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
195	Направляющая ящика	5100.24.0.000	-	1	1	1	1			
196	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	-	1	1	1	1			
197	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	-	4	4	4	4			
198	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000-02	-	1	1	1	1	До 08.01.2014	0043, 0044	черная
199	Стенка боковая	6100.00.0.020-05	-	1	1	1	1			
200	Уголок	6100.00.0.035-05	-	1	1	1	1			
201	Гиом уморуума	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
201	Блок шарнира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
202	Полоз	6100.22.0.000	-	1	1	1	1			
203	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P	-	3	3	3	3			
204	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	-	1	1	1	1			
205	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.69.0.000-02	-	1	1	1	1	C 08.01.2014	0028, 0029, 0043, 0044, 0073, 0074, 0244	черная
206	Стенка боковая	6100.00.0.020-05	-	1	1	1	1			
207	Уголок	6100.00.0.035-05	-	1	1	1	1			
208	Епок моримо	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
208	Блок шарнира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
209	Направляющая ящика	5100.24.0.000	-	1	1	1	1			
210	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	-	1	1	1	1			
211	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	-	4	4	4	4			

/	TT	05	К	оличе	ество на	а модел	ΙЬ	П	11	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
212	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.69.0.000-03	•	1	1	1	1	C 08.01.2014	0048, 0068	серая
213	Стенка боковая	6100.00.0.020-06	-	1	1	1	1			
214	Уголок	6100.00.0.035-09	-	1	1	1	1			
215	Блок шарнира	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
213	Блок шарпира	6100.00.0.002-02	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
216	Направляющая ящика	5100.24.0.000	-	1	1	1	1			
217	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	-	1	1	1	1			
218	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	-	4	4	4	4			
230	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000	•	1	1	1	1	До 08.01.2014		белая
231	Стенка боковая	6100.00.0.020	-	1	1	1	1			
232	Уголок	6100.00.0.035	•	1	1	1	1			
233	From Monayana	6100.00.0.002	•	1	1	1	1			
233	Блок шарнира	6100.00.0.002-01	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
234	Полоз	6100.22.0.000-01	ı	1	1	1	1			
235	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P	ı	3	3	3	3			
236	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	ı	1	1	1	1			
237	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.68.0.000	-	1	1	1	1	C 08.01.2014		белая
238	Стенка боковая	6100.00.0.020	-	1	1	1	1			
239	Уголок	6100.00.0.035	-	1	1	1	1			
240	Блок шарнира	6100.00.0.002	•	1	1	1	1			
240	влок шарнира	6100.00.0.002-01	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
241	Направляющая ящика	5100.24.0.000-01	-	1	1	1	1			
242	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	-	1	1	1	1			
243	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	-	4	4	4	4			

/	II	05	К	оличе	ество н	а модел	ТЬ	П	11	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
244	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000-01	-	1	1	1	1	До 08.01.2014	0001, 0045	коричневая
245	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	•	1	1	1	1			
243	Стенка ооковая	6100.00.0.020-03	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
246	Уголок	6100.00.0.035-02	•	1	1	1	1			
247	Епок морило	6100.00.0.002	•	1	1	1	1			
247	Блок шарнира	6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
248	Полоз	6100.22.0.000-01	•	1	1	1	1			
249	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P	ı	3	3	3	3			
250	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	•	1	1	1	1			
251	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.68.0.000-01	-	1	1	1	1	C 08.01.2014	0001, 0024, 0030, 0045, 0071, 0075, 0245	коричневая
252	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	-	1	1	1	1			
252	Стенка ооковая	6100.00.0.020-03	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
253	Уголок	6100.00.0.035-02	•	1	1	1	1			
254	T	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
254	Блок шарнира	6100.00.0.002-01	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
255	Направляющая ящика	5100.24.0.000-01	-	1	1	1	1			
256	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	-	1	1	1	1			
257	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	ı	4	4	4	4			
258	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000-02	-	1	1	1	1	До 08.01.2014	0043, 0044	черная
259	Стенка боковая	6100.00.0.020-05	-	1	1	1	1			
260	Уголок	6100.00.0.035-04	-	1	1	1	1			
261	F	6100.00.0.002	-	1	1	1	1			
261	Блок шарнира	6100.00.0.002-01	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
262	Полоз	6100.22.0.000-01	-	1	1	1	1			
263	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P	-	3	3	3	3			
264	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	-	1	1	1	1			

/	TT	05	К	оличе	ство на	а модел	ΙЬ	П	11	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
265	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.68.0.000-02	•	1	1	1	1	C 08.01.2014	0028, 0029, 0043, 0044, 0073, 0074, 0244	черная
266	Стенка боковая	6100.00.0.020-05	-	1	1	1	1			
267	Уголок	6100.00.0.035-04	•	1	1	1	1			
268	Fuor manuan	6100.00.0.002	•	1	1	1	1			
208	Блок шарнира	6100.00.0.002-01	ı	1	1	1	1		Допустимая замена	
269	Направляющая ящика	5100.24.0.000-01	•	1	1	1	1			
270	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	•	1	1	1	1			
271	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	ı	4	4	4	4			
272	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.68.0.000-03	•	1	1	1	1	C 08.01.2014	0048, 0068	серая
273	Стенка боковая	6100.00.0.020-06	•	1	1	1	1			
274	Уголок	6100.00.0.035-08	•	1	1	1	1			
275	Гусу уусрууурс	6100.00.0.002	•	1	1	1	1			
275	Блок шарнира	6100.00.0.002-01	ı	1	1	1	1		Допустимая замена	
276	Направляющая ящика	5100.24.0.000-01	•	1	1	1	1			
277	Кронштейн опорный	5100.24.0.002	•	1	1	1	1			
278	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P	-	4	4	4	4			

ТЭН верхний и гриль	<u>ТЭН верхний</u>	<u>ТЭН нижний</u>	ТЭН вентилятора
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>
Рециркуляционный вентилятор горячего воздуха RRL Начало раздела	Привод вертела Начало раздела	Вилка опрессованная, Шнур армированный Начало раздела	Начало раздела
Подсветка E14 51250 Начало раздела	Подеветка E14 51212 Начало раздела	Зажим Начало раздела	Вертел Начало раздела

Блок кнопок розжига Начало раздела	Решетка Начало раздела	

п/п	Наименование	Обозначение		Колич	ество н	на моде	ль	Дата применения	Назначение	Примечания
11/11	паименование		00	01	02	03	04			
290	Блок кнопок розжига	DP070274-01	-	-	-	1	1	До 03.01.2013		
		WZ2/BY.4.100	-	-	-	1	1	C 03.01.2013		
291	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,50-1,7-1-08 RoHS TУ BY 200194876.006-2007		-	-	-	1	1			
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,50-250-40-16-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		-	-	-	1	1			
	Вилка опрессованная 84-16-250-60227 IEC53 3x1,5-1,7-B1-1 RoHS TУ BY 400083186.152-2014		-	-	-	1	1		Допустимая замена	
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,00-250-11-16-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		-	1	1	-	-			
	Вилка опрессованная K5C-16-250-60227 IEC 53 3x1,00-1.7-15-1 RoHS TУ BY 200211944.007-2006		-	1	1	-	-			
	Вилка опрессованная 83-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-B1-1 RoHS TУ BY 400083186.152-2014		-	-	-	1	1			

/	Наименование	Обозначение]	Колич	ество н	а моде	ль	Пото утому сомому д	Назначение	Примечания
п/п	наименование	Ооозначение	00	01	02	03	04	Дата применения		
291	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-3-07 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007		-	1	1	1	-		О001,0024, 0028, 0029, 0030, 0043, 0044, 0045, 0048, 0068, 0071, 0073, 0074, 00245 Допустимая замена для 0001,0024, 0028, 0029, 0030, 0043, 0044, 0045, 0048, 0068, 0071, 0073, 0074, 0075, 0244, 0245 Допустимая замена для 0001,0043,0044, 0045, 0068	Черный цвет
	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,50-1,7-3-09 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007		-	-	ı	1	1			
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,50-250-40-16-1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		-	1	1	1	1			
	Вилка опрессованная 57-16-250-60227 IEC53 3x1,50-1,7-3-09 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		-	-	1	1	1	До 18.05.2012		
	Вилка опрессованная 84-16-250-60227 IEC53 3x1,5-1,7-B1-2 RoHS TУ BY 400083186.152-2014		-	-	1	1	1	C 18.05.2012		
	Вилка опрессованная 83-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-В1-2 RoHS ТУ ВҮ 400083186.152-2014		-	1	1	-	-			

/		05		Колич	ество н	на моде	ль	π	Назначение	Примечания
п/п		Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения		
292	<u>Подсветка</u>	537452.01 E14 51250	-	-	-	1	1			Боковая подсветка
		PLO-0009-8065V	-	-	-	1	1		Π	
		LG524R220	-	-	-	1	1	До 01.11.2012	Допустимая замена	
		536633.02 E14 51212	-	1	1	1	1	G 01 11 2012		Задняя подсветка
		X555-41H-AS	-	1	1	1	1	C 01.11.2012	Допустимая замена	
		PLO-0106-42H	-	1	1	1	1	C 02.06.2014		
		LF141R150	-	1	1	1	1	C 19.11.2013		
		BC2048-39H	-	1	1	1	1			
293	Привод вертела	KXTYZ HR	1	1	1	1	1	До 01.04.2011		
		49 TYJ-E-II	-	-	1	1	1	С 01.04.2011		
		20 FMTS 10300	-	-	1	1	1		Допустимая замена	
294	<u>Вертел</u>	3100.01.0.000-03	-	1	1	1	1			
		RO-03	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
		BR-03	-	1	1	1	1	C 01.03.2011		
		LE-03	-	1	1	1	1	C 01.03.2012		
295	Зажим	ФБИШ.758584.001	-	1	1	1	1			
		WSLT-9-02A-1-01	-	1	1	1	1		Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение	I	Колич	ество н	а моде	ЛЬ	Пото чемномому	Назначение	Паттематура
11/11	паименование		00	01	02	03	04	Дата применения	Пазначение	Примечания
296	ТЭН верхний и гриль	40.211 (SELFA ТЭН верхний и гриль 800W+1200W)	-	1	1	1	1			
		KA02-SS0926B13 (KANETA ТЭН верхний и гриль)	-	1	1	1	1	C 02.05.2013		
		10.508 (TERMIK Верх и гриль 800W+1200W)	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
		600801 (BACKER ТЭН верхний и гриль)	-	1	1	1	1	C 01.10.2013		
		OV11058-1 (THERMOWATT ТЭН верхний и гриль)	-	1	1	1	1	C 01.12.2014		
		АБПС 681827.008	-	1	1	1	1			
297	Рециркуляционный вентилятор горячего воздуха	RRL 152/0020B84-3020LH/4 alo (еbmpapst Рециркуляционный вентилятор горячего воздуха)	-	-	-	1	1			
	Вентилятор	MV 20G 25W	-	-	-	1	1	C 01.03.2012	Допустимая замена	
		YJ61-20A-23mm	-	-	-	1	1	C 02.03.2015		
		EMF-20.002 LS	-	-	-	1	1			
		МОТ0053331 (Вентилятор A20 R 012 00)	1	-	ı	1	1			
298	ТЭН вентилятора	01.794.00 (SELFA ТЭН вентилятора 2000W)	-	-	-	1	1	До 03.01.2019		
		АБПС 681818.037 Электронагреватель трубчатый	-	-	-	1	1	C 03.01.2019		
		601001 (BACKER ТЭН вентилятора)	-	-	-	1	1	C 01.10.2013		
	ТЭН Турбо гриль	10.502 (TERMIK Турбо гриль 2000 W)	1	-	1	1	1			
		KANETA B6	-	-	-	1	1	До 02.05.2013	Допустимая замена	
		KA02-SS0915B6 (KANETA ТЭН турбогриль)	-	-	-	1	1	C 01.03.2012	· · · · · ·	
	ТЭН вентилятора	OV11057 (THERMOWATT ТЭН вентилятора)	-	-	-	1	1	C 01.12.2014		

-/-	Hamananan	06]	Количество на модель			ель	П	Назначение	П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	Дата применения	пазначение	Примечания
299	<u>ТЭН нижний</u>	01.014 SELFA ТЭН нижний	-	1	1	1	1			
		10.500 TERMIK ТЭН нижний 1200 W	-	1	1	1	1		-	
		KANETA B3	-	1	1	1	1	До 02.05.2013		
		KA02-SS0921B3 (KANETA ТЭН нижний)	-	1	1	1	1	C 01.03.2012	Допустимая замена	
		3545 (BACKER ТЭН нижний)	-	1	1	1	1	C 01.10.2013		
		OV11056-1 (THERMOWATT ТЭН нижний)	-	1	1	1	1	C 01.12.2014		
		АБПС 681817.042	-	1	1	1	1			
300	Колодка клеммная	SL200 07 0021 01	-	1	1	1	1			
		KADO 1/3 IMP R5 II O-TW QOO	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
		KADO 2/3	-	1	1	1	1	С 02.07.2012 до 03.02.2014		
		KADO 2/3 OS	-	1	1	1	1	C 03.02.2014		
301	<u>Решетка</u>	VKKG 1500.04.0.001	2	2	2	2	2	До 01.08.2013		
		VKKG 1500.04.0.002	2	2	2	2	2	С 01.08.2013 До 01.02.2017		
		VKKG 1500.04.0.001	-	2	2	2	2	C 01.02.2017		
		AT 1500.04.0.001	-	2	2	2	2	C 02.05.2011	Допустимая замена	
		N 1500.04.0.001	-	2	2	2	2	C 01.07.2013		
		Z 1500.04.0.001	-	2	2	2	2	C 01.02.2017		