

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЛАНТ"
МИНСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКИ КОМПРЕССИОННЫЕ

МХ-5810-ХХ КШ 290

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
290.79-0.0.000 КДС

Содержание

1	Порядок пользования каталогом	3
2	Схема деления изделия на составные части	4
3	Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей	5
4	Алфавитный указатель	25
	Приложение А Схемы электрические	31
	Приложение Б Допустимые замены деталей	34

1 Порядок пользования каталогом

Каталог деталей и сборочных единиц 290.79-0.0.000 КДС (далее - каталог) предназначен для составления заявок на запасные части, технического обслуживания и ремонта холодильников компрессионных МХ-5810-ХХ КШ-290, МХ-5811-ХХ КШ 240 (далее - холодильников). **Холодильник МХ-5811-ХХ КШ 240 снят с производства в июле 2008 года.**

В каталоге принята сквозная нумерация рисунков и таблиц.

На рисунке 1 приведена схема деления изделия на составные части с указанием сборочных единиц холодильника. На рисунках 2 – 9 указаны сборочные единицы и детали, составляющие изделие, в аксонометрической проекции. Фигурными скобками на рисунках обозначены позиции деталей (сборочных единиц), входящих в сборочную единицу.


В таблицах 1-8, следующих за рисунками, указаны: номер рисунка, номер позиции, код, наименование детали, количество деталей в холодильнике или в сборочной единице, если позиция сборочной единицы на рисунке вынесена за фигурную скобку; исполнения холодильника, примечание. Исполнения не указываются, если сборочные единицы, детали или прочие изделия применяются во всех исполнениях холодильника.

В алфавитном порядке (в таблице 9) перечислены сборочные единицы, детали и стандартные изделия, указанные в таблицах 1-8.

В приложении А на рисунках А.1, А.2 приведены схемы электрические.

Примечание – На запасные части поставляются детали обозначенные знаком “ + ”.

2 Схема деления изделия на составные части



1 - шкаф, 2 - дверь, 3 - опора терморегулятора, 4 - полка-стекло, 5 - полка-стекло, 6 - патрон, 7 - кронштейн.
8 - шнур питания, 9 - конденсатор, 10 - фильтр-осушитель, 11 - компрессор типа С-КН, 12 - компрессор типа СТА или СТВ или СТС

Рисунок 1 - Холодильник

3 Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей




Рисунок 2 - Шкаф

Таблица 1 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Д
2	01	341771103000	ОПОРА	2			+
	01	371321103000	ОПОРА	1		Взамен опоры 341771103000 Действует до 15.10.2007	+
	02	331331103700	КАТОК	2			+
	03	281411103500	ОСЬ	2		Действует до 09.09.2014	+
	03	901281832094	ОСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ (6Х36) Ч.7811-7306	1			+
	03А	301411102000	ОПОРА ЗАДНЯЯ	1			+
	04	281411102700	Пластина	2			+
	05	280500401200	Сосуд	2			+
	06	290790307100	ПОЛКА-СТЕКЛО	1			+
	07	301510206500	ЕРШ	1			+
	07А		ТЕРМОИНДИКАТОР JT4	1		По заказ-наряду. Ф. "МАРЕХ" (SOPADIS)	
	08	290791000000	ШКАФ	1			+
	09	371320308000	ПОЛКА-СТЕКЛО	4			+
	10	341410302000	ПОЛКА	4	16, 66	Действует до 23.04.2010	+
	11	261410301301	ОБРАМЛЕНИЕ	1	16, 66		+
	12	341410302100	ПОЛКА	1	16, 66		+
	13	301113000700	Винт	2		Действует до 05.02.2014	+
	13	775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	2			+
	14	290797208900	КРЫШКА	1			+
	15	290797207200	ПЛАФОН	1			+
	16	371327504001	ПАТРОН Е14 К-001 4.8	1			+
	16А	908081800083	ЛАМПА РН 230-240-15Х(СТ.НИК.)ТУ ВУ 200007197.059-2005	1		См. доп. замены	+
	17	301410007600	КРЫШКА	1			+
	18	301110006500	УПОР ЗАДНИЙ	2		Действует до 18.12.2007	+
	18	773434800300	Упор задний	2			+
	19	301113000700	Винт	10		Действует до 05.02.2014	+
	19	341413000700	ВИНТ	4		Действует до 27.04.2010	+
	19	775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	10			+
	20	301547207800	ПРИЖИМ	1			+
	21	341413000701	Винт	2		Действует до 27.04.2010	+
	21	771154500700	ВТУЛКА	1			+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	±
	22	301410009300	ШАЙБА	2		Действует до 27.04.2010	+
	22	341770006600	ПЛАСТИНА	1		Ф. "Bostik"	+
	23	331600010600	МАСКА	1		См. доп. замены	+
	24	908082518019	ЭМБЛЕМА 180-19	1	62-66	Действует до 27.09.2006	+
	24	908082518027	ЭМБЛЕМА 180-27	1	62, 64, 66	Действует до 27.04.2010	+
	24	908082520010	ЭМБЛЕМА 200-10	1	12, 14, 16		+
	24	908082530006	ЭМБЛЕМА СЕРИЯ 300-06	1		Действует до 20.10.2011	+
	24	908082535504	ЭМБЛЕМА СЕРИЯ 355-04	1			+
	25	371320107800	ШТОРКА	1		По заказ-наряду Действует до 15.10.2007	+
	26	991284831642	ШУРУП 4x13 Гост 1145-80 ПОТАЙН. ГОЛОВКА	2			+
	27	301410107400	ШТОРКА	1			+
	28	775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ M6x18	3			+
	28	991281833011	БОЛТ M6,4M6-6g,8gx18.5.8 Гост 7805-70	2		Действует до 05.02.2014	+
	29	301410009302	Шайба	4			+
	29А	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2		Действует до 26.04.2010	+
	30	371320009100	Кронштейн	2			+
	31	371323201200	Кронштейн петли верхней	1			+
	32	371323202300	ОСЬ ПЕТЛИ	1			+
	33	301410107500	ВТУЛКА	1			+
	33	341410305200	ПОЛКА	1	16, 66	Действует до 23.04.2010	+
	34	341410301100	ПОЛКА	1	16, 66		+
	35	261413202400	Прокладка петли нижней	1			+
	36	261413202700	Шайба петли нижней	3		Наиб. кол.	+
	37	301410105700	Шайба	1			+
	38	371323202000	ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ	1			+
	40	371323202200	КРОНШТЕЙН ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2		Кол. в холодильнике	+
	41	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2		Действует до 06.02.2014	+
	42	301540104600	БОЛТ	2			+
	42	775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ M6x18	2			+
	43	371320107800	ШТОРКА	1		По заказ-наряду Действует до 15.10.2007	+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	±
	43	371320107801	ШТОРКА	1		По заказ- наряду	+
	44	991284831453	ВИНТ М6-6qx16 7000-8464 /БАРАНОВИЧИ	2			+
	45	331600103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	12, 14		+
	45	371320103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	62, 64, 72, 78		+
	46	301410107401	Шторка	1			+
	47	991283835019	Гайка М6-6Н.04.0118 ГОСТ 5927-70 ТТ-0087-2009	1			+




Рисунок 3 - Дверь (выпуклая)

Таблица 2 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/п
3	01	301543106500	ПРУТОК	2	13, 15	Действует до 15.1	+
	02	331603301010	УПЛОТНИТЕЛЬ	1		Действует до 22.0	+
	02	769748901512	УПЛОТНИТЕЛЬ	1		ф. Rehau	+
	03	301543105800	Барьер	2		Цвет белый	+
	03	301543105802	БАРЬЕР	2		Прозрачный. Взаим	+
	04	301543105900	Ограничитель	2			+
	05	290793004000	ДВЕРЬ	1	12	Окрашенная	+
	05	290793004001	ДВЕРЬ	1	14	Металлопласт	+
	06	301543106501	ПРУТОК	2	13, 15	Действует до 15.1	+
	07	301543305900	Барьер-полка	4		Цвет белый	+
	07	301543305902	БАРЬЕР-ПОЛКА	4		Прозрачная. Взаим	+
	08	301543106400	Ограничитель	1			+
	09	301543105600	Пробка	6			+
	09	301543108400	ЕМКОСТЬ	2		Действует до 18.0	+
	10	202013000600	ПРОБКА	2			+
	11	301543108300	Крышка емкости	2			+
	11	301543108500	КРЫШКА	2		Действует до 18.0	+
	12	301543108200	Емкость	2			+
	13	908082500004	ЭМБЛЕМА 133-04	1		Действует до 30.0	+
	14	301413205400	Пробка	1			+
	15	202413000700	ВИНТ	2			+
	16	280413100400	Заглушка	2			+
	17	280413306200	РУЧКА-СКОБА	1		В заказе указывают	+
	17	775373400201	Ручка-скоба	1			+
	18	331603107200	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	2		Действует до 28.0	+
	19	301543108100	МАСЛЕНКА	1		Действует до 18.0	+





Рисунок 4 - Дверь (плоская)

Таблица 3 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	±/
4	01	301543106500	ПРУТОК	2	63, 65	Действует до 11.1	+
	02	331603301010	УПЛОТНИТЕЛЬ	1		Действует до 22.0	+
	02	769748901512	УПЛОТНИТЕЛЬ	1		ф. Rehau	+
	03	301543105800	Барьер	2		Цвет белый	+
	03	301543105802	БАРЬЕР	2		Прозрачный. Взаме	+
	04	301543105900	Ограничитель	2			+
	05	290793007100	ДВЕРЬ	1	62, 72, 78	Окрашенная	+
	05	290793007101	ДВЕРЬ	1	64	Металлопласт	+
	06	301543106501	ПРУТОК	2	63, 65	Действует до 11.1	+
	07	301543305900	Барьер-полка	4		Цвет белый	+
	07	301543305902	БАРЬЕР-ПОЛКА	4		Прозрачная. Взаме	+
	08	301543106400	Ограничитель	1			+
	09	301543105600	Пробка	6			+
	09	301543108400	ЕМКОСТЬ	2		Действует до 18.0	+
	10	202013000600	ПРОБКА	2			+
	11	301543108300	Крышка емкости	2			+
	11	301543108500	КРЫШКА	2		Действует до 18.0	+
	12	301543108200	Емкость	2			+
	13	908082500004	ЭМБЛЕМА 133-04	1		Действует до 30.0	+
	14	301413205400	Пробка	1			+
	15	202413000700	ВИНТ	2			+
	16	280413100400	Заглушка	2			+
	17	280413306200	РУЧКА-СКОБА	1			+
	18	331603107200	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	2		Действует до 11.1	+
	19	301543108100	МАСЛЕНКА	1		Действует до 18.0	+




Условные обозначения

- - открытый стык
- ⬡● - стык в ППУ (запаянный)

Рисунок 5 - Схема холодильного агрегата (компрессор типа С-КН)

Таблица 4 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/п
5	01	069744103800	КОМПРЕССОР С-КН60Н5-02	1	12, 14, 62, 64	Применяется с компл	+
	02	341775006400	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	1		Действует до 06.02.	+
	03	281160205200	СОСУД	1			+
	04	220735103100	Конденсатор	1			+
	04А	220735103000	КОНДЕНСАТОР	1			+
	04Б	908085700695	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002-2004 L=695	2			+
	05	331735104200	Кронштейн конденсатора	4			+
	06	341413000700	ВИНТ	8			+
	07	341413000701	Винт	4			+
	08	401325104600	Шайба крепежная	4			+
	10	371325105000	Фильтр-осушитель	1		Доп. замена на поз.	+
	10А	908082628400	ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ F216710050В	1		Взамен поз. 10 Дей	+
	11	281410003702	Демпфер	3		Действует до 06.02.	+
	12	071469100202	Подушка	8		Поставляется с комп	+
	13	301275208400	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	1		Действует до 27.04.	+
	13	341415208400	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	1		Действует до 06.02.	+
	14	301595208700	ТРУБКА	1			+



Условные обозначения

- - открытый стык
- ⬡ - стык в ППУ (запаянный)

Рисунок 6 - Схема холодильного агрегата (компрессор типа СТА, СТВ, СТС)

Таблица 5 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/п
6	01	014500000005	КОМПРЕССОР СТС 57 Н5-02 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	72		+
	01	034800010001	КОМПРЕССОР СТБ57Н5-03 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	62, 64, 78		+
	01	069744106103	КОМПРЕССОР TLX 5.7KK3	1	72	Действует до 06.0	+
	01	069744106203	КОМПРЕССОР TLY5.7KK3	1	78		+
	03	769748402200	СОСУД	1		См. доп. замены	+
	04	220735103100	Конденсатор	1			+
	04А	220735103000	КОНДЕНСАТОР	1			+
	04Б	908085700695	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002-2004 L=695	2			+
	05	331735104200	Кронштейн конденсатора	4			+
	06	341413000700	ВИНТ	8		Действует до 07.0	+
	06	775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	2			+
	07	341413000701	Винт	4		Действует до 07.0	+
	07	991297000463	ВИНТ ST4.2X14-ST-F-H ART-021747-33	4		ТТ-0437-2011 ф. Q	+
	08	401325104600	Шайба крепежная	4			+
	10	371325105000	Фильтр-осушитель	1			+
	11	281410003702	Демпфер	3			+
	12	774712100200	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	1	72, 78		+
	13	071469100202	Подушка	4		См. доп. замены	+
	14	774731100500	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	1			+




Рисунок 7 - Электропроводка

Таблица 6 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
7	01	290797210000	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1	12, 14, 62, 64, 78	См. доп. замены	
	01	290797210002	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1	72	См. доп. замены	
	02	290797100000	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1		Действует до 18.0	+
	02	290797111000	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1		На внутренний рын	+
	02	290797111001	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1			+
	02	290797111002	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1		По заказ- наряду	+
	03	301417204802	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ	1			+
	04	908081700133	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WP 7.2.4,8	1	62, 64, 72, 78	Доп. замена на по	+
	04А	908081700130	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВР1-02 ТУ 3464-003-03965809-04	1	62, 64, 72, 78	Взамен поз. 4 Де	+
	04Б	908081700138	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМ-4.8 ТУ РБ 600048089.008-2004	1	12, 14, 16	Доп. замена на по	+
	04Б	908081700139	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМ-4.8Р ТУ РБ 600048089.008-2004	1	12, 14		+
	04Б	908081700143	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМ-4.8 РОНС ТУ РБ600048089.008- 2004	1	12, 14, 16		+
	04В	908081700140	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КМ-4.8 ТУ РБ 190496652.001-2004	1	12, 14	Взамен поз. 4Б Д	+
	05	908081400050	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ К57-L5550	1		со знаком СЭ Дей	+
	05	908081400194	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-112- 1М-82-1.2-6.3-2-А ТУ311- 00227459.127-94	1		Действует до 18.0	+
	05	908081450194	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112- 1М-82-1.2-4.8-2-А ТУ311- 02274459.127-94	1		Действует до 23.1	+
	05	908081450194	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112- 1М-82-1.2-4.8-2-А ТУ311- 02274459.127-94	1		См. доп. замены	+
	05	908081475574	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К57- L5574 ТТ-0097-2009 Ф. "INVENSYS"	1		По заказ- наряду	+
	06	341413000701	Винт	5			+
	07	301417207800	ПРИЖИМ	1			+
	08	301417110500	ЗАГЛУШКА	1			+
	09	991283835035	ГАЙКА М10х0,75 ГОСТ 5916-70	1			
	10	301417205900	РОЛИК	1			+
	11	301417205200	РУЧКА	1			+

Продолжение таблицы 6

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	±
	12	371320107800	ШТОРКА	1		По заказ- наряду	+
	13	775815100300	ВИНТ	1			
	13	991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	1		Действует до 16.1	+
	13	991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1			+
	14	991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1			+




Рисунок 8 - Шнур питания (применяется с компрессором типа С-КН, СТА, СТВ, СТС)

Таблица 7 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	±/
8	01	341777110100	ШНУР ПИТАНИЯ	1		На внутренний рынок	+
	01	341777110103	ШНУР ПИТАНИЯ	1		На внутренний рынок	+
	01	341777110106	ШНУР ПИТАНИЯ	1		По заказ-наряду Де	+
	01	764114900102	ШНУР ПИТАНИЯ	1	72	См доп. замены	+
	01	764114900114	ШНУР ПИТАНИЯ	1	12, 14, 64, 78		+
	02	064114900600	ВСТАВКА	1		Доп. замена на поз.	+
	03	064114902600	ВСТАВКА	1			+
	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	1			+
	05	281167108003	КОНДЕНСАТОР	1		По заказ-наряду Де	+
	05	281167108004	КОНДЕНСАТОР	1		По заказ-наряду	+
	05A	908082628055	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-3мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668-2005	1		См. доп. замены Де	+
	05A	908082628056	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-4мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668-2005	1		См. доп. замены	+
	06		ШАЙБА СТОПОРНАЯ 8	1		По заказ-наряду	
	07		ГАЙКА М8	1			
	08	073431100100	КРОНШТЕЙН	1		На внутренний рынок	+
	08	073431100200	КРОНШТЕЙН	1		По заказ-наряду	+
	09	074674300200	ЗАЖИМ	1			+
	10	064746100104	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ	1		Действует до 07.02.	+
	10	064746100108	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ	1			+
	10A	064114901207	КОМПЛЕКТ ПУСКОЗАЩИТНЫЙ КК6	1		Действует до 19.10.	+
	11	341777109100	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1			
	12	073531300300	Крышка	1			+
	13	341777109101	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1			
	14	075857300300	ПРИХВАТ	2			+
	15	075815100201	ВИНТ	1		Доп. замена на поз.	+
	16	991284831443	ВИНТ В2.М4-8gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	1		Взамен поз. 15	+
	17	075815100200	ВИНТ	1		Доп. замена на поз.	+
	18	991284831442	ВИНТ В2.М4-8gx20.48.0112 ГОСТ 17473-80	1		Взамен поз. 17	+

Продолжение таблицы 7

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	±/
	19	903555000203	ШНУР ПВС-ВП 3х0.75-250-007-10-1.9 ТО РБ 700063643.12-2004 (ГОСТ 28244-9)	1		Действует до 28.02.	+
	19	903555000205	ШНУР АРМИРОВАННЫЙ Р-23	1		В холодильнике со 3	+
	19	903555001510	ВИЛКА ОПРЕСС 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-Б1-1	1		На внутренний рынок	+
	19	903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	1	12, 14, 62, 64, 78	См. доп. замены	+
	19	903555001534	ВИЛКА ОПРЕС.АВ-003-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0319-2012	1		По заказ-наряду	+
	19	903555001585	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	1		В холодильнике со 3	+
	19	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	1			+
	19	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	1		По заказ-наряду Де	+
	19	903555001600	ВИЛКА ОПР40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1ROHS	1	72	См. доп. замены	+




Рисунок 9 - Комплект пусковой (применяется с компрессором типа TLX или TLY)

Таблица 8 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/г
9	02	073103047600	КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ЕПВА.000100.010	1		Действует до 07.0	+
	03	073103201000	КРЫШКА РЕЛЕ ЕПВА.000100.050	1		Действует до 07.0	+
	04A	073103101000	ДЕРЖАТЕЛЬ 103N1010	1			+
	07	073117030000	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА 117-0300	1			+
	09	908081105311	КОНДЕНСАТОР(ЭЛЕКТРИЧ)САРАСИТОРС МКВ МКР 4/321/1479	1		Поставляется совм	+
	09A	908082628207	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-4 ИСП."Д" ТУ 06- 07КЖИ.116.010 ТУ	1		На внутренний рын	+
	10	064746100201	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ ЕРТС (103N0050)	1	72	Действует до 07.0	+
	10	064746100301	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (ЕПВА 000200.000)	1	78		+
	11	903555001510	ВИЛКА ОПРЕСС 007(40,83)- 16-250-60227 IEC53 3X0.75- 1.9-Б1-1	1		На внутренний рын	+
	11	903555001585	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	1		ТТ-0003-2009. На	+
	11	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	1		По заказ- наряду.	+
	11	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	1		ТТ-0003-2009. На	+

4 Алфавитный указатель

Перечень сборочных единиц и деталей, расположенных в алфавитном порядке, указан в таблице 9.

Таблица 9

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
301543105802	БАРЬЕР	3	03	+
301543105802	БАРЬЕР	4	03	+
301543305902	БАРЬЕР-ПОЛКА	3	07	+
301543305902	БАРЬЕР-ПОЛКА	4	07	+
064746100104	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ	8	10	+
064746100108	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ	8	10	+
301540104600	БОЛТ	2	42	+
991281833011	БОЛТ М6,4М6-6g,8gx18.5.8 Гост 7805-70	2	28	+
301543105800	Барьер	3	03	+
301543105800	Барьер	4	03	+
301543305900	Барьер-полка	3	07	+
301543305900	Барьер-полка	4	07	+
903555001600	ВИЛКА ОПР40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1ROHS	8	19	+
903555001534	ВИЛКА ОПРЕС.AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 TT-0319-2012	8	19	+
903555001510	ВИЛКА ОПРЕСС 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-Б1-1	8	19	+
903555001510	ВИЛКА ОПРЕСС 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-Б1-1	9	11	+
903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	8	19	+
903555001585	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	8	19	+
903555001585	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	9	11	+
903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	8	19	+
903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	9	11	+
341413000700	ВИНТ	2	19	+
202413000700	ВИНТ	3	15	+
202413000700	ВИНТ	4	15	+
341413000700	ВИНТ	5	06	+
341413000700	ВИНТ	6	06	+
775815100300	ВИНТ	7	13	
075815100201	ВИНТ	8	15	+
075815100200	ВИНТ	8	17	+
991297000463	ВИНТ ST4.2X14-ST-F-H ART-021747-33	6	07	+
991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	7	13	+
991284831442	ВИНТ В2.М4-8gx20.48.0112 ГОСТ 17473-80	8	18	+
991284831443	ВИНТ В2.М4-8gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	8	16	+
991284831453	ВИНТ М6-6gx16 7000-8464 /БАРАНОВИЧИ	2	44	+
775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6x18	2	28	+
775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6x18	2	42	+
775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	2	13	+
775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	2	19	+
775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	6	06	+

Продолжение таблицы 9

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
331603107200	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	3	18	+
331603107200	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	4	18	+
064114900600	ВСТАВКА	8	02	+
064114902600	ВСТАВКА	8	03	+
771154500700	ВТУЛКА	2	21	+
301410107500	ВТУЛКА	2	33	+
908081700143	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМ-4.8 RONS ТУ РБ600048089.008-2004	7	04Б	+
908081700133	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WP 7.2.4,8	7	04	+
908081700138	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМ-4.8 ТУ РБ 600048089.008-2004	7	04Б	+
908081700139	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМ-4.8Р ТУ РБ 600048089.008-2004	7	04Б	+
908081700130	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВР1-02 ТУ 3464-003-03965809-04	7	04А	+
908081700140	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КМ-4.8 ТУ РБ 190496652.001-2004	7	04В	+
301113000700	Винт	2	13	+
301113000700	Винт	2	19	+
341413000701	Винт	2	21	+
341413000701	Винт	5	07	+
341413000701	Винт	6	07	+
341413000701	Винт	7	06	+
991283835035	ГАЙКА М10х0,75 ГОСТ 5916-70	7	09	
-	ГАЙКА М8	8	07	
991283835019	Гайка М6-6Н.04.0118 ГОСТ 5927-70 ТТ-0087- 2009	2	47	+
908081400050	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ К57-L5550	7	05	+
908081400194	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-112-1М-82- 1.2-6.3-2-А ТУ311-00227459.127-94	7	05	+
908081450194	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112-1М-82- 1.2-4.8-2-А ТУ311-02274459.127-94	7	05	+
290793004000	ДВЕРЬ	3	05	+
290793004001	ДВЕРЬ	3	05	+
290793007100	ДВЕРЬ	4	05	+
290793007101	ДВЕРЬ	4	05	+
073103101000	ДЕРЖАТЕЛЬ 103N1010	9	04А	+
281410003702	Демпфер	5	11	+
281410003702	Демпфер	6	11	+
301543108400	ЕМКОСТЬ	3	09	+
301543108400	ЕМКОСТЬ	4	09	+
301510206500	ЕРШ	2	07	+
301543108200	Емкость	3	12	+
301543108200	Емкость	4	12	+
301417110500	ЗАГЛУШКА	7	08	+
074674300200	ЗАЖИМ	8	09	+
301275208400	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	5	13	+
341415208400	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	5	13	+
774731100500	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	6	14	+
280413100400	Заглушка	3	16	+
280413100400	Заглушка	4	16	+
331331103700	КАТОК	2	02	+

Продолжение таблицы 9

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
064114901207	КОМПЛЕКТ ПУСКОЗАЩИТНЫЙ КК6	8	10А	+
014500000005	КОМПРЕССОР СТС 57 Н5-02 ТУ ВУ 100010198.076-2011	6	01	+
069744106103	КОМПРЕССОР TLX 5.7КК3	6	01	+
069744106203	КОМПРЕССОР TLY5.7КК3	6	01	+
069744103800	КОМПРЕССОР С-КН60Н5-02	5	01	+
034800010001	КОМПРЕССОР СТВ57Н5-03 ТУ ВУ 100010198.076-2011	6	01	+
220735103000	КОНДЕНСАТОР	5	04А	+
220735103000	КОНДЕНСАТОР	6	04А	+
281167108003	КОНДЕНСАТОР	8	05	+
281167108004	КОНДЕНСАТОР	8	05	+
908082628207	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-4 ИСП."Д" ТУ 06- 07КЖИ.116.010 ТУ	9	09А	+
908082628055	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-3мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668-2005	8	05А	+
908082628056	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-4мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668-2005	8	05А	+
908081105311	КОНДЕНСАТОР(ЭЛЕКТРИЧ.)CAPACITORS МКВ МКР 4/321/1479	9	09	+
073431100100	КРОНШТЕЙН	8	08	+
073431100200	КРОНШТЕЙН	8	08	+
073117030000	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА 117-0300	9	07	+
371323202200	КРОНШТЕЙН ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	40	+
290797208900	КРЫШКА	2	14	+
301410007600	КРЫШКА	2	17	+
301543108500	КРЫШКА	3	11	+
301543108500	КРЫШКА	4	11	+
073103047600	КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ЕПВА.000100.010	9	02	+
073103201000	КРЫШКА РЕЛЕ ЕПВА.000100.050	9	03	+
220735103100	Конденсатор	5	04	+
220735103100	Конденсатор	6	04	+
371320009100	Кронштейн	2	30	+
331735104200	Кронштейн конденсатора	5	05	+
331735104200	Кронштейн конденсатора	6	05	+
371323201200	Кронштейн петли верхней	2	31	+
073531300300	Крышка	8	12	+
301543108300	Крышка емкости	3	11	+
301543108300	Крышка емкости	4	11	+
908081800083	ЛАМПА РН 230-240-15Х(СТ.НИК.)ТУ ВУ 200007197.059-2005	2	16А	+
331600010600	МАСКА	2	23	+
301543108100	МАСЛЕНКА	3	19	+
301543108100	МАСЛЕНКА	4	19	+
261410301301	ОБРАМЛЕНИЕ	2	11	+
341771103000	ОПОРА	2	01	+
371321103000	ОПОРА	2	01	+
301411102000	ОПОРА ЗАДНЯЯ	2	03А	+
290797210000	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	7	01	
290797210002	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	7	01	
073531400400	ОСНОВАНИЕ	8	04	+
281411103500	ОСЬ	2	03	+

Продолжение таблицы 9

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
371323202300	ОСЬ ПЕТЛИ	2	32	+
901281832094	ОСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ (6Х36) Ч.7811-7306	2	03	+
301543105900	Ограничитель	3	04	+
301543106400	Ограничитель	3	08	+
301543105900	Ограничитель	4	04	+
301543106400	Ограничитель	4	08	+
301417204802	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ	7	03	+
371327504001	ПАТРОН Е14 К-001 4.8	2	16	+
371323202000	ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ	2	38	+
341770006600	ПЛАСТИНА	2	22	+
290797207200	ПЛАФОН	2	15	+
341410302000	ПОЛКА	2	10	+
341410302100	ПОЛКА	2	12	+
341410305200	ПОЛКА	2	33	+
341410301100	ПОЛКА	2	34	+
290790307100	ПОЛКА-СТЕКЛО	2	06	+
371320308000	ПОЛКА-СТЕКЛО	2	09	+
301547207800	ПРИЖИМ	2	20	+
301417207800	ПРИЖИМ	7	07	+
075857300300	ПРИХВАТ	8	14	+
202013000600	ПРОБКА	3	10	+
202013000600	ПРОБКА	4	10	+
341777109100	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	11	
341777109101	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	13	
908085700695	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002-2004 L=695	5	04Б	+
908085700695	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002-2004 L=695	6	04Б	+
301543106500	ПРУТОК	3	01	+
301543106501	ПРУТОК	3	06	+
301543106500	ПРУТОК	4	01	+
301543106501	ПРУТОК	4	06	+
281411102700	Пластина	2	04	+
071469100202	Подушка	5	12	+
071469100202	Подушка	6	13	+
301543105600	Пробка	3	09	+
301413205400	Пробка	3	14	+
301543105600	Пробка	4	09	+
301413205400	Пробка	4	14	+
261413202400	Прокладка петли нижней	2	35	+
064746100201	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ ЕРТС (103N0050)	9	10	+
064746100301	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (ЕПВА 000200.000)	9	10	+
301417205900	РОЛИК	7	10	+
301417205200	РУЧКА	7	11	+
280413306200	РУЧКА-СКОБА	3	17	+
280413306200	РУЧКА-СКОБА	4	17	+
775373400201	Ручка-скоба	3	17	+
281160205200	СОСУД	5	03	+
769748402200	СОСУД	6	03	+
280500401200	Сосуд	2	05	+
-	ТЕРМОИНДИКАТОР JT4	2	07А	

Продолжение таблицы 9

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
908081475574	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР K57-L5574 ТТ-0097-2009 Ф. "INVENSYS"	7	05	+
301595208700	ТРУБКА	5	14	+
341775006400	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	5	02	+
774712100200	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	6	12	+
331603301010	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	02	+
769748901512	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	02	+
331603301010	УПЛОТНИТЕЛЬ	4	02	+
769748901512	УПЛОТНИТЕЛЬ	4	02	+
301110006500	УПОР ЗАДНИЙ	2	18	+
773434800300	Упор задний	2	18	+
908082628400	ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ F216710050B	5	10А	+
371325105000	Фильтр-осушитель	5	10	+
371325105000	Фильтр-осушитель	6	10	+
301410009300	ШАЙБА	2	22	+
991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	13	+
991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	14	+
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2	29А	+
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2	41	+
-	ШАЙБА СТОПОРНАЯ 8	8	06	
290791000000	ШКАФ	2	08	+
903555000205	ШНУР АРМИРОВАННЫЙ Р-23	8	19	+
903555000203	ШНУР ПВС-ВП 3х0.75-250-007-10-1.9 ТО РБ 700063643.12-2004 (ГОСТ 28244-9)	8	19	+
341777110100	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
341777110103	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
341777110106	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
764114900102	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
764114900114	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
371320107800	ШТОРКА	2	25	+
301410107400	ШТОРКА	2	27	+
371320107800	ШТОРКА	2	43	+
371320107801	ШТОРКА	2	43	+
371320107800	ШТОРКА	7	12	+
991284831642	ШУРУП 4х13 Гост 1145-80 ПОТАЙН. ГОЛОВКА	2	26	+
301410009302	Шайба	2	29	+
301410105700	Шайба	2	37	+
401325104600	Шайба крепежная	5	08	+
401325104600	Шайба крепежная	6	08	+
261413202700	Шайба петли нижней	2	36	+
301410107401	Шторка	2	46	+
331600103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	45	+
371320103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	45	+
290797100000	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	7	02	+
290797111000	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	7	02	+
290797111001	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	7	02	+
290797111002	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	7	02	+
908082500004	ЭМБЛЕМА 133-04	3	13	+
908082500004	ЭМБЛЕМА 133-04	4	13	+
908082518019	ЭМБЛЕМА 180-19	2	24	+
908082518027	ЭМБЛЕМА 180-27	2	24	+
908082520010	ЭМБЛЕМА 200-10	2	24	+

290.79-0.0.000 ҚДС

Продолжение таблицы 9

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
908082530006	ЭМБЛЕМА СЕРИЯ 300-06	2	24	+
908082535504	ЭМБЛЕМА СЕРИЯ 355-04	2	24	+

Приложение А
Схемы электрические





Таблица А.1

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
В	Терморегулятор 077B5032 ТТ-0049-2009 или Терморегулятор K50-S6562 ТТ-0097-2009 или Датчик-реле температуры ТАМ133-1М-46-1.2-4,8-2-А ТУ311-0227450.110-94	1	Ф. "Danfoss"
			Ф. "Invensys"
С	Д78С-450-4 исполнение "В" ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ или Конденсатор MSB МКР 4/400 VI/E 892 ТТ-0205-2009	1	Ф. "HYDRA"
EL	Лампа РН 230-240-15X ТУ ВУ200007197.059-2005	1	
К	Реле РКТ8 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	
М	Электродвигатель компрессора ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	
Р	Реле РТ2 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	
С	Выключатель ВР7.2.4.8 ТТ-0007-2009 или Выключатель ВК70-2 ТУ ВУ 600066646.110-2008	1	Ф. "Elwat"
Х	Вилка опрессованная 007-16-250-60227 IEC 53 3x0.75-1.8-61-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010 или Вилка опрессованная Р-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003-2010	1	Ф. "Start"

Перечень элементов указан в таблице А.1.
Рисунок А.1 - Схема электрическая принципиальная



Соединения проводов указаны в таблице А.2.
Рисунок А.2 – Схема электрическая соединений

Таблица А.2

Номер провода	Откуда идет	Куда поступает	Цвет изоляции	Примечание
1	Клемма N (XT1)	Контакт XS2.N	Голубой	
2	Контакт XP2.N	Контакт лампы EL	Голубой	
3	Клемма L (XT1)	Контакт 3 датчика-реле температуры В	Коричневый	
4	Контакт 3 датчика-реле температуры В	Контакт выключателя S	Коричневый	
5	Контакт выключателя S	Контакт лампы EL	Коричневый	
6	Контакт 4 датчика-реле температуры В	Клемма 1 (XT1)	Черный	
7	Штырь вилки	Клемма N (XT1)	Голубой	
8	Клемма N (XT1)	Контакт 2 реле R	Голубой	
9	Конденсатор C	Клемма N (XT1)	Голубой	
10	Конденсатор C	Контакт 3 реле R	Коричневый	
11	Штырь вилки	Клемма L (XT1)	Коричневый	
12	Клемма 1 (XT1)	Контакт 3 реле K	Черный	
13	Гнездо вилки	Клемма  (XT1)	Зелено-желтый	
14	Клемма  (XT1)	Контакт компрессора 	Зелено-желтый	
15	Клемма  (XT1)	Контакт шкафа 	Зелено-желтый	
16	Контакт выключателя S	Контакт лампы EL	Черный	По заказ-наряду

Приложение Б
Допустимые замены деталей

Таблица Б.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Примечание
2	16А	908081800083	ЛАМПА РН 230-240-15Х(СТ.НИК.)ТУ ВУ 200007197.059-2005	908081800093	ЛАМПА Pila 15W T25 E14 230-240V Clear	Ф. "Pila"
				908081800089	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ T25 E14 15Вт ф."Philips"	Ф. "Philips"
				908081800087	ЛАМПА РН230-240-15Х ТУ ВУ 200007197.059-2005	
	22	341770006600	ПЛАСТИНА	774112103100	ПЛАСТИНА	Ф. "Rollfix"
	23	331600010600	МАСКА	301410010605	МАСКА	63,64,78,72
5	12	071469100202	Подушка	908081000011	ПОДУШКА	Применяется для ремонта. По акту замены№71 от 20.10.11
				908081105130	ПОДУШКА 0010639900	Применяется для ремонта. По акту замены№71 от 20.10.11
6	03	769748402200	СОСУД	908081105380	СОСУД VE2	
	13	071469100202	Подушка	908081000011	ПОДУШКА	Применяется для ремонта. По акту замены№71 от 20.10.11
				908081105130	ПОДУШКА 0010639900	Применяется для ремонта. По акту замены№71 от 20.10.11
7	01	290797210000	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	290797210004	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА МХ-5810,5811	По заказ-наряду
		290797210002	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	290797210004	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА МХ-5810,5811	По заказ-наряду
	05	908081450194	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112-1М-82-1.2-4.8-2-А	908081450116	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В5032 ТТ-0049-2009 Ф. "DANFOSS"	

Продолжение таблицы Б.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Примечание
			ТУ311-02274459.127-94	908081450710	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К50-S6562 ТТ-0097-2009 ф. "INVENSYS"	
8	01	764114900102	ШНУР ПИТАНИЯ	341777110106	ШНУР ПИТАНИЯ	По заказ-наряду
		764114900114	ШНУР ПИТАНИЯ	341777110106	ШНУР ПИТАНИЯ	По заказ наряду
	05А	908082628055	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В- А-3мкФ+-5% ТУ 6260-011- 07613668-2005	908082628041	КОНДЕНСАТОР D78С-450-3 ИСПОЛНЕНИЕ "В" ТУ 01- 010.116.011 ТУ	Действует до 07.02.2014
				908082628173	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-3 ИСПОЛН. "В"	Действует до 07.02.2014
				908082628042	КОНДЕНСАТОР ДПС-0,45-3 исп."в" ТУ16-97 ДАИФ.673116.006 ТУ	Действует до 07.02.2014
		908082628056	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В- А-4мкФ+-5% ТУ 6260-011- 07613668-2005	908082628040	КОНДЕНСАТОР D78С-450-4 ИСПОЛН. "В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	
				908082628174	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-4 ИСПОЛН. "В"	ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ
				908082628047	КОНДЕНСАТОР ДПС-0,45-4 04.2 ИСП"В"	
	19	903555001600	ВИЛКА ОПР40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1ROHS	903555001601	ВИЛКА ОПР 83-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1 ROHS	
				903555001602	ВИЛКА ОПРЕСС 57-16-250- 60227 IEC53 3X0.75-1.8-1- B2ROHS	
		903555001534	ВИЛКА ОПРЕС.АU-003-16-250- H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0319- 2012	903555001591	ВИЛКА ОПРЕСС.Р-23-16-250- H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003- 2010	
				903555001595	Вилка опрессованная S.22-16- 250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ- 0204-2011 ф. "Patelec Elpena"	

Продолжение таблицы Б.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Примечание
		903555001510	ВИЛКА ОПРЕСС 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1	903555001517	ВИЛКА ОПРЕСС 57-16-250-60227 IEC53 3x0.75-1.9-1-B2	
					ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ К5-16-250-60227 IEC 53 3x0.75-1.9-B1-1 ТУ ВУ 200211944.007-2006	
		903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-B1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	903555001507	ВИЛКА ОПРЕССОВ.К5-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1	
				903555001514	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-1-B2 ТУ ВУ 200194876.006-2007	
				903555001513	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 83-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-B1-1 ТУ ВУ 400083186.079-2011	
		903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	903555001588	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ D03-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	
9	07	073117030000	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА 117-0300		КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА 000010002000 (117-0300)	Действует до 07.02.2014
	10	064746100301	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (ЕПВА 000200.000)		РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС 000020000000 (103N0021)	Действует до 07.02.2014
	11	903555001510	ВИЛКА ОПРЕСС 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1	903555001517	ВИЛКА ОПРЕСС 57-16-250-60227 IEC53 3x0.75-1.9-1-B2	Действует до 07.02.2014
					ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ К5-16-250-60227 IEC 53 3x0.75-1.9-B1-1 ТУ ВУ 200211944/007-2006	Действует до 07.02.2014
		903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	903555001588	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ D03-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	Действует до 07.02.2014

[illegible]