УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 5111

5111.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газоэлектрической бытовой мод. 5111 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации


Согласовано: начальник БСО унитарного предприятия "Гефест-техника" А.А. Шелюто

Главный конструктор С. А. Шапедько

Соответствие вариантов обозначений модификаций плит

К	0001	Плита коричневая

Плита газоэлектрическая бытовая 5111



1	TT	05	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата		T.7
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
1										
2	Решетка стола	3200.20.0.000-01			1					+
3	<u>Ящик выдвижной</u>	5100.20.0.000			1					+
		5100.20.0.000-01			1				Для модификации 0001	+
4	Дымоход	5100.50.0.000			1					+
5	<u>Ручка</u>	5100.55.0.000			4					+
		5100.56.0.000			2					+
		5100.55.0.000-01			4				Для модификации 0001	+
		5100.56.0.000-01			2					+
		1.155.06.000			_					
6	<u>Зажим</u>	1457-06.002A			6				Для ручки	+
7	Горелка духовки	6100.40.0.000			1					+
8	Газопровод горелки духовки	6100.46.0.000-01			1					+
9	**	T. (02.10.0.00								
10	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000			2					+
11	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000			1					+
12	Пружина	1100.00.0.173A			6					+
13										
1.4										
14 15	Viton ini uuru	1445-37.002			2					1
15	Упор крышки	1445-37.002 1445-37.002-01		\vdash	2				Для модификации 0001	+
16	Вставка	2040.00.0.144			2.				на и модификации ооот	+
10	DCTabka	2040.00.0.144-01			2				Для модификации 0001	+
17	Прокладка	2040.00.0.144-01		 	2					+
	<u>Скоба</u>	1457-00.026			_				Крепление газопровода	1
10	CROOU	1107 00.020							горелки духовки	
		1457-00.026-01			-				Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	Y13M.
19	<u>Стол</u>	5110.00.0.003			1				Sabaf и Gefest 5	+
		5110.00.0.003-01			1				Sabaf и Gefest 5 модиф. 0001	+
		5110.00.0.003-02			1				SomiPress	+
		5110.00.0.003-03			1				SomiPress для 0001	+
20	Крышка плиты	5100.00.0.004-03			1					+
		5100.00.0.004			1				Допустимая замена	+
		5100.00.0.004-01			1				Для модификации 0001	+
21	Varyan aa wyy y	5100.00.0.005			1					ļ. —
21 22	Кожух задний Планка несущая	5100.00.0.005			1 1	-				+
23	<u>гіланка несущая</u> Кронштейн стола	5100.00.0.010			1 1					+
23	кронштеин стола	5100.00.0.012			1				1	+
		5100.00.0.012-01			1				Для модификации 0001	+
		5100.00.0.012-04			1				для модификации ооот	+
24	Панель	5100.00.0.012-03			1					+
<i>2</i> 4	<u>панель</u>	5100.00.0.018-40			1				Для модификации 0001	+
		5100.00.0.018-41			1				для модификации ооот	+
										+
25	Стяжка нижняя	5100.00.0.026			2					+
		5100.00.0.026-03			2				Допустимая замена	+
		5100.00.0.026-05			1				Допустимая замена,	+
		5100.00.0.026-06			1				устанавливать сзади плиты	+
		5100.00.0.026-01			2				Для модификации 0001	+
		5100.00.0.026-04			2				Допустимая замена для модиф. 0001	+
		5100.00.0.026-05			1				Допустимая замена для	+
		5100.00.0.026-06			1				модификации 0001	+
26	Стяжка верхняя	5100.00.030			1					+
27										
28	<u>Воротник</u>	5100.00.0.054			6					+
		5100.00.0.054-01			6				Для модификация 0001	+

- /-	Hayneavanayya	Обозначение	Кол	ичес	гво н	а мод	дель	Дата	Пормоному	Изм.
п/п	Наименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	113M.
29	<u>Дно духовки</u>	6100.00.0.004			1					+
30	Фланец горелки	6100.00.0.006			1					+
31	Коробка горелки	6100.00.0.008			1					+
32										
33	Кронштейн панели управления	6100.00.0.014			1					+
		6100.00.0.014-01			1					+
35	<u>Шайба декоративная</u>	2040.00.0.162			6					+
		2040.00.0.162-01			6				Для модификации 0001	+
36	Клипса	6100.00.0.038			2				Крепление разрядника к горелке	+
		6100.00.0.038-01			2				Допустимая замена	+
37	Запальник	6100.00.0.039			1					+
38	<u>Кронштейн</u>	ДА602.00.0.016			2				Держатель дух.направ.	+
39	Держатель баллончика	6100.00.0.037			2					+
40	Противень	6100.00.0.060			1					
41	Жаровня	ДА602.00.0.030			1					
42	Решетка духовки	6100.36.0.000			1					

Примечания

¹ Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.

² Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши. 3 Инструкция по замене 5111.00.0.000 И.


<u>Крышка плиты</u>	<u>Стол</u>	<u>Панель</u>	Планка несущая
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Кожух задний	Решетка стола	Стяжка верхняя	Фланец горелки
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
Стяжка нижняя	<u>Противовес</u>	<u>йонживдыжной</u>	Корпус (комплектно с ящиком)
			ВРЕИ.301119.003 ВРЕИ.301119.002
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела

		T	5111.00.0.000 Π ³
<u>Дымоход</u>	<u>Уплотнение</u>	<u>Направляющие духовки</u>	<u>Дно духовки</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Упор крышки</u>	<u>Вставка</u>	<u>Прокладка</u>	<u>Шайба декоративная</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Ручка</u>	Зажим	Воротник	Пружина
1 y Ru		<u>Bopornink</u>	
Начало раздела	Начало раздела	<u> Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>



		 5111.00.0.000 113
Начало раздела	Клипса Клипса Начало раздела	


Стенка боковая в сборе (левая)



									3111.00.0.000 113	1
п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	113M.
50	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000			1					
51	Стенка боковая	6100.00.0.020			1					+
52	<u>Уголок</u>	5100.00.0.035-01			1					+
53	<u>Блок шарнира</u>	5100.00.0.002			1					+
54	Полоз	6100.22.0.000-01			1					+
53	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000-01			1				Для модификации 0001	
55	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1				Для модификация 0001	+
		6100.00.0.020-03			1				Допустимая замена для модиф. 0001	+
56	Уголок	5100.00.0.035-03			1				Для модификация 0001	+
57	Блок шарнира	5100.00.0.002			1					+
58	Полоз	6100.22.0.000-01			1					+
59										
60										
61										
62										
63										
64	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000			1					
65	Стенка боковая	6100.00.0.020			1					+
66	Уголок	5100.00.0.035			1					+
67	Блок шарнира	5100.00.0.002			1					+
68	Полоз	6100.22.0.000			1					+
69	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000-01			1				Для модификации 0001	
70	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1				Для модификация 0001	+
		6100.00.0.020-03			1				Допустимая замена для модиф. 0001	+
71	Уголок	5100.00.0.035-02			1				Для модиф. 0001	+
72	Блок шарнира	5100.00.0.002			1					+
73	Полоз	6100.22.0.000			1					+

Стенка боковая	<u>Уголок</u>	<u>Полоз</u>	<u>Блок шарнира</u>
	5100.00.0.035 5100.00.0.035-01	6100.22.0.000 6100.22.0.000-01	
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела

Коллекторная группа



												3111.00.0.0001139	
			Обозначение]	Кол	иче	ств	о на	модель	Пото	Дата	
п/п	Наименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04		применения	Назначение	Изм.
90	Коллекторная группа	5110.25.0.000-07	5110.25.0.000-16	5110.25.0.000-25			1						+
0.1	TC		1447 20 000 00				_						
91	<u>Кран</u>		1445-39.000-06				2						+
92			1445-39.000-08		+		1						+
93	Коллекторная группа		5100.25.1.000-07				1						+
73	коллекторная группа		3100.23.1.000-0				1						1
					+								
94	Кольцо круглое		1445-27.007				4					ТУП+краны	+
			31001.00.0.007-0	2			4					Допустимая	+
		Кольцо 7,65	*1,78 TY 4858-00	2-18706083-00			4					замена	+
95	<u>Прокладка</u>		1445-39.002				1						+
			31001.00.0.008				1					Допустимая замена	+
96	<u>Скоба</u>		1457-00.026				3						+
	_		1457-00.026-01		_		3					Допустимая замена	+
	Фланец крана		3100.50.0.001				1						+
98			3100.50.0.001-02	l	+		1	-					+
99	Газопровод горелки		5100.25.5.000-0	1			1					Газопровод горелки	+
77	<u>г азопровод горелки</u> стола		3100.23.3.000-0	L			1					большой мощности	+
100	<u> </u>												
	Газопровод горелки		5110.25.6.000				1					Газопровод горелки	+
	стола											нормальной мощности (правый)	
102	Газопровод горелки		5110.25.1.000				1					Газопровод горелки нормальной мощности	+
	стола											(левый)	
103							_						
104							_						
105													
												<u> </u>	

												3111.00.0.001134	
			Обозначение]	Кол	иче	ств	о на	модель	Дата	Пото	
п/п	Наименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04		применения	Назначение	Изм.
106	Термопара		T100/1234-1050)			1						+
			676788401050				1					Допустимая	+
			7S12620100105				1					замена	+
107													
108	Блок розжига газа	WAC-T4					1						+
		BR-1-2	ТУ ВҮ 200194876	5.009-2009			1					Допустимая	+
			W08-4B				1					замена	+
			LX-4				1						+
			GDR24400				1						+
109	Терморегулятор (ТУП)		MTGE 22300/85	3			1					Управление духовкой	+
110													
111													
112	Корпус горелки	642000030112	AS60009-00-033				1						+
	быстрого действия с			(сопло см. таблицу									
	соплом			ниже)									
	Корпус горелки	642000020097	AS60008-00-031	1200.00.0.041			2						+
	полубыстрого			(сопло см. таблицу									
111	действия с соплом		_	ниже)									
114		20200 (02000	DG 500 52 00 00 4	1200 00 0 00 0									
115	Смеситель горелки	383086830000	PS50052-00-004	1200.00.0.063-01			I						+
116	<u>быстрого действия</u> Смеситель горелки	383086730000	PS50050-00-004	1200.00.0.043-01			2						1.
110	полубыстрого	383080730000	P330030-00-004	1200.00.0.043-01									+
	полуоыстрого действия												
117	денетии												1
	Разрядник	694081200320	PS20002-00-022	15.04.000 (Свеча			2						+
110	<u>г мэрлдийк</u>	071001200320	520002 00 022	розжига)									['
				NLT-SP-G5-L260			2						+
				(Разрядник)			_						[
				CA0901.260			2						+
		(Разрядник)											[
		ı	1	V				1]	J	1


			Обозначение]	Кол	иче	ство	на	модел	ΙЬ	Пото		
п/п	Наименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04			Дата применения	Назначение	Изм.
119	Разрядник	694081200400	PS20002-00-030	15.04.000-01			1							+
				(Свеча розжига)										
				NLT-SP-G5-L380			1							+
				(Разрядник)										
				CA0901.380			1							+
				(Разрядник)										
120	Уплотнение разрядника	654081600000	-	-			3							+
121	Зажим	560081300000	-	-			3							+
		-	PC00385-00-002	-			3							+
		-	-	1100.10.0.014			3							+
122	Шляпка горелки	573080937000	PS20037-00-005	1200.00.0.066-02			1							+
	быстрого действия			(Крышка горелки)										
				1200.00.0.067-02			1						Допустимая замена	+
				SAN1200.00.0.066-02			1							+
123	Шляпка горелки	573080837000	PS20038-00-005	1200.00.0.066-01			2							+
	полубыстрого			(Крышка горелки)										
	<u>действия</u>			1200.00.0.067-01			2						Допустимая замена	+
				SAN1200.00.0.066-01			2							+
124	Пробка магнитная		20900/35				1						Для ТУП	
										_				_

Таблица Маркировка и обозначение сопла


			Номинальное давление газа										
п/п	Наименование	Производитель	Рн=	13мбар	PH=2	20мбар	Рн=30мбар						
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение					
		SABAF	140	151022200140	112	151021000112	87	151022200087					
140	0 Сопло (Горелка быстрого действия)	SOMIPRESS	140A	PS20001-00-145	115	PS20001-00-079	88	PS20001-00-003					
		Gefest серия 5	144	1200.00.0.054-01	126	1200.00.0.054-20	90	1200.00.0.054-24					
	Cana (Fananya nanya yanga	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070					
141	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SOMIPRESS	110	PS20001-00-055	092	PS20001-00-101	070	PS20001-00-068					
	деиствия)	Gefest серия 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02					
		ТУП Соргесі	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04					
142	Основная горелка духовки					_							

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)


				Номинальное давление газа									
п/п	Наименование	Производитель	Рн=13мбар Рн=20 мбар			Рн							
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение					
145	Горелка	SABAF серия 2											
		SOMIPRESS	65	1445-27.008-03	56	1445-27.008-14	44	1445-27.008-15					
	действия	Gefest серия 5											
_		SABAF серия 2											
		SOMIPRESS	49	1445-27.008-04	44	1445-27.008-15	33	1445-27.008-01					
	действия	Gefest серия 5											
147													
		ТУП Copreci	41	-	41	-	41	-					
	горелка духовки												



Дверца духовки



,	**	John town payers	Ко.	личес	тво на	а моде	ель	Дата	3111.00.0.00011	11
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
160	Дверца духовки	5100.15.0.000-02			1					+
		5100.15.0.000-03			1				Для модификация 0001	+
161										
162	Стекло панорамное	5100.15.2.000-18			1					+
	-	5100.15.2.000-03			1				Для модификации 0001	+
164	Упор стекла	1200.18.0.003			2					+
165	<u>Ручка</u>	1500.00.0.001			1					+
		1500.00.0.001-02			1				Для модификации 0001	+
166	<u>Дно дверцы</u>	3200.15.0.001			1					+
167	Стекло внутреннее	3200.15.0.004-01			1					+
		3200.15.0.004-03			1				Допустимая замена	+
168	<u>Кронштейн</u>	3200.15.0.006			2					+
169	<u>Вставка</u>	3200.15.0.011			2					+
170	Упор шарнира	3200.15.0.012			4					+
171	Планка	3200.15.0.014			1					+
172	Кронштейн панорамный	5100.15.0.010-01			2					+
		5100.15.0.010-02			2				Для модификации 0001	+
173	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000			2					+
		ИСГК.АГ.00.00.000			2				Допустимая замена	+
	Шарнир радиальный	C010300395			2					+
		40-28-1-55			2					+




									3111.00.0.000 113	-
Π/Π	Наименование	Обозначение		пичес				Дата	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04	применения	110310 1011110	113111
180	Привод вертела	49TYJ-E-II			1					+
		20FMTS10300			1				Допустимая замена	+
181	Переключатель кнопочный								Для подсветки	+
	Контактное устройство	H1012			1					+
		PS25-16-2B			1				Допустимая замена	+
		DY16KS10E000			1				-	+
	Корпус	113003			1					+
		7810575-2			1				Допустимая замена	+
		DYSTGX0025			1				•	+
		ВЯЖА.713360.001 (Кнопка)			1				Допустимая замена вместо 113002 (Кнопка) и 113003 (Корпус)	+
		113442			1				Для модификаций 0001	+
		H-21-02-00-00			1				Допустимая замена для	
		DYSTG40000 (Клавиша)			1				модификаций 0001	+
		ВЯЖА.713360.001-02 (Кнопка)			1				Доп. замена для модиф. 0001 вместо 113442 (Кнопка) и 113378 (Корпус)	+
	Кнопка	113002			1				\ 1 2 /	+
		8337517-2 (Клавиша)			1				Допустимая замена	+
		DYT3KX0018			1					+
		ВЯЖА.713360.001 (Кнопка)			1				Допустимая замена вместо 113002 (Кнопка) 113003 (Корпус)	+
		113378			1				Для модификаций 0001	+
		B-21-02-00-00			1				Допустимая замена для	
		DYT3K40000			1				модификаций 0001	+
		ВЯЖА.713360.001-02 (Кнопка)			1				Доп. замена для модиф. 0001 вместо 113442 (Кнопка) и 113378 (Корпус)	+
	Переключатель кнопочный	ПКн520.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1				Допустимая замена	+
		ПКн520.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1				Допустимая замена для 0001	+
										T
										1
										_

									3111.00.0.000113	1
Π/Π	Наименование	Обозначение		пичес				Дата	Назначение	Изм.
		Ooosha lenne	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Tasna tenne	115M.
182	Переключатель кнопочный								Для электророзжига	
	Контактное устройство	H2009			1					+
		PS25-16-2RB			1				Допустимая замена	+
		DY16KM10E000			1					+
	Корпус	113003			1					+
		7810575-2			1				Допустимая замена	+
		DYSTGX0025			1					+
		ВЯЖА.713360.001 (Кнопка)			1				Допустимая замена вместо 113002 (Кнопка) и 113003 (Корпус)	+
		113442			1				Для модификации 0001	+
		DYSTG40000			1					+
		ВЯЖА.713360.001-02 (Кнопка)			1				Доп. замена для модиф. 0001 вместо 113442 (Кнопка) и 113378 (Корпус)	+
	<u>Кнопка</u>	113002			1					
		8337517-2 (Клавиша)			1				Допустимая замена	+
		DYT3KX0018			1					+
		ВЯЖА.713360.001 (Кнопка)			1				Допустимая замена вместо 113002 (Кнопка) и 113003 (Корпус)	+
		113378			1				Для модификаций 0001	+
		DYT3K40000 (Клавиша)			1					+
		ВЯЖА.713360.001-02 (Кнопка)			1				Доп. замена для модиф. 0001 вместо 113442 (Кнопка) и 113378 (Корпус)	+
	Переключатель кнопочный	ПКн508.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1				Допустимая замена	+
		ПКн508.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1				Допустимая замена для 0001	+
183	<u>Подсветка</u>	536633.02			1					+
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212								
		PLO-0106-42H			1				Допустимая замена	+
		LF141R129			1					
		X555-41H-AS			1					+
184	Таймер механический	0032-07(18)-60			1					+
	_	DTJ-0033-60-25-07			1				Допустимая замена	

								_	3111.00.0.000113	
п/п	Наименование	Обозначение		пичес		_ ' '		Дата	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04	применения		115111.
185	Кронштейн крышки	23286 Кронштейн крышки 302 LI			1				левый	+
		ВРЕИ.304261.032 (Кронштейн левый)			1				Допустимая замена	+
		23287 Кронштейн крышки 303 RE			1				правый	+
		ВРЕИ.304261.031 (Кронштейн правый)			1				Допустимая замена	+
186	Вилка опрессованная	1000330 Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-1-08 RoSH ТУ ВҮ 200194876.006-2007			1					+
		1000485 Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-1-08 RoSH ТУ ВҮ 200194876.006-2007			1				Допустимая замена	+
		1000549 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,5-250-40-16-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008			1					+
		1000376 Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-3-09 RoSH ТУ ВҮ 200194876.006-2007			1				Для модификации 0001	+
186		1000486 Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-3-09 RoSH ТУ ВҮ 200194876.006-2007			1				Допустимая замена для модификации 0001	+
		1000377 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,5-250-40-16-1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008			1					+
186	ТЭН гриль	21.121.2 SELFA ТЭН гриль 1200W			1					+
		10.505 TERMIK Гриль 1200W			1				Допустимая замена	+
		KA02-SS0927B14 KANETA ТЭН гриль			1					+
		600901 BACKER ТЭН гриль			1					+
		OV11059-1 TERMOWATT TЭH			1					+
		гриль								
187	Колодка клеммная	07 0021 01 Колодка клеммная SL200			1					+
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO			1				Допустимая замена	+
		KADO 2/3 OS			1					+
188	<u>Зажим</u>	ФБИШ.758584.001			1					+
		WSLT-9-02A-1-01			1				Допустимая замена	+
189	Гайка быстроустанавливаемая	GAS VALVE 20700			1					+
190	Конфорка	13.14453.040 EGO Конфорка 145			1					+

									3111.00.0.000 113	
	Науманаранна	Обозначение	Ко.	пичес	тво на	а моде	ль	Дата	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения		ИЗМ.
		РИВШ.332243.013-01			1				Допустимая замена	+
		Электроконфорка EKC-145 1000W 230V								
		HP-F145			1				Доп. зам. комплектно с НООК-F145(A)	+
	Колпачок	17.12.001.000 EGO Колпачок 145								+
		20115 ЕІКА Колпачок 145							Допустимая замена	+
		HOOK-F145(A)			1				Доп. зам. комплектно с HP-F145	+
191	Разрядник	10.12.000			1				На основную горелку	+
		EC4010R085			1				Допустимая замена	+
192	Вертел	3100.01.0.000-03			1					+
	Вертел	RO-03			1				Допустимая замена	+
	Вертел	BR-03			1					+
	Вертел	LE-03			1					+
	Крючок	3100.01.5.000			1					+
193	<u>Ножка</u>	300.00.0.87A			4					
194	Переключатель	5 HT/034			1					+
		46.27266.500			1				Допустимая замена	+
		art. 88129 (Шайба контактная М4)2			2				комплектно	
		870634			1				Допустимая замена	+
		0105160032 Переключатель 5 НТ/032			1					+
195	Арматура светосигнальная	6111.87.0.000			1					+



			5111.00.0.000 ПЗЧ
<u>Зажим</u>	<u>Ножка</u>	<u>Разрядник</u>	<u>ТЭН гриль</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Кронштейн крышки	<u>Конфорка</u>	Арматура светосигнальная	
302 LI 303 RE	***		
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	