

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера
по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ
модели 6702**

6702.00.0.000 ПЗЧ


Перечень запасных частей плиты газозлектрической бытовой мод. 6702
для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать
и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник ОСО
В.Н. Федоренко

главный конструктор
С. А. Шапедько

г. Брест

Плита газозлектрическая бытовая 6702
















п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель				Дата применения	Назначение	Изм.
					-02	-03	-04		
1	ТЭН верхний и гриль	40.211			1	1	1		
2	Ящик выдвижной	6700.20.0.000			1	1	1		
3	Дымоход	6700.50.0.000			1	1	1		
4	Ручка	6300.04.0.000-01			6	5	5	БГ.К01363	
5	Зажим	1457-06.002А			6	5	5		Устанавливается в ручку
9	Уплотнение	ДА602.08.0.000			1	1	1		
10	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000			2	2	2		
11	Пружина	1100.00.0.173А			6	5	5		
12	Зажим разрядника	1100.10.0.014			1	1	1		
		1100.10.0.014-01			1	1	1		Допустимая замена
14	Стол	6700.06.0.000-03			1	-	-		
		6700.06.0.000			-	1	1		Sabaf МТС
15	Кожух защитный	1100.00.0.198-01			1	1	1		
16	Планка несущая	5100.00.0.010			1	1	1		
17	Планка опорная	6700.00.0.001			1	1	1		Устанавливается спереди плиты
18	Планка опорная	6700.00.0.002			1	1	1		Устанавливается сзади плиты
19	Панель	6702.03.0.000			1	-	-		
		6702.03.0.000-01			-	1	-		
		6702.03.0.000-02			-	-	1		
20	Стяжка нижняя	6700.00.0.026			2	2	2		
21	Стяжка верхняя	6700.00.0.030			1	1	1		
22	Воротник	6300.00.0.055-01			6	5	5	БГ.К01363	
25	Коробка ТЭНа	ДА602.05.0.000			1	1	1		
28	Кронштейн	ДА602.00.0.016			2	2	2		Держатель дух.направ.
29	Держатель баллончика	ДА602.00.0.017			2	2	2		
30	Противень	6100.00.0.060			1	1	1		
31	Жаровня	ДА602.00.0.030			1	1	1		
32	Решетка духовки	6100.36.0.000			1	1	1		
		6100.38.0.000-01			1	1	1		с 01.08.2016
33	Траверса левая	6702.10.0.000-02			1				
		6700.12.0.000-02				1			
		6700.12.0.000-11					1		



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
					-02	-03	-04			
34	Траверса правая	6700.09.0.000-02			1					
		6700.11.0.000-02				1				
		6700.11.0.000-11					1			
108	Блок розжига	WAC-T4			1	1	1			
		BR-1-7 TY BY 200194846.009-2009							Допустимая замена	
		W08-4B								
		LX-4								

Примечания


- 1 Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
- 2 Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 3 Инструкция по замене.

<u>ТЭН нижний</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стол</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Панель</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Планка несущая</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Кожух задний</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Коробка ТЭНа</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стяжка верхняя</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стяжка нижняя</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>ТЭН вентилятора</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>ТЭН верхний</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Вентилятор духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	



<u>Кронштейн</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Ящик выдвижной</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Корпус (комплектно с ящиком)</u> <u>ВРЕИ.301119.003 ВРЕИ.301119.002</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Скоба</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Дымоход</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Уплотнение</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Направляющие духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Дно духовки</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Сопло</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Зажим разрядника</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Держатель баллончика</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Клипса</u>  <u>Начало раздела</u>

ВоротникНачало разделаПружинаНачало разделаРучкаНачало разделаЗажимНачало раздела


Стенка боковая 6700.15.0.000 в сборе (левая)
Стенка боковая 6700.16.0.000 в сборе (правая)



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04			
50	Стенка боковая в сборе (левая)	6700.15.0.000			1	1	1			
51	Стенка боковая	6700.00.0.020			1	1	1			
53	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
54	Полос	6100.22.0.000-01			1	1	1			
	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	3	3			
	Глухая заклепка	ISO 15979-4x6-St/St-A1P			1	1	1			
55	Стенка боковая в сборе (правая)	6700.16.0.000			1	1	1			
56	Стенка боковая	6700.00.0.020-01			1	1	1			
57	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
58	Полос	6100.22.0.000			1	1	1			
	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	3	3			
	Глухая заклепка	ISO 15979-4x6-St/St-A1P			1	1	1			


<u>Стенка боковая</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Полос</u> 6100.22.0.000 6100.22.0.000-01  <u>Начало раздела</u>	<u>Блок шарнира</u>  <u>Начало раздела</u>
---	--	---

Коллектор




п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04			
90	Коллектор	6702.14.0.000-01			1	-	-			
		6702.14.0.000-04			-	1	-			
91	Труба коллектора	6702.14.1.000			1	-	-			
		6702.14.1.000-01			-	1	1			
94	Кольцо круглое	1445-27.007			4	4	4			
		31001.00.0.007-02			4	4	4		Допустимая замена	
		Кольцо 7,65*1,78 ТУ 4858-002-18706083-00			4	4	4			
97	Фланец крана	3100.50.0.001			4	4	4		Для кранов	
106	Скоба									
		1457-00.026-01			4	4	4		Допустимая замена	
109	Кран	1445-39.000-08			1				Горелка повышенной мощности	
		1445-39.000-06			3				Горелка малой мощности, нормальной мощности	
		3300.27.0.000-37				1	1			

Траверса левая



Траверса правая



п/п	Наименование	Обозначение			Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
		для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04			
99	Газопровод горелки стола	6702.10.1.000					1	-	-		Газопровод горелки полубыстрого действ. (ближняя)	
		6700.12.1.000					-	1	1			
100	Газопровод горелки стола	6700.09.1.000					1	-	-		Газопровод горелки быстрого действ.	
		6700.11.1.000					-	1	1			
101	Газопровод горелки стола	6700.09.2.000-01					1	-	-		Газопровод горелки вспомогательной	
		6700.11.2.000					-	1	1			
102	Газопровод горелки стола	6702.10.2.000					1	-	-		Газопровод горелки полубыстрого действ. (дальняя)	
		6700.12.2.000					-	1	1			
105	Адаптер	T900/3					-	-	5			
112	Корпус горелки быстрого действия с соплом	642000030112	AS60009-00-033	1200.00.0.061 (сопло см. таблицу ниже)			1	-	-			
	Корпус горелки повышенной мощности с соплом	642002910095	-	-			-	1	1			
113	Корпус горелки полубыстрого действия с соплом	642000020097	AS60008-00-031	1200.00.0.041 (сопло см. таблицу ниже)			2	2	2			
114	Корпус горелки вспомогательной с соплом	642000010072	AS60007-00-016	1200.00.0.031 (сопло см. таблицу ниже)			1	1	1			
115	Смеситель горелки быстрого действия	383086830000	PS50052-00-004	1200.00.0.063-01			1	1	1			
	Смеситель горелки повышенной мощности	683000703000	-	-			-	1	1			
116	Смеситель горелки полубыстрого действия	383086730000	PS50050-00-004	1200.00.0.043-01			2	2	2			








п/п	Наименование	Обозначение			Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
		для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04			
117	Смеситель вспомогательной горелки	383086630100	PS50048-00-004	1200.00.0.036-01			1	1	1			
118	Разрядник	694081200320	PS20002-00-022	15.04.000-01			2	2	2			
119	Разрядник	694081200400	PS20002-00-030	15.04.000-02			2	2	2			
120	Уплотнение разрядника	654081600000	-	-			4	4	4			
121	Зажим	560081300000	-	-			4	4	4			
		-	PC00385-00-002	-			4	8	8			
		-	-	1100.10.0.014			4	8	8			
122	Шляпка горелки быстрого действия	573080937000	PS20037-00-005	1200.00.0.066-02 (Крышка горелки)			1	1	1			
	Шляпка	573143637000					-	1	1			
	Шляпка	573143737000					-	1	1			
123	Шляпка горелки полубыстрого действия	573080837000	PS20038-00-005	1200.00.0.066-01 (Крышка горелки)			2	2	2			
124	Шляпка вспомогательной горелки	573080737000	PS20039-00-005	1200.00.0.066 (Крышка горелки)			1	1	1			
125	Термопара	676027100250	T100/1262C-310	1445-30.020-21			-	1	1			
126	Термопара	676027100300	T100/1262C-310	1445-30.020-21			-	1	1			
127	Термопара	676027100450	T100/1262C-400	1445-30.020-17			-	1	1			
128	Термопара	676027100500	T100/1262C-500	1445-30.020-18			-	1	1			
129	Гайка термопары	148081400000	-	-			-	4	4			
130	Уплотнение термопары	654081700000	-	-			-	4	4			
131	Пробка магнитная	20900/27					-	4	4		Для крана с ПУ	
132		20900/35					1	1	1		Для ТУП	

Таблица Маркировка и обозначение сопла








п/п	Наименование	Производитель	Номинальное давление газа					
			Рн=13мбар		Рн=20мбар		Рн=30мбар	
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение
140	Сопло (Горелка быстрого действия)	SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092
		SOMIPRESS		600100058	123	60010061		600100069
		Gefest серия 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23
141	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070
		SOMIPRESS		600100057	092	600100103	070	600100070
		Gefest серия 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02
142	Сопло (Вспомогательная горелка)	SABAF	84	151022200084	072	151020800072	53	151022200053
		SOMIPRESS	085	600100068	72	600100010		600100067
		Gefest серия 5	87	1200.00.0.054-11	77	1200.00.0.054-25	55	1200.00.0.054-26

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

п/п	Наименование	Производитель	Номинальное давление газа						Примечание
			Рн=13мбар		Рн=20 мбар		Рн=30 мбар		
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	
145	Горелка быстрого действия	SABAF серия 2	65 (40)	1445-27.008-03 (3300.27.1.000-02)	56 (40)		44 (40)		В «Скобках» даны значения для регулируемых ВМР (для крана с ПУ)
		SOMIPRESS				1445-27.008-14 (3300.27.1.000-02)		1445-27.008-15 (3300.27.1.000-02)	
		Gefest серия 5							
146	Горелка полубыстрого действия	SABAF серия 2	49 (29)	1445-27.008-04 (3300.27.1.000-01)	44 (29)	1445-27.008-15 (3300.27.1.000-01)	33 (29)	1445-27.008-01 (3300.27.1.000-01)	
		SOMIPRESS							
		Gefest серия 5							
147	Вспомогательная горелка	SABAF серия 2	49 (29)	1445-27.008-04 (3300.27.1.000-01)	44 (22)	1445-27.008-15 (3300.27.1.000)	33 (29)	1445-27.008-01 (3300.27.1.000-01)	
		SOMIPRESS							
		Gefest серия 5							
148	Основная горелка духовки	ТУП	(41)	-	(41)	-	(41)	-	
		Кран с ПУ	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	

Кран с предохранительным устройством  Пробка магнитная Начало раздела		Кран  Начало раздела	Термопары  Начало раздела
Корпус горелки быстрого действия  Начало раздела	Корпус горелки полубыстрого действия  Начало раздела	Корпус горелки вспомогательной  Начало раздела	Шляпки горелок  Начало раздела
Смеситель горелки быстрого действия  Начало раздела	Смеситель горелки полубыстрого действия  Начало раздела	Смеситель вспомогательной горелки  Начало раздела	Разрядник (Свеча розжига)  Начало раздела








п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04			
160	Дверца духовки	6700.18.0.000			1	1	1			
162	Стекло панорамное	6700.18.1.000			1	1	1			
165	Ручка	SVI 4			1	1	1			
166	Дно дверцы	5100.18.0.001			1	1	1			
167	Опора	5100.18.0.009			2	2	2			
168	Стекло внутреннее	5100.18.0.004-02			1	1	1			
169	Прижим	5100.18.0.007			2	2	2			
170	Упор шарнира	3200.15.0.012			4	4	4			
171	Планка	5100.18.0.005			1	1	1			
173	Шарнир дверцы духовки	C010300569			2	2	2			
		AK.00.00.000			2	2	2		Допустимая замена	
174	Гайка пружинная	1445-00.042			2	2	2			
175		Винт В2.М5-6g*35.36.019 ГОСТ 17475-80			2	2	2			
176	Винт	3100.00.0.180			5	5	5			








<u>Дно дверцы</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Ручка</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стекло панорамное</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стекло внутреннее</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Шарнир дверцы духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Планка</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Упор шарнира</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Прижим</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Опора</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Гайка пружинная</u>  <u>Начало раздела</u>		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04			
180	Привод вертела	49TYJ-E-II			1	1	1			
		20FMTS10300			1	1	1		Допустимая замена	
181	Переключатель кнопочный								Для подсветки	
	Контактное устройство	H1012			1	1	1			
		DY16KS10E000			1	1	1		Допустимая замена	
	Корпус	113614			1	1	1			
		DYSTXX0031			1	1	1		Допустимая замена	
	Кнопка	113002			1	1	1			
		DYT3KX0018 (Клавиша)			1	1	1		Допустимая замена	
	Гайка	111983			1	1	1			
		00150758			1	1	1		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн525.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	1	1		Допустимая замена	
182	Переключатель кнопочный								Для электророзжига	
	Контактное устройство	H2009			1	-	-			
		DY16KM10E000			1	-	-		Допустимая замена	
	Корпус	113614			1	-	-			
		DYSTXX0031			1	-	-		Допустимая замена	
	Кнопка	113002			1	-	-			
		DYT3KX0018 (Клавиша)			1	-	-		Допустимая замена	
	Гайка	111983			1	-	-			
		00150758			1	-	-		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн526.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	-	-			
183	Подсветка	536633.02			1	1	1			
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212								
		PLO-0106-42H			1	1	1		Допустимая замена	
		X555-41H-AS			1	1	1			
184	Таймер механический	0032-07(18)-60			1	-	-			
		DTJ-0033-60-25-07			1	-	-		Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04			
186	Вилка опрессованная	1000288 Вилка опрессованная 52-10-250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-1-04 RoHS TY BY 200194876.006-2007			1	1	1			
		1000299 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3x0,75-250-11-10-1,7-Б2-1 TY BY 200278355.139-2008			1	1	1		Допустимая замена	
		1000488 Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-1-04 RoHS TY BY 200194876.006-2007			1	1	1			
		1001295 Вилка опрессованная K5C-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1.7-13-1 RoHS TY BY 200211944.007-2006			1	1	1			
187	Колодка клеммная	07 0021 01 Колодка клеммная SL200			1	1	1			
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO			1	1	1		Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS			1	1	1		Допустимая замена. Безвинтовой держатель кабеля - фиксировать до упора	
188	Таймер электронный	LED 2000/503				1		До 03.02.2014		
		EL 145/253					1			
		LED 2000/ESK1343-022				1		С 03.02.2014 до 01.04.2015	Допустимая замена	
		LED 2000/505.0C9				1		С 01.04.2015		
191	Решетка	VKKG 1500.04.0.001			2	2	2			
		AT 1500.04.0.001			2	2	2		Допустимая замена	
		N 1500.04.0.001			2	2	2			
		Z 1500.04.0.001			2	2	2	С 01.02.2017		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04			
194	Вертел	3100.01.0.000-03			1	1	1			
	Вертел	RO-03			1	1	1		Допустимая замена	
	Вертел	BR-03			1	1	1			
	Вертел	LE-03			1	1	1			
	Крючок	3100.01.5.000			1	1	1			
195	Блок кнопок розжига	WZ2/BY.5.103 R1			-	1	1		Комплект	
	Подкладка	WZ2.18 R1			-	1	1			
196	Ножка	L1.100.50			4	4	4			

Переключатель кнопочный  Начало раздела	Кнопка  Начало раздела	Корпус  Начало раздела	Контактное устройство  Начало раздела
Гайка  Начало раздела	Гайка быстроустанавливаемая  Начало раздела	Вилка опрессованная  Начало раздела	Колодка клеммная  Начало раздела
Таймер механический  Начало раздела	Привод вертела  Начало раздела	Подсветка  Начало раздела	Блок кнопок розжига  Начало раздела

Блок розжига газаНачало разделаРешеткаНачало разделаРазрядникНачало разделаРазрядникНачало разделаТаймер электронныйНачало разделаКнопкаНачало разделаНожкаНачало разделаВертелНачало раздела