УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера

А. А. Котыло

СП ОАО "БРЕСТГАЗОАППАРАТ"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПАНЕЛИ ВАРОЧНОЙ ГАЗОВОЙ модели ПВГ 2231

ПВГ 2231.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей панели варочной газовой мод. ПВГ 2231 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать деталь согласно заводской нумерации


Республика Беларусь 224016 г. Брест ул. Орджоникидзе, 22

Центр сервиса: телефон (+375-162) 23-49-13


тел./факс (+375-162) 20-68-01

Начальник ОСО Главный конструктор

В.Н. Федоренко С.А. Шапедько



Панель варочная газовая модели ПВГ 2231-01; -03; -08 Остальное см. лист 2



Панель варочная газовая

модели ПВГ 2231; -01; -03 К31, К32, К33, К36, К38, К73, К76, К78, К92, К93, К96, К97, К98, К99 Остальное см. лист 2, 3



Перечень запасных частей панели варочной газовой мод. ПВГ 2231

№ π/π	Наименование	Обозначение		Кол	пичес	гво на	моде	ЛЬ		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможнос		Изм.
			00	01	03	05	06	07	08	Ź			
1.	Стол	ПВГ 2231.01.0.000	1							До 01.08.2017			
		-01		1								Sabaf	
		-60				1							
		-02	1									SomiPress	
		-45		1								Sommeress	
		-03	1										
		-04		1								Sabaf	
		-61				1					К3		
		-05	1	1								SomiPress	
		-46	1	1									
		-06 -07	1	1								Sabaf	
		-62		1		1					K4	Savai	
		-08	1			1					ICT		
		-47	1	1								SomiPress	
		-09	1										
		-10		1								Sabaf	
		-63				1					К6		
		-11	1									SomiPress	
		-48		1								Sommeress	
		-12	1									Sabaf	
		-13		1									
		-64				1					K8		
		-14	1	1								SomiPress	
		-49		1								20111111000	
		-15	1								K12	Sabaf	
		-16		1							1112	Suoui	

№ п/п	Наименование	Обозначение					и моде			Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможнос	чение	Изм.
			00	01	03	05	06	07	08			T	
		-65	1			1				_			
		-17 -50	1	1						-		SomiPress	
		-18	1	1						-			
		-19	1	1						-		Sabaf	
		-66				1				-	K14		
		-20	1									SomiPress	
		-51		1								Somiriess	
		-21	1							_			
		-22		1						_		Sabaf	
		-67	1			1				_	K15		
		-23 -52	1	1								SomiPress	
		-32	1	I						-			
		-25	1	1						-		Sabaf	
		-68		1		1				-	K16	Subui	
		-26	1									a .b	
		-53		1								SomiPress	
		-27	1										
		-28		1						_		Sabaf	
		-69				1				_	K17		
		-29	1	1						-		SomiPress	
		-54 -30	1	1						-			
		-31	1	1						-		Sabaf	
		-70		1		1				-		Sabai	
		-32	1			1				1	K18		
		-55		1								SomiPress	

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Ко.	пичес	тво на	и моде 06	оть	08	Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможнос		Изм.
		-33	1	01	0.5	0.5	00	07	00				
		-34		1								Sabaf	
		-71				1					K19		
		-35	1									ComiDass	
		-56		1								SomiPress	
		-36	1										
		-37		1								Sabaf	
		-72				1					K20		
		-38	1									SomiPress	
		-57	1	1									
		-39	1	1								Sabaf	
		-40 -73		1		1					К27	Sabai	
		-/3	1			1					KZ/		+
		-58	1	1								SomiPress	
		-42	1	1									+
		-43	1	1								Sabaf	
		-74		1		1					К28	Savai	
			1			1					K28		+
		-44	1	1								SomiPress	
		-59		1						G 04 00 2045			
		ПВГ2231.02.0.000	1	1						C 01.08.2017			
		-01		1	1								
		-81 -60			1	1						Sabaf	
		-00 -93				1	1	-				Savai	
		-75					1	1					
		-90						1	1				
		-02	1						1	C 01.08.2017			+
		-45	1	1		1				До 01.12.2018		SomiPress	

№ п/п	Наименование	Обозначение			пичест					Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможнос		Изм.
			00	01	03	05	06	07	08				
		-87			1								
		-18	1						1	C 01.12.2018			
		ПВГ2231.02.0.000	1	1						C 01.12.2018			+
		-01 -81		1	1								+
		-90			1				1				
		-03	1						1	C 01.08.2017			
		-04	1	1									
		-82			1								
		-61				1						Sabaf	
		-94					1						
		-76						1					
		-91							1				
		-05	1							С 01.08.2017	K3		
		-46		1						До 01.12.2018			
		-88			1								
		-19	1						1	C 01.12.2018		SomiPress	
		-03 -04	1	1						C 01.12.2018			
		-04		1	1								
		-91			1				1				
		-06	1						1	C 01.08.2017			
		-07		1									
		-83			1								
		-62				1							
		-95					1				K4	Sabaf	
		-77						1					
		-96							1				

№ п/п	Наименование	Обозначение			пичест					Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможнос		Изм.
			00	01	03	05	06	07	08				
		-08	1							С 01.08.2017 До 01.12.2018			
		-47		1	1					до 01.12.2018			
		-89			1				1				
		-20 -06	1						1	C 01.12.2018		SomiPress	
		-06	1	1						C 01.12.2018			
		-83		1	1								
		-96			1				1				
		-09	1						1	C 01.08.2017			
		-10		1								Sabaf	
		-63				1							
		-11	1							C 01.08.2017	К6		
		-48		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		-09	1							C 01.12.2018		Sommeress	
		-10		1									
		-12	1							C 01.08.2017			
		-13		1								Sabaf	
		-64				1				C 01 00 2017	***		
		-14	1	1						C 01.08.2017 До 01.12.2018	К8		
		-49 -12	1	1						C 01.12.2018		SomiPress	
		-12	1	1						C 01.12.2016			
		-15	1	1						C 01.08.2017			
		-16	1	1						01.00.2017			
		-86		1	1								
		-65			-	1					K12	Sabaf	
		-98					1				_		
		-80						1					
		-97							1				

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Ко.	пичес	гво на	а моде 06	оть	08	Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможное	чение сть замены)	Изм.
		-17		UI	03	03	00	07	00	C 01.08.2017		T	
		-17 -50	1	1				-		До 01.12.2018			
		-92		1	1			-		, ,			
		-36			1				1				
		-15	1						1	C 01.12.2018		SomiPress	
		-16	1	1						01.12.2010			
		-86		1	1								
		-97			1				1				
		-21	1							C 01.08.2017			
		-22		1								Sabaf	
		-67				1						Sucui	
		-23	1							C 01.08.2017	K15		
		-52		1						До 01.12.2018		G 'B	
		-21	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-22		1									
		-24	1							C 01.08.2017			
		-25		1								Sabaf	
		-68				1							
		-26	1							C 01.08.2017	K16		
		-53		1						До 01.12.2018		SomiPress	
										C 01.12.2018		Sommeress	
		-27	1							C 01.08.2017			
		-28		1								Sabaf	
		-69				1						Sabai	
		-78						1			K17		
		-29	1							C 01.08.2017			
		-54		1						До 01.12.2018		SomiPress	

№ п/п	Наименование	Обозначение				тво на				Дата применения (по КИС «Омега»)	Назна (возможнос		Изм.
			00	01	03	05	06	07	08				
		-27	1							C 01.12.2018			
		-28		1									
		-30	1							C 01.08.2017			
		-31		1								Sabaf	
		-70				1							
		-32	1							C 01.08.2017	K18		
		-55		1						До 01.12.2018		a .b	
		-30	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-31		1									
		-33	1							C 01.08.2017			
		-34		1								Sabaf	
		-71				1							
		-35	1							C 01.08.2017	K19		
		-56		1						До 01.12.2018		a .b	
		-33	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-34		1									
		ПВГ 2231.04.0.000-63	1							C 01.08.2017		G 1 6	
		-64		1								Sabaf	
		-65	1							C 01.08.2017	740 4		
		-66		1						До 01.12.2018	K26	g .p	
		ПВГ 2231.04.0.000-63	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-64		1									
		ПВГ 2231.02.0.000-39	1							C 01.08.2017			
		-40		1								Sabaf	
		-73				1							
		-79						1			К27		
		-41	1								102/		+
		-58	1	1								SomiPress	

№ п/п	Наименование	Обозначение					тво на				Дата применения (по КИС «Омега»)		чение сть замены)	Изм.
				00	01	03	05	06	07	08				
			42	1							C 01.08.2017			
			43		1								Sabaf	
			74				1							
			44	1							C 01.08.2017	К28		
			59		1						До 01.12.2018		SomiPress	
			42	1							C 01.12.2018		Sommeress	
			43		1									
			84						1		C 01.08.2017	K29	Sabaf	
		ПВГ 2231.14.0.000-31		1							C 01.08.2017		Sabaf	
			32		1								Sabai	
			33	1							C 01.08.2017	K31		
		-:	34		1						До 01.12.2018	K31	SomiPress	
		ПВГ 2231.14.0.000-31		1							C 01.12.2018		Sommeress	
		-:	32		1									
		ПВГ 2231.04.0.000		1							C 01.08.2017			
			04		1								Sabaf	
		-	18			1								
		-1	08	1							C 01.08.2017			
		_	12		1						До 01.12.2018	К32		
		-/	20			1							C : D	
		ПВГ 2231.04.0.000		1							C 01.12.2018]	SomiPress	
		-1	04		1									
			18			1							Sabaf	
			01	1							C 01.08.2017			
			05		1									
			17			1						1022		
			09	1							C 01.08.2017	K33		
			13		1						До 01.12.2018		SomiPress	
			19			1								

No				Ko	пичес	TRO US	а моде	пь		Дата применения		ачение	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение		IXO.	111-1CC	тво на	т модс	11D		(по КИС «Омега»)	(возможно	сть замены)	HOM.
			00	01	03	05	06	07	08	,			
		-01	1							C 01.12.2018			
		-05		1									
		-17			1								
		-02	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-06		1								Sabai	
		-10	1							C 01.08.2017	K36		
		-14		1						До 01.12.2018	K30	SomiPress	
		-02	1							C 01.12.2018		Somm ress	
		-06		1									
		-03	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-07		1								Sabai	
		-11	1							C 01.08.2017	K38		
		-15		1						До 01.12.2018	100	SomiPress	
		-03	1							C 01.12.2018		Somm ress	
		-07		1									
		ПВГ 2231.14.0.000	1							C 01.08.2017			
		-06		1								Sabaf	
		-03				1							
		-12	1							C 01.08.2017	K43		
		-09		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		ПВГ 2231.14.0.000	1							C 01.12.2018			
		-06		1									
		-01	1							C 01.08.2017			
		-07		1								Sabaf	
		-04				1							
		-13								C 01.08.2017	K46		
		-10		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		-01	1							C 01.12.2018			
		-07		1									

№ п/п	Наименование	Обозначение				тво на				Дата применения (по КИС «Омега»)		ачение сть замены)	Изм.
			00	01	03	05	06	07	08			1	
		ПВГ 2231.02.0.000-39	1							C 01.08.2017			
		-40		1								Sabaf	
		-73				1						Sabai	
		-79						1			K47		
		-41	1							C 01.08.2017			
		-58		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		ПВГ 2231.02.0.000-39	1							C 01.12.2018		Bollin 1635	
		-40		1									
		ПВГ 2231.14.0.000-02	1							C 01.08.2017			
		-08		1								Sabaf	
		-05				1							
		-14	1							C 01.08.2017	K48		
		-11		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		ПВГ 2231.14.0.000-02	1							C 01.12.2018		Somm ress	
		-08		1									
		-64	1							C 01.08.2017			
		-65		1								Sabaf	
		-66				1							
		-67	1							C 01.08.2017	K52		
		-68		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		-64	1							C 01.12.2018		Bollill ICSS	
		-65		1									
		-59	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-60		1									
		-61				1							
		-62	1							C 01.08.2017	K53		
		-63		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		-59	1							C 01.12.2018		2011111-1688	
		-60		1									

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Кол	1ичест	гво на	а моде	ель	08	Дата применения (по КИС «Омега»)		чение сть замены)	Изм.
		-79	1	UI	03	03	00	07	00	C 01.08.2017			
		-80	1	1						C 01.00.2017		Sabaf	
		-81		1		1						Sabai	
		-82	1			1				C 01.08.2017	K55		
		-83	1	1						До 01.12.2018	K33		
		-79	1	1						C 01.12.2018	-	SomiPress	
		-80	1	1									
		-69	1							C 01.08.2017			
		-70		1								Sabaf	
		-71				1							
		-72	1							C 01.08.2017	К59	SomiPress	
		-73		1						До 01.12.2018			
		-69	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-70		1									
		-74	1							C 01.08.2017			
		-75		1								Sabaf	
		-76				1							
		-77	1							C 01.08.2017	К69		
		-78		1						До 01.12.2018		SomiPress	
		-74	1							C 01.12.2018		Somm ress	
		-75		1									
		-35	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-36		1								Saoai	
		-37	1							C 01.08.2017 До 01.12.2018	K73		
		-38		1								SomiPress	
		-35	1							C 01.12.2018		Somiriess	
		-36		1						G 04 00 2017			
		-39	1							C 01.08.2017	K76	Sabaf	
		-40		1							-1, 0		

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Кол	пичес	тво на	и моде 06	ель	08	Дата применения (по КИС «Омега»)		ачение сть замены)	Изм.
		-41	1	01	0.5	0.5	00	07	00	C 01.08.2017			
		-42	1	1						До 01.12.2018			
		-39	1	1						C 01.12.2018	_	SomiPress	
		-40	1	1						01.12.2010			
		-43	1	1						C 01.08.2017			
		-44	1	1						0 01100.2017		Sabaf	
		-45	1	1						C 01.08.2017	-		
		-46	1	1						До 01.12.2018	K78		
		-43	1							C 01.12.2018	-	SomiPress	
		-44		1									
		-51	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-52		1								Sabaf	
		-53	1							C 01.08.2017	1.00		
		-54		1						До 01.12.2018	K92	G 'D	
		-51	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-52		1									
		-47	1							C 01.08.2017		0.1.0	
		-48		1								Sabaf	
		-49	1							C 01.08.2017	K93		
		-50		1						До 01.12.2018	K93	SomiPress	
		-47	1							C 01.12.2018		Somiriess	
		-48		1									
		ПВГ 2231.04.0.000-75	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-76		1								Savai	
		-77	1							C 01.08.2017			
		-78		1						До 01.12.2018	К96	SomiPress	
		-75	1							C 01.12.2018			
		-76		1									

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Количество на модель 00 01 03 05 06 07 08						Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)		Изм.
		-79	1	01				0,	00	C 01.08.2017		Sabaf	
		-80		1								Sabai	
		-84	1							С 01.08.2017 До 01.12.2018	К97		
		-85		1							10,7	SomiPress	
		-79		1						C 01.12.2018			
		-80 -71	1	1						C 01.08.2017			
		-71	1	1						C 01.08.2017		Sabaf	
		-73	1	1						C 01.08.2017			
		-74		1						До 01.12.2018	К98		
		-71	1							C 01.12.2018		SomiPress	
		-72		1									
		ПВГ 2231.14.0.000-55	1							C 01.08.2017		Sabaf	
		-56		1								Sabai	
		-57	1							C 01.08.2017	К99		
		-58		1						До 01.12.2018	K	SomiPress	
		-55								C 01.12.2018			
	7.0	-56		1									
2.	<u>Коллектор</u>	ПВГ 2231.03.0.000				1							
3.	<u>Газопровод</u>	ПВГ 2231.05.0.000				<u>l</u>					Для кранов Saba		
1	E	ПВГ 2231.10.0.000 ПВГ 2231.06.0.000				1 1					Для кранов Som		
4.	<u>Газопровод</u>	ПВГ 2231.00.0.000				1 1					Для кранов Saba Для кранов Som		
5.	Горониорон	ПВГ 2231.27.0.000				<u> </u>					Для кранов Son Для кранов Saba		
5.	<u>Газопровод</u>	ПВГ 2231.12.0.000				1					Для кранов Saud Для кранов Som	•	
6.	Газопровод	ПВГ 2231.08.0.000	1			1	1	1					
	1 изопровод	ПВГ 2231.09.0.000	1	1		1 1	+ -	+ +	1		Для кранов Saba	af, Defendi	
		ПВГ 2231.13.0.000	1			-					Для кранов Som	niPress	

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель 00 01 03 05 06 07 08					 08	Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
7.	Решетка	N_PVG2231_01									
		VKKG_PVG2231_01				2				Допустимая замена	
		AT_PVG2231_01								Допустимая замена	
		Z_PVG2231_01								Допустимая замена	
8.	<u>Решетка</u>	N_PVG2231_02									
		VKKG_PVG2231_02				1				Допустимая замена	
		AT_PVG2231_02				1				Допустимая замена	
		Z_PVG2231_02								Допустимая замена	
9.	<u>Воротник</u>	M35									
		6300.00.0.055-01							До 01.08.2017	Допустимая замена комплектно с Ручкой 6300.04.0.000-13 (черная)	
		6300.00.0.055								K12, K15, K18, K28, K32, K52, K92, K98	
		6300.00.0.055-01				4			C 01.08.2017	ΠΒΓ 2231.00.0.000, K3, K6, K8, K16, K19, K26, K29, K33, K36, K38, K43, K46, K53, K59, K73, K76, K93, K96, K99	
		6300.00.0.055-02								K4, K17, K27, K47, K48, K78, K97	
		6300.00.0.055-03								K31	
10.	Ручка	M35NN 13H06S12									
		6300.04.0.000-13 (черная)							До 01.08.2017	Допустимая замена комплектно с Воротником 6300.00.0.055-01	
		6300.04.0.000-04				4			C 01.08.2017	ПВГ 2231.00.0.000, K3, K6,K8, K16, K19, K26, K29, K33, K36, K38, K43, K46, K53,K59, K73, K76, K93, K96, K99	
		6300.04.0.000-05								K4, K17, K27, K47, K48, K78, K97	

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Ко:	пичест	гво на	моде	оть	08	Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначени (возможность з		Изм.
		6300.04.0.000-03									K12, K15, K18, K28, K92, K98	K32, K52,	
		6300.04.0.000-17									K31		
		6100.63.0.000-03									K55, K69		
11.	Пробка	CH1211.00.0.019				4							
12.	Пружина	1100.00.0.173A-01				4							
13.	Корпус горелки	345008231000	1								Sabaf		
	быстрого действия	PS50005-00-002				1	1	1			SomiPres	0	
	•	PS50100-00-002				1	1	1		C 01.12.18	Somiries	S	
14.	Корпус горелки	345008131000	2	2	2				2		Sabaf		
	полубыстрого	PS50003-00-002				2	2	2			SomiPres	0	
	<u>действия</u>	PS50099-00-002				2	4			C 01.12.18	Somiries	S	
15.	Корпус горелки	345008031000	1	1	1				1		Sabaf		
	вспомогательной	PS50001-00-102				1	1	1			SomiPres	c	
		PS50098-00-002				1	1	1		C 01.12.18	Solili les		
16.	Корпус горелки повышенной мощности	345011331000		1	1				1		Sabaf		
17.	Сопло	151021000115 (mark.115)									Пна порониц	20 мбар	
		151012160130 (mark.130)	1							C 08.01.18	Для горелки быстрого	1	
		151022200145 (mark.145)	1								действия Sabaf	13 мбар	
		151022200092 (mark.092)										СПБТ	
		PS20001-00-059 (mark.123)								H 01 10 10	Для горелки	20 мбар	
		PS20001-00-056 (mark.145) PS20001-00-187 (mark.147A)				1	1	1		До 01.12.18 С 01.12.18	быстрого действия	13 мбар	
		PS20001-00-067 (mark.92)									SOMIpress	СПБТ	

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	количество на модель						Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначені (возможность з		Изм.
18.	Сопло	151021100097(mark.097) 151022200110 (mark.110) 151022200070 (mark.70)	2	2	2				2		Для горелки полубыстрого действия Sabaf	20 мбар 13 мбар СПБТ	
		PS20001-00-101 (mark.092) PS20001-00-055 (mark.110) PS20001-00-185 (mark.113) PS20001-00-068 (mark.070)				2	2	2		До 01.12.18 С 01.12.18 До 01.12.18	Для горелки полубыстрого действия SOMIpress	20 мбар 13 мбар СПБТ	
19.	Сопло	PS20001-00-057 (mark.073) 151020800072 (mark.072) 151022200084 (mark. 84) 151022200053 (mark.53)	1	1	1				1	C 01.12.18	Для вспомогательной горелки Sabaf	20 мбар 13 мбар СПБТ	
20		PS20001-00-008 (mark.72) PS20001-00-066 (mark.085) PS20001-00-065 (mark.53)				1	1	1			Для вспомога- тельной горелки SOMIpress	20 мбар 13 мбар СПБТ	
20.	<u>Сопло</u>	151025800124 (mark.124) 151022200153 (mark.153) 151022200095 (mark95)		1	1				1		Для горелки повышенной мощности Sabaf	20 мбар 13 мбар СПБТ	
21.	<u>Смеситель горелки</u> <u>быстрого действия</u>	383086830000 PS50052-00-004 PS50113-00-003	1			1	1	1		До 01.12.18 С 01.12.18	Sabaf SOMIpress		
22.	Смеситель горелки полубыстрого действия	383086730000 PS50050-00-004 PS50111-00-003	2	2	2	2	2	2	2	До 01.12.18 С 01.12.18	Sabaf SOMIpress		
23.	Смеситель вспомогательной горелки	383086630100 PS50048-00-004 PS50109-00-003	1	1	1	1	1	1	1	До 01.12.18 С 01.12.18	Sabaf SOMIpress		
24.	Смеситель горелки повышенной	683000703000		1	1				1		Sabaf Для горел повышенной мощно		

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель						0.0	Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
	МОНИТООТИ		00	01	03	05	06	07	08			
25.	мощности	573080937000	1								Sabaf	
23.	<u>Шляпка горелки</u>	PS20037-00-005	1			1	1	1				
26	быстрого действия					1	1	1			SOMIpress	
26.	Шляпка горелки	573080837000	2	2	2				2		Sabaf	
	полубыстрого действия	PS20038-00-005				2	2	2			SOMIpress	
27.	Шляпка	573080737000	1	1	1				1		Sabaf	
	вспомогательной горелки	PS20039-00-005				1	1	1			SOMIpress	
28.	Шляпка	573143637000		1	1				1		Sabaf Для горелки	
20.	Шлика	573143737000		1	1				1		повышенной мощности	
29.	Кран газовый	812003280 003									,	
	Ttpuii Tusobbiii	812004850003								C 01.04.19	Sabaf	
		CAL 22101A/531.61GN		1	1				1		COPRECI	
		CAL 22101/310.61GN									СОРRECI Доп. замена	
		308177								C 01.04.19	Defendi	
30.	Кран газовый	812003280 002									Sabaf	
		812004850002								C 01.04.19	Savai	
		CAL 22101/267.41	1			1	1	1			COPRECI	
		CAL 22101A/531.41GN	_			1	1	1		C 08.01.18		
		CAL 22101/310.41GN									СОРКЕСІ Доп. замена	
0.1		308176								C 01.04.19	Defendi	
31.	Кран газовый	812003280 001								C 01 04 10	Sabaf	
		812004850001 CAL 22101/267.30	1							C 01.04.19		
		CAL 22101/267.30 CAL 22101A/531.30GN	3	3	3	3	3	3	3		COPRECI	
		CAL 22101/310.30GN	1							C 08.01.18	СОРКЕСІ Доп. замена	
		308175	1							C 01.04.19	Defendi	
		300173			<u> </u>					C 01.07.17	Detellar	

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
			00	01	03	05	06	07	08			
32.	<u>Термопара</u>	676089600450	4	3	3						Sabaf	
		T100/1262C-310	4								SOMIpress (резьбовое соединение)	
		1230/1257C-310	4							До 01.06.17	SOMIpress (втычное соединение)	
		T100/1262C-500	4							C 01.04.2017	SOMIpress	
		PS20027-00-004				4	4				SOMIpress	
33.	Термопара	676089600600	3							До 01.06.17	Sabaf	
		T100/1262C-500									SOMIpress (резьбовое соединение)	
		1230/1257C-500	4	3	3						G03.67	
		1330/1257C-500								C 01.06.17	SOMIpress (втычное	
		1350/3015K-500								C 01.12.18	соединение)	
		PS20110-00-001						4				1
		676000470001							2		Sabaf	
		1350/3573C-450							3		SOMIpress	
34.	Термопара	676000140600		1						До 01.06.17	C-1	
	<u> </u>	676000140350		1	1					C 01.08.2016	Sabaf Для горелки повышенной мощности	
		676000460001							1	C 01.08.2010	повышенной мощности	
35.	<u>Разрядник</u>	694081200320	2							до 01.08.2016	Sabaf	
		PS20002-00-022	2							до 01.08.2016	SOMIpress	
36.	<u>Разрядник</u>	694081200560	2	2							Sabaf	
		054061200300	4	3	3		_		3	C 01.08.2016		
		PS20002-00-030	4							C 01.06.2010	SOMIpress	
37.	<u>Разрядник</u>	694003500600		1	1				1		Sabaf Для горелки повышенной мощности	
		PS20002-00-016				4	4	4				


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель					Дата применения (по КИС «Омега»)	именения Назначение по КИС (возможность замены)		Изм.	
38.	VHORIMI PODMINE	690872314000	00 01		03 05	06	07	08		Sabaf		
50.	Кнопки розжига	WZ3/ E.4.600 R1			<u> </u>							
		WZ3/ E.4.600 R3			1				C 01.04.19	SOMIpress		
		50032-TMP								Defendi		
39.	<u>Уплотнение</u>	654908600000								Sabaf		
	газопровода	1445.27.007(кольцо круглое)			4					Defendi		
40.	Фланец крана	587000412000			4					Sabaf		
		09720509 a.o.										
		09711902 совместно с винтом 09709201 или винтом В.М4-6g х16.36.016 ГОСТ 1747380			4					SOMIpress	Допустимая замена на 09720509 а.о. с винтом 09721606	
		120107	1							Defendi		
41.	Днище	CBH2230.05.0.000-01			1							
42.	Колодка клеммная	KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO										
		SL200								Допустимая	замена	
		KADO 2/3 OS			1					Допустимая (Безвинтово кабеля - фикупора)	й держатель	
43.	Вилка опрессованная 52-10-250-60227 IEC53 3x0,75-1,7-1-				1							
	<u>04 RoHS ТУ</u> <u>BY200194876.006-</u>											

											11D1 2231.(
№ п/п	Наименование	Обозначение				ство на				Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
			00	01	03	05	06	07	08			
	<u>2007</u>											
	Вилка опрессованная											
	57-10-250-60227											
	IEC53 3x0,75-1,7-1-									C 01 04 10		
	04 RoHS ТУ									C 01.04.19		
	BY200194876.006-											
	2007											
	Шнур армированный										Допустимая замена	
	60227 IEC 53-ВП										-	
	3x0,75-250-11-10-1,7-											
	Б2-1 ТУ									До 05.07.18		
	BY200278355.139-											
	2008											
	Вилка опрессованная										Допустимая замена	
	57-10-250-60227 IEC											
	53 3x0,75-1,7-1-04											
	RoHS TY									до 01.04.19		
	BY200194876.006-											
	2007											
	Вилка опрессованная										Допустимая замена	
	К5С-16-250-60227											
	IEC 53 3x0,75-1,7-13-											
	1 RoHS TY BY											
	200211944.007-2006											
	Вилка опрессованная										Допустимая замена	
	83-16-250-60227 ІЕС										- Activitimus sumena	
	03-10-230-00221 IEC											

№ п/п	Наименование	Обозначение	00	Кол	пичест	гво на	моде	ль	08	Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
	53 3x0,75-1,7-B1-1-											
	RoHS ТУ ВҮ											
	400083186.152-2014											
44.	Блок розжига газа	WAC-T4										
		GDR24400								C 01.04.19		
		Блок розжига газа BR-1-2 ТУ ВҮ 200194876.009-2009 совместно с 2 винтами В.М4-6g*14.36.016 ГОСТ17473-80 и 2 гайками М4-6H.4.016 ГОСТ ISO 4032-2014				1					Допустимая замена	
		W08-4B								до 01.04.19	Допустимая замена	
		LX-4								до 01.04.19	Допустимая замена	
		GDR24400								до 01.04.19	Допустимая замена на WAC- T4 совместно с CBH4211.36.0.000 (Шина)	
45.												
46.												
47.	Решетка	N_SVN2230_09										
		AT_SVN2230_09	4	3	3						допустимая замена	
		VKKG_SVN2230_09									допустимая замена	
10	D	Z_SVN2230_09									допустимая замена	
48.	<u>Решетка</u>	N_SVN2230_09_1 AT_SVN2230_09_1									допустимая замена	
		VKKG_SVN2230_09_1		1	1						допустимая замена	
		Z_SVN2230_09_1									допустимая замена	

Примечания

- 1. Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций. 2. Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши. 3. <u>Инструкция по замене</u>.



	11B1 2231.00.0.000 1134
<u>Газопровод ПВГ2231.07.0.000</u>	<u>Газопровод ПВГ2231.08.0.000</u>
	Начана разлана
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Решетка PVG2231_01	Решетка PVG2231_02
Начало раздела	
	<u>Начало раздела</u>

Воротник М35



Начало раздела

Пробка СН1211.00.0.019



Начало раздела

Ручка M35NN13H06S12




Начало раздела

Пружина 1100.00.0.173А-01



Начало раздела



Корпус горелки быстрого действия с соплом Корпус горелки полубыстрого действия с соплом Корпус горелки вспомогательной с соплом



Начало раздела

Фланец крана




Начало раздела

Корпус горелки повышенной мощности с соплом

Начало раздела

Начало раздела



Смеситель горелки быстрого действия Смеситель горелки полубыстрого действия Смеситель горелки вспомогательной









Начало раздела

Шляпка горелки быстрого действия Шляпка горелки полубыстрого действия Шляпка вспомогательной горелки




Начало раздела


Смеситель горелки повышенной мощности




Начало раздела



Начало раздела





	ПВГ 2231.00.0.000 ПЗЧ
Сопло	<u>Решетка</u>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>