УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 5112

5112.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газоэлектрической бытовой мод. 5112 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник БСО унитарного предприятия "Гефест-техника" А.А. Шелюто

Главный конструктор С. А. Шапедько


Соответствие вариантов обозначений модификаций плит

K	0001	Плита коричневая

Примечания

- 1 Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
 2 При выборе детали для модификаций плит, неуказанных в графе "Назначение", применять идущие на основное исполнение плиты
- 3 Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 4 Инструкция по замене 5112.00.0.000 И.

Плита газоэлектрическая бытовая 5112



,	TT	05	Кол	ичест	гво н	а мод	дель	Дата		11 000.000
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
1	<u>Короб ТЭН</u>	ДА602.05.0.001			1					
2	Решетка стола	3200.20.0.000-01			1					
3	Ящик выдвижной	5100.20.0.000			1					
		5100.20.0.000-01			1				Для модиф. 0001	
4										
5	<u>Ручка</u>	5100.55.0.000			3					
		5100.56.0.000			4					
		5100.55.0.000-01			4				Для модиф. 0001	
		5100.56.0.000-01			4					
	<u>Зажим</u>	1457-06.002A			7				Для ручки	
6										
7										
8										
9										
10	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000			2					
11	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000			1					
12	Пружина	1100.00.0.173A			7					
13										
14										
15	Упор крышки	1445-37.002			2					
		1445-37.002-01			2				Для модификации 0001	
16	Вставка	2040.00.0.144			2					
		2040.00.0.144-01			2				Для модификации 0001	
17	Прокладка	2040.00.0.146			2					
18										
19	Стол	5110.00.0.003			1				Sabaf и Gefest 5	
		5110.00.0.003-01			1				Sabaf и Gefest 5 модиф. 0001	
		5110.00.0.003-02			1				SomiPress	
		5110.00.0.003-03			1				SomiPress для 0001	
20	Крышка плиты	5100.00.0.004-03			1					
	- 	5100.00.0.004			1				Допустимая замена	
		5100.00.0.004-01			1				Для модификации 0001	
21	Кожух задний	5100.00.0.005			1					


-/-	Havyvayanayyya	Oğrayırı	Кол	ичест	гво н	а мо,	дель	Дата		Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	ИЗМ.
22	Планка несущая	5100.00.0.010			1					
23	Кронштейн стола	5100.00.0.012			1					
	-	5100.00.0.012-01			1					
		5100.00.0.012-04			1				Для модификации 0001	
		5100.00.0.012-05			1					
24	Панель	5100.00.0.018-56			1					
		5100.00.0.018-57			1				Для модификации 0001	
25	Стяжка нижняя	5100.00.0.026			2					
		5100.00.0.026-03			2				Допустимая замена	
		5100.00.0.026-05			1				Допустимая замена,	
		5100.00.0.026-06			1				устанавливать сзади плиты	
		5100.00.0.026-01			2				Для модификации 0001	
		5100.00.0.026-04			2				Допустимая замена для модиф. 0001	
		5100.00.0.026-05			1				Допустимая замена для модификации 0001	
		5100.00.0.026-06			1				-модификации 0001	
26	Стяжка верхняя	5100.00.0.030			1					
27										
28	Воротник	5100.00.0.054			7					
		5100.00.0.054-01			7				Для модиф. 0001	
29	<u>Кожух нижний</u>	5102.00.0.015			1					
30	Кронштейн панели управления	6100.00.0.014			1					
		6100.00.0.014-01			1					
31	<u>Шайба декоративная</u>	2040.00.0.162			6					
		2040.00.0.162-01			6				Для модификации 0001	
32	<u>Кронштейн</u>	ДА602.00.0.016			2				Держатель дух.направ.	
										\perp
33	<u> Держатель баллончика</u>	ДА602.00.0.017			2					\perp
34	<u>Противень</u>	6100.00.0.060			1					\perp
	<u>Жаровня</u>	ДА602.00.0.030			1					\perp
36	Решетка духовки	6100.36.0.000			1					

<u>Крышка плиты</u>	<u>Стол</u>	<u>Панель</u>	Планка несущая
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Короб ТЭН	Кожух задний	Решетка стола	Стяжка верхняя
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
<u>Уплотнение</u>	Направляющие духовки	<u>Ящик выдвижной</u>	Корпус (комплектно с ящиком)
			ВРЕИ.301119.003-01 ВРЕИ.301119.002-01
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>

			5112.00.0.000 Π ³
Упор крышки	Вставка	Прокладка	Шайба декоративная
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Ручка</u>	Зажим	<u>Воротник</u>	<u>Пружина</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Стяжка нижняя	Противовес	<u>Кронштейн</u>	Держатель баллончика
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела

			5112.00.0.000 <u>11</u> 3
<u>Кронштейн стола</u> 5100.00.0.012-01 5100.00.0.012	<u>Кронштейн панели управления</u> 6100.00.0.014-01 6100.00.0.014	<u>Кожух нижний</u>	
5100.00.0.012-01 5100.00.0.012	6100.00.0.014-01 6100.00.0.014		
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	
пачало раздела			

Стенка боковая в сборе (левая)




			I T.C						5112.00.0.000 113	1
Π/Π	Наименование	Обозначение	-	ичес			дель -04	Дата применения	Назначение	Изм.
50	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000	-00	-01	-02 1	-03	-04	применения		
51	Стенка боковая	6100.00.0.020			1					
52	<u>Уголок</u>	5100.00.0.035-01			1					
53	<u>Блок шарнира</u>	5100.00.0.002			1					
54	Полоз	6100.22.0.000-01			1					
53	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000-01			1				Для модификации 0001	
55	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1				Для модиф. 0001	
		6100.00.0.020-03			1				Допустимая замена для модиф. 0001	
56	Уголок	5100.00.0.035-03			1				Для модиф. 0001	
57	Блок шарнира	5100.00.0.002			1					
58	Полоз	6100.22.0.000-01			1					
59										
60										
61										
62										
63										
64	Стенка боковая в сборе	5100.63.0.000			1					
	(левая)	2402 02 0 000			4					
	Стенка боковая	6100.00.0.020			1					
66	Уголок	5100.00.0.035			1					
	Блок шарнира	5100.00.0.002			1					
68	Полоз	6100.22.0.000			1				Для модификации 0001	
69	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000-01			1					
70	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1				Для модиф. 0001	
		6100.00.0.020-03			1				Допустимая замена для модиф. 0001	
	Уголок	5100.00.0.035-02			1				Для модиф. 0001	
72	Блок шарнира	5100.00.0.002			1					
73	Полоз	6100.22.0.000			1					

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	гво н	а мод	цель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	
74										
75										
76										
77										
78										

Стенка боковая	<u>Уголок</u>	<u>Полоз</u>	<u>Блок шарнира</u>
	5100.00.0.035 5100.00.0.035-01	6100.22.0.000 6100.22.0.000-01	
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела

Коллекторная группа



											3112.00.0.000 1139	
			Обозначение	;	К		чес		на	_		
Π/Π	Наименование		•	_		M	юде	ль		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	MISMI.
90	Коллекторная группа	5112.25.0.000-01	5112.25.0.000-04	5112.25.0.000-07			1					
91	Кран		1445-39.000-06				2					
			1445-39.000-08				1					
92	Коллекторная группа		5100.25.1.000-03				1					
93												
94	Кольцо круглое		1445-27.007				3					
		31001.00.0.007-02				3				Допустимая замена		
		Кольцо 7,65	*1,78 ТУ 4858-00	2-18706083-00			3					
95		·	,									
96	Скоба		1457-00.026				3					
			1457-00.026-01				3				Допустимая замена	
97	Фланец крана		3100.50.0.001				1					
98	<u> </u>											
99	<u>Газопровод горелки</u> стола		5100.25.5.000-0	1			1				На горелку быстрого действия	
100											<u></u>	
	Газопровод горелки стола		5100.25.6.000				1				На горелку быстрого действия (правая)	
102	<u>Газопровод горелки</u> стола		5101.25.2.000				1				На горелку быстрого действия (левая)	
103	Блок розжига газа		WAC-T4				1					
	*	BR-1-2	ТУ ВҮ 200194876	5.009-2009			1				Допустимая замена	
		W08-4B				1						
		LX-4				1						
		GDR24400				1						
104	Корпус горелки	642004210112	AS60009-00-033	1200.00.0.061			1					
	быстрого действия с			(сопло см. таблицу								
	<u>соплом</u>			ниже)								

-/-	Haynsayanayya		Обозначение		K	Соли М	ичес иоде		на	Дата	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04	применения	пазначение	YI3M.
	Корпус горелки полубыстрого действия с соплом	642004111097	AS60008-00-031	1200.00.0.041 (сопло см. таблицу ниже)			2					
106												
	Смеситель горелки быстрого действия	383086830000	PS50052-00-004	1200.00.0.063-01			1					
	Смеситель горелки полубыстрого действия	383086730000	PS50050-00-004	1200.00.0.043-01			2					
109												
110	<u>Разрядник</u>	694081200320	PS20002-00-022	15.04.000-01			2					
		_	-	NLT-SP-G5-L380			2					
		-	-	CA0901.380			2					
111	Разрядник	694081200400	PS20002-00-030	15.04.000-02			1					
		-	-	NLT-SP-G5-L520			1					
		-	-	CA0901.520			1					
	Уплотнение разрядника	654081600000	-	-			3					
113	Зажим	560081300000	-	-			3					
		-	PC00385-00-002	-			3					
	Зажим разрядника	-	-	1100.10.0.014			3					
	Шляпка горелки быстрого действия	573080937000	PS20037-00-005	1200.00.0.066-02 (Крышка горелки)			1					
		-	-	1200.00.0.067-02			1				Допустимая замена	
		-	-	SAN1200.00.0.066-02			1					
115	Шляпка горелки	573080837000	PS20038-00-005	1200.00.0.066-01			2					
	полубыстрого			(Крышка горелки)								
	<u>действия</u>	-		1200.00.0.067-01			2				Допустимая замена	
		-	-	SAN1200.00.0.066-01			2					

Таблица Маркировка и обозначение сопла


			Номинальное давление газа												
п/п	Наименование	Производитель	PH=	13мбар	PH=2	20мбар	Рн=	30мбар							
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение							
		SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092							
140	Сопло (Горелка быстрого действия)	SOMIPRESS	143	600100058	123	60010061	92	600100069							
		Gefest серия 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23							
	C (F	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070							
141	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070							
	деиствия)	Gefest серия 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02							
142															

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

				Номинальное давление газа								
п/п	Наименование Производитель		Рн=	=13мбар	Рн=	20 мбар	Рн					
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение				
	быстрого	SABAF серия 2 SOMIPRESS Gefest серия 5	65	1445-27.008-03	56	1445-27.008-14	44	1445-27.008-15				
	полубыстрого	SABAF серия 2 SOMIPRESS Gefest серия 5	49	1445-27.008-04	44	1445-27.008-15	33	1445-27.008-01				
147												
148	3								1			

<u>Кран</u>	<u>Скоба</u>	Зажим разрядника	<u>Блок розжига газа</u>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
Корпус горелки быстрого действия	Корпус горелки полубыстрого действия	Шляпки горелок	Разрядник (Свеча розжига)
<u>ACROTBUN</u>	<u>ACHETBUA</u>		
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Смеситель горелки быстрого</u> <u>действия</u>	Смеситель горелки полубыстрого действия	<u>Сопло</u>	
ДСИСТВИЯ	Денствия		
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	

Дверца духовки



	1		т					I	3112.00.0.000 113	, <u>,</u>
п/п	Наименование	Наименование Обозначение		личес	1			Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	113M.
160	<u>Дверца духовки</u>	5100.15.0.000-02			1					
		5100.15.0.000-03			1				Для модификация 0001	
161										
162	Стекло панорамное	5100.15.2.000-18			1					
	_	5100.15.2.000-03			1				Для модификация 0001	
163										
164	Упор стекла	1200.18.0.003			2					
	Ручка	1500.00.0.001			1					
		1500.00.0.001-02			1				Для модификация 0001	
166	Дно дверцы	3200.15.0.001			1					
167	Стекло внутреннее	3200.15.0.004-01			1					
		3200.15.0.004-03			1				Допустимая замена	
168	Кронштейн	3200.15.0.006			2					
169	Вставка	3200.15.0.011			2					
	Упор шарнира	3200.15.0.012			4					
	Планка	3200.15.0.014			1					
172	Кронштейн панорамный	5100.15.0.010-01			2					
		5100.15.0.010-02			2				Для модификация 0001	
173	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000			2					
		ИСГК.АГ.00.00.000			2				Допустимая замена	
	Шарнир радиальный	C010300395			2					
		40-28-1-55			2]	


<u>Дно дверцы</u>	<u>Ручка</u>	Кронштейн панорамный	<u> Кронштейн</u>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
Шарнир дверцы духовки	<u>Планка</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
	Hanara annuar	Начало раздела	Начало раздела
Начало раздела	Начало раздела	_	
<u>Упор стекла</u>	Упор шарнира	<u>Вставка</u>	
<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	

-									3112.00.0.000 113	<u> </u>
п	Наименование	ие Обозначение		личес		1		Дата	Назначение	Изм
	Tianwenobanne		-00	-01	-02	-03	-04	применения	Trasha femire	1151
0	<u>Привод вертела</u>	49TYJ-E-II			1					
		20FMTS10300			1				Допустимая замена	
1	EGO Терморегулятор	55.17052.530			1					
,	Терморегулятор	TM- 2520 3AO DG			1				Допустимая замена	
2	Переключатель кнопочный								Для электророзжига	
	Контактное устройство	H2009			1					
		DY16KM10E000			1				Допустимая замена	
	Устройство контактное	PS25-16-2RB			1				Допустимая замена комплектно с 7810575-2(Корпус) и 8337517-2(Клавиша)	
	<u>Корпус</u>	113003			1					
		DYSTGX0025			1				Допустимая замена	
		7810575-2			1				Допустимая замена комплектно с PS25-16-2RB (Контактное устройство) и 8337517-2(Клавиша)	
		113442			1				Для модиф. 0001	
		DYSTG40000			1				Допустимая замена для модификаций 0001	
	Кнопка	113002			1					
		DYT3KX0018			1				Допустимая замена	
		113378			1				Для модификаций 0001	
-	Клавиша	DYT3K40000			1				Допустимая замена для модификаций 0001	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.001			1				Допустимая замена для 113003(Корпус) и 113002(Кнопка)	
	Кнопка	ВЯЖА.713360.001-02			1				Допустимая замена для модиф. 0001 для 113003(Корпус) и 113002(Кнопка)	
	Клавиша	8337517-2			1				Допустимая замена комплектно с PS25-16-2RB (Контактное устройство) и 7810575-2(Корпус)	
	Переключатель кнопочный	ПКн508.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1				Допустимая замена	
		ПКн508.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1				Допустимая замена для 0001	

		Обозначение	Ко	личес	тво на	а моле	епь	Дата	3112.00.0.000 1139	
п/п	Наименование		-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
183	Подсветка	536633.02			1			1		
		Vossloh-Schwabe подсветка Е14								
		51212								
		PLO-0106-42H			1				Допустимая замена	
		X555-41H-AS			1					
184	<u>Таймер</u>	DKJ-Y-07(18)-120			1					
	<u>электромеханический</u>									
185	<u>Кронштейн крышки</u>	23286 Кронштейн крышки 302 LI			1				левый	
		ELSYTECH								
		ВРЕИ.304261.032 (Кронштейн левый)			1				Допустимая замена	
		23287 Кронштейн крышки 303 RE			1				правый	
		ELSYTECH								
		ВРЕИ.304261.031 (Кронштейн правый)			1				Допустимая замена	
186	Вилка опрессованная	1000330 Вилка опрессованная 52-16-			1					
		250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-1-08								
		RoSH TY BY 200194876.006-2007								
		1000485 Вилка опрессованная 57-16-			1				Допустимая замена	
		250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-1-08								
		RoSH TY BY 200194876.006-2007								
		1000549 Шнур армированный 60227			1					
		IEC 53-ВП 3x1,5-250-40-16-1,7-Б2-1								
		ТУ ВҮ 200278355.139-2008								
		1000376 Вилка опрессованная 52-16-			1				Для модификации 0001	
		250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-3-09								
		RoSH TV BY 200194876.006-2007								+
		1000486 Вилка опрессованная 57-16-			1				Допустимая замена для	
		250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-3-09							модификации 0001	
		RoSH TY BY 200194876.006-2007			1					-
		1000377 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,5-250-40-16-1,7-Б2-2			1					
		TY BY 200278355.139-2008								
		13 D1 2002/0333.137-2000								+
		+								+

									3112.00.0.000 113	<u>. </u>
п/п	Наименование	Обозначение		личес		T	ель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	¥13M.
187	Колодка клеммная	07 0021 01 Колодка клеммная SL200			1					
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO			1				Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS			1					
188	<u>Зажим</u>	ФБИШ.758584.001			1					
		WSLT-9-02A-1-01			1				Допустимая замена	
189	EGO Переключатель	46.25866.523			1					
	Переключатель	011119026021 (Переключатель 11HE260)			1				Допустимая замена комплектно	
	Шайба зубчатая	2040.00.0.050			2]	
	Переключатель	850618			1				Допустимая замена	
	Шайба зубчатая	2040.00.0.050			2				комплектно	
190	Конфорка	13.14453.040 EGO Конфорка 145			1					
		РИВШ.332243.013-01 Электроконфорка EKC-145 1000W 230V			1				Допустимая замена	
		HP-F145			1				1	
	Колпачок	HOOK-F145(A)			1				Допустимая замена комплектно с HP-F145	
191	<u>SELFA ТЭН верхний и</u> гриль 800W+1200W	40.211			1				ROMINICATIO CITI TITIS	
	TERMIK Верх и гриль 800W+1200W	10.508			1				Допустимая замена	
	KANETA ТЭН верхний и гриль	KA02-SS0926B13								
192	SELFA ТЭН нижний	01.014			1					
	TERMIK ТЭН нижний 1200W	10.500			1					
	KANETA ТЭН нижний	KA02-SS0921B3			1					
193	<u>Вертел</u>	3100.01.0.000-03			1					
	Вертел	RO-03			1				Допустимая замена	
	Вертел	BR-03			1					
	Вертел	LE-03			1					
	Крючок	3100.01.5.000			1					
194	Ножка	300.00.0.87A			4					

/	Havntavanavva	Обозначение		личес	тво на	а моде	ЭЛЬ	Дата	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	ИЗМ.
195	<u>Переключатель</u>	870634			1					
	EGO Переключатель	46.27266.500			1				Допустимая замена	
	Шайба	art. 88129 (Шайба контактная М4)			2				комплектно	
196	Арматура светосигнальная	2140.50.0.000			1				Оранж. и красный	
		5112.50.0.000			1				Оранж., одинарный	



			5112.00.0.000 ПЗЧ
<u>Зажим</u>	<u>Ножка</u>	<u>Кронштейн крышки</u> 302 LI 303 RE	Арматура светосигнальная
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
ТЭН верхний и гриль	<u>ТЭН верхний</u>	<u>ТЭН нижний</u>	Арматура светосигнальная
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>
<u>Терморегулятор</u>			
Начало раздела			