УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ БЫТОВОЙ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНОЙ модели 1300

1500.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газовой бытовой четырехгорелочной мод. 1300 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник ОСО

В.Н. Федоренко


главный конструктор

П. Г. Чирков

# Отличительные особенности модификаций:

- **К2** Стеклянная крышка плиты;
- **К3** Фасад из зеркального стекла;
- **К4** Стеклянная крышка плиты и фасад из зеркального стекла;
- **К39** Стеклянная крышка плиты и коричневый цвет.

## Плита газовая бытовая 1300



			Количество		Назначение д10 – плиты с	
			на модель		терморегулятором	
					ГЛИУ 371.00.00-01	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006		с 12.01.2013 г.	
,	TT	07	выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	Д06 – плиты с	Изм.
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	<i>bbilly</i> ex 11.111 1000 102, 100, 101		терморегулятором Copreci с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	
					+ выпуск июнь и сентябрь	
			20.09.2006 – начало		2013 года (полные месяца)	
			выпуска плит 1300 КЗ9		Д05 – плиты с	
			выпуска плит 1300 К39		терморегулятором Sabaf	
					с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
	<u>Ручка</u>	100.36.0.000-01	6	c 01.03.2004	К2 белая	
		100.36.0.000-05	6	до 01.10.2006	К2, К3, К4 коричневая	
			6	до 01.10.2008		
		1500.03.0.000-02	6	c 01.10.2008	К39	
	Зажим	1457-06.002A	6		Деталь ручки	
	Горелка жарочная	1100.23.0.000-03	1			
	Горелка духовки	1100.22.0.000-02	1			
	Дымоход	1100.40.0.000	1			
		1100.40.0.000-01	1		Допустимая замена	
	<u>Крышка плиты</u>	6100.11.0.000-01	1		К39	
9	стеклянная	1200.15.0.000-01	1	до 01.11.12		
	Крышка плиты	1200.12.0.000-05	1	c 01.03.2004	К2, белая	
(	стеклянная	1200.12.0.000-03	1	до 01.10.2006	К2, К4, коричневая	
	Крышка плиты	1200.00.0.001-01	1	до 01110.2000	00, К3, коричневая	
	<u>Полоз</u>	1100.60.0.000	1			
		1100.60.0.000-01	1			
	Панель	1500.14.0.000-11	1	01 00 2012	К39 Д06, Д10	00204
1	h=118.5 mm			c 01.09.2013	, , , , ,	изв.00394
1	Панель	1500.04.0.000-11	1		К39 Д06, Д10	
	h=118.5 mm			c 03.10.2012	Взаимозаменяема с	
				с 03.10.2012 до 01.09.2013	панелью 1500.14.0.000-11	
				до 01.09.2013	(с учетом замены	
					переключателей кнопочных	
					согласно даты применения)	

					1300.	00.0.000 1159
			Количество		Назначение Д10 – плиты с	
			на модель		дто – плиты с терморегулятором	
					ГЛИУ 371.00.00-01	
					с 12.01.2013 г.	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006			
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата	Д06 – плиты с	Изм.
11/11	Панменование	O O O O SITU TETIME	пр	применения	терморегулятором Соргесі с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	HISM.
					+ выпуск июнь и сентябрь	
				2013 года (полные месяца)		
,			20.09.2006 — начало		Д05 – плиты с	
			выпуска плит 1300 К39		, ,	
					терморегулятором Sabaf	
	<del></del>	1,500,01,0,000,11	1		с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
Į.	<u>Панель</u>	1500.01.0.000-11	1	c 14.02.2009	К39 Д06, Д10	
	h=120 mm			ло 03 10 2012	Взаимозаменяема с	
				до офтотот	панелью 1500.04.0.000-11	
	Панель	1500.01.0.000-03	1	c 01.10.2008	К 39 Д05	
				до 14.02.2009	, ,	
Į.	Панель	1300.01.0.000-10	1	C 20.09.2006	К 39	
				до 01.10.2008		
ļ	Панель	1300.01.0.000-07	1		00, K2	
		1300.01.0.000-08	1	c 01.03.2004	00, К2 коричневая	
		1300.01.0.000-09	1	до 01.10.2006	К3, К4 зеркальная	
					коричневая	
	Ящик выдвижной	1300.08.0.000-06	1	c 01.10.2008	1	
Į.	панель ящика:	1300.08.0.000-03	1		K39	
	*	1300.08.0.000-03	1		K39	
Į.	155*598 мм			до 01.10.2008		
	Ящик выдвижной	1300.10.0.000	1		К2 серебристый	
	панель ящика:	1300.10.0.000-01	1		00, К2 коричневый	
Į.	147*598 мм	1200 10 0 000 02	1	до 01.10.2006	К3, К4 зеркальный	
		1300.10.0.000-02	1		коричневый	
	Уплотнение	1467-04.000A-02	1		кори шевын	
	<u>Уголок</u>	1100.00.0.121-04	1	c 01.03.2004	К2 Белый	
ļ	<u> </u>	1100.00.0.121-05	1	до 01.10.2006		
			1	На КЗ9	V2 V2 V4 V ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
,		1100.00.0.121-06	1	c 20.09.2006	К2, К3, К4 Коричневый	
		1100.00.0.121-07		до 18.09.2007	K39	
1		3200.00.0.013	1			
į.		3200.00.013	-	C 18.09.2007		

	1	1		I		00.0.000 1134
			Количество		Назначение	
			на модель		Д10 – плиты с	
			па модель		терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01	
					с 12.01.2013 г.	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006	Лото	Д06 – плиты с	
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	терморегулятором Copreci	Изм.
			11	применения	с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	
					+ выпуск июнь и сентябрь	
			20.09.2006 – начало		2013 года (полные месяца)	
			выпуска плит 1300 КЗ9		Д05 – плиты с	
			•		терморегулятором Sabaf с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
		3200.00.0.013-02	1	1	К39	
		3200.00.0.013-03	1	1		
	Заглушка	3200.00.0.023	2	C 18.09.2007		
		3200.00.0.023-02	2	C 18.09.2007	К39	
	<u>Подиум</u>	1200.00.0.141	1		К2 Белый	
		1200.00.0.141-01	1		K2, K3, K4, K39,	
					Коричневый	
	<u>Дно духовки</u>	1100.00.0.145	1			
	Под духовки	1100.00.0.146	1			
	Стяжка	1100.00.0.149	2			
	Воротник	1500.00.0.156-01	5	c 01.08.2011	K39	
		1100.00.0.156-29	5		К2, белый на кран и	
					таймер	
		1100.00.0.156-30	5	1	К2, коричневый на кран	
				c 01.03.2004	и таймер	
			4	до 01.10.2006	К3, К4, коричневый на	
					кран	
		1100.00.0.156-39	1	1	К3, К4, таймер	
			1	до 01.08.2011	К39	
		1100.00.0.156-51	4	до 01.08.2011	К39	
	Воротник ТУПа	1500.00.0.166-01	1	c 01.08.2011	К39	
		1100.00.0.166-04	1	до 01.08.2011	К39	
		1100.00.0.166-02	1		К2, белый	


					1500.	00.0.000 1134
			Количество		Назначение	
			на модель		Д10 – плиты с	
			па подопа		терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01	
					с 12.01.2013 г.	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006	Пото	Д06 – плиты с	
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	терморегулятором Соргесі	Изм.
				применения	с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	
					+ выпуск июнь и сентябрь	
			20.09.2006 — начало		2013 года (полные месяца)	
			выпуска плит 1300 КЗ9		Д05 – плиты с	
					терморегулятором Sabaf с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
		1100.00.0.166-03	1		K2, K3, K4, коричневый	
		1100.00.0.100-03	1		, , , 1	
	Стол	1200.00.0.003-03	1		К39	
		1200.00.0.004-02	1	до 01.08.2011	К39	
		1200.00.0.002-03	1	до 01.10.2006	К2, белый	
		1200.00.0.002-04	1	до 01.10.2000	К2, К3, К4, коричневый	
	Стенка боковая	1100.00.0.177	2	до 01.10.2006	К2, белая, плоская	
	_	1100.00.0.177-07	2	до 01.10.2006	Для К2, К3, К4, коричневая,	
	Возможна замена стенок				плоская	
	1100.00.0.177 (плоская, не изготавливается) на стенки		2	до 22.06.2012	К39, коричневая, плоская	
	1200.00.0.177 (с подформов-	1200.00.0.177	2	c 19.06.2012	С подформовкой	
	кой) попарно.	1200.00.0.177-07	2	c 22.06.2012	К39	
	Кожух защитный	1100.00.0.198	1			
	Кожух теплоизоляции	1200.00.0.215	1			
	<u>Xomyt</u>	1140.00.0.030	1			
	Корпус газопровода	1200.00.0.214	2			
		1200.00.0.214-01	2		Допустимая замена	
	Газопровод горелки	1300.00.0.002	1			
	<u>жарочной</u>	1300.24.0.000	1		Для Д06	
	Газопровод горелки	1300.00.0.010	1			
	<u>духовки</u>	1300.03.0.000	1		Допустимая замена совместно с ТУП п/п 102	
		1200.26.0.000-01	1		Для Д06	
	Гайка накидная	1445-10.001B	2		Для газопровода горелки	

						00.0.000 113
			Количество		Назначение	
			на модель		Д10 – плиты с	
			па педеле		терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01	
					с 12.01.2013 г.	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006	Дата	Д06 – плиты с	
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	выпуск плит 1300 К2, К3, К4	применения	терморегулятором Соргесі	Изм.
					с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	
					+ выпуск июнь и сентябрь	
			20.09.2006 — начало		2013 года (полные месяца) Д05 – плиты с	
			выпуска плит 1300 К39		терморегулятором Sabaf	
					с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
	Шайба	1100.20.0.009	2		жарочной 1300.00.0.002 и	
					газопровода горелки духовки	
	T	1100 00 0 172 1			1300.00.0.010	
	Пружина	1100.00.0.173A	6		100 104	
	Кронштейн крышки	1100.00.0.180	1		<b>К2, К4,</b> Под стеклянную крышку	
		1100.00.0.180-01	1	c 01.03.2004		
		302Li	1	до 01.10.2006	00, K3	
		303Re	1		Под эмалированную крышку	
		1200.00.0.010-02	1		К39, черный	
		1200.00.0.010-03	1		Под стеклянную крышку	
	Кронштейн стола	2060.00.0.158	1		К2, белый	
		2060.00.0.158-01	1			
		2060.00.0.158-02	1		К2, К3, К4, К39, черный	
		2060.00.0.158-03	1		1	
	Втулка овальная	2040.00.0.145	1			
	Вкладыш	2040.00.0.160	2		К2, белый	
		2040.00.0.160-01	2		K2, K3, K4, K39	
	Шайба декоративная	2040.00.0.162	4		Белая	
		2040.00.0.162-01	4		Черная	
	Решетка	1100.56.0.000	2		Не выпускается	
		1200.01.0.000	2	до 01.07.2009	Замена для 1100.56.0.000 (замена парно)	
		1200.04.0.000	2	c 01.07.2009	Замена для 1100.56.0.000 и 1200.01.0.000(замена парно)	

					1500.	00.0.000 113 1
			Количество		Назначение	
			на модель		Д10 – плиты с	
			на модель		терморегулятором	
				д Дата применения	ГЛИУ 371.00.00-01 с 12.01.2013 г.	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006		Д06 – плиты с	
п/п	Наименование	Обозначение	выпуск плит 1300 К2, К3, К4		терморегулятором Соргесі	Изм.
				применения	с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	
					+ выпуск июнь и сентябрь 2013 года (полные месяца)	
			20.09.2006 – начало		Д05 – плиты с	
			выпуска плит 1300 К39		терморегулятором Sabaf	
					с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
		1200.20.0.000	2	c 23.07.2012	Замена для 1100.56.0.000,	
				до 01.02.2012	1200.01.0.000 и 1200.04.0.000	
		THING (100 11 0 000		c 01.02.2012	(замена парно)	
		VKKG 6100.11.0.000	2	до 01.06.2013		
		N 6100.11.0.000	2	c 01.06.2013		
		AT 6100.11.0.000	2		Допустимая замена	
	<u>Блок шарнира</u>	1200.00.0.200	2	c 01.03.2014	7420 P	
		ИСГК.АБ.00.00.006	2	С 18.09.2007 до 01.03.2014	К39, Взаимозаменяемы	
		3100.31.0.000	2	С 01.03.2004 До 01.10.2006	K2, K3, K4	
			2	c 20.09.2006	К39	
				до 18.09.2007	T.	
	Корпус (правый)	ВРЕИ.301119.002-01	1		Деталь ящика выдвижного	
	<u>Корпус</u> (левый)	ВРЕИ.301119.003-01	1		Деталь ящика выдвижного	
	<u>Противень</u>	1100.00.0.147	1			
	<u>Жаровня</u>	1100.00.0.170	1			
	Решетка духовки	1100.35.0.000	1			
	<u>Ножка</u>	300.00.0.87A	4			
	<u>Разрядник</u>	10.11.000-02	1		Основная горелка духовки	
	<u>Разрядник</u>	1100.34.0.001	1		Жарочная горелка духовки	
	Зажим разрядника	1100.10.0.014	4			
	Провод соединительный	11.03.000	1		Основная горелка духовки	
	Провод соединительный	11.03.000-01	1		Жарочная горелка духовки	
	Фильтр	1100.21.0.000	1			
	Зажим термостата	1445-00.045A	1			
	January Tophiotian	125 00.0 1071	1			


Кнопка ТУПа	Стол	Стенка боковая	Уголок
	(1200.00.0.003)		3200.00.0.013-01 3200.00.0.013
	Начало раздела		
Начало раздела	_	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
<u>Дымоход</u>	<u>Жаровня</u>	<u>Противень</u>	Решетка духовки
Начало раздела	Начало раздела	Have some	
<u>Дно духовки</u>	Дно духовки	<u>Начало раздела</u> <u>Под духовки</u>	<u>Начало раздела</u> Под духовки
(1100.00.0.145)	(1100.00.0.145-01)	(1100.00.0.146)	(1140.00.0.035)
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела

			1500.00.0001134
<u>Подиум</u>	<u>Решетка</u> (VKKG 6100.11.0.000)	<u>Уплотнение</u> (1467-04.000А-02)	Заглушка
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Горелка духовки	Газопровод горелки духовки	Горелка жарочная	Газопровод горелки жарочной
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
Гайка накидная	Шайба	Корпус газопровода	Блок шарнира
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>



			1300.00.0001139
Шайба стопорная	<u>Стержень</u>	Зажим термостата	<u>Втулка</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Вкладыш</u>	Шайба декоративная	Втулка овальная	
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	


## Траверса левая и траверса правая



					1300.00.0.0	700 113 1
			Количество на модель		Назначение Д10 – плиты с	
п/п	Наименование Обозначение	С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата	терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01 с 12.01.2013 г. Д06 – плиты с терморегулятором Соргесі	Изм.	
			20.09.2006 – начало выпуска плит 1300 КЗ9	применения	с 01.02.2009 до 31.01.2013 г. + выпуск июнь и сентябрь 2013 года (полные месяца) Д05 — плиты с терморегулятором Sabaf с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
	Смеситель малой мощности	1100.00.0.202-01	1			
	Смеситель нормальной мощности	1100.00.0.200-01	2			
	Смеситель повышенной мощности	1100.00.0.201-01	1			
	<u>Крышка горелки</u>	1100.00.0.175-02	1		На вспомогательную горелку	
	<u>Крышка горелки</u>	1100.00.0.175	2		На ближнюю горелку нормальной мощности	
	<u>Крышка горелки</u>	1100.00.0.175-01	1		На горелку повышенной мощности	
	<u>Траверса</u>	1100.10.0.009	2			
	Скоба горелки малой мощности	1100.10.0.011	1			
	Скоба горелки нормальной мощности	1500.15.0.005	2			
	Скоба горелки повышенной мощности	1500.14.0.006	1			
	Корпус малой мощности	ГШ.00.004-01	1			
	Корпус нормальной мощности	ГШ.00.004	2			
	Корпус большой мощности	ГШ.00.004-02	1			

					1500.00.01	700 113 1
			Количество на модель		Назначение Д10 – плиты с	
п/п	Наименование Обозначение	С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01 с 12.01.2013 г. Д06 – плиты с терморегулятором Соргесі	Изм.	
			20.09.2006 – начало выпуска плит 1300 КЗ9		с 01.02.2009 до 31.01.2013 г. + выпуск июнь и сентябрь 2013 года (полные месяца) Д05 — плиты с терморегулятором Sabaf с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
	Корпус сопла	1200.00.0.055-01	4			
	Кольцо круглое	1445-27.007	4			
	Свеча розжига	19.00.000-01	1			
	Свеча розжига	19.00.000-03	1			
	Свеча розжига	19.00.000-05	1			
	Свеча розжига	19.00.000-07	1			
	Газопровод левый	1100.05.0.007	1		На ближнюю горелку нормальной мощности	
	Газопровод левый	1100.05.0.008	1		На дальнюю горелку нормальной мощности	
	Газопровод правый	1100.06.0.011	1		На вспомогательную горелку	
	Газопровод правый	1100.06.0.012	1		На горелку повышенной мощности	
	Зажим разрядника	1100.10.0.014	4			
	Пружина	ГШ.00.001	4			

# Коллектор (плита 1300 и 1500)



					1300.00.0.000 11	15 1
			Количество на модель		Назначение	
			толи тество на модель		Д10 – плиты с	
					терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01	
			С 01.03.2004 до 01.10.2006		с 12.01.2013 г.	
			выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата	Д06 – плиты с	
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение		применения	терморегулятором Copreci	Изм.
				применения	с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.	
			20.09.2006 – начало		+ выпуск июнь и сентябрь 2013	
					года (полные месяца)	
			выпуска плит 1300 КЗ9		Д05 – плиты с	
					терморегулятором Sabaf с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.	
	Терморегулятор с устройством	КТГ-II-Z-75-01-16-M12/M12	1	до 31.01.2009	С 01.01.2007 до 18.02.2007 1.	
	предохранительным (ТУП)	KTΓ-II-Z-75-01-16-M12/M14	1	до 31.01.2007	Допустимая замена для КТГ-II-Z-	
	предохранительным (1311)	K11-II-Z-75-01-10-10112/10114	1		75-01-16-М12/М12 совместно с	
					газопроводом п/п 26	
	Терморегулятор (Соргесі)	MTG 22300/796	1	c 01.02.2009	Д06	
				до 31.01.2013	, ,	
				+ выпуск		
				июнь и сентябрь 2013		
				года (полные		
				месяца)		
	Терморегулятор (Sabaf)	622007110401	1	c 01.01.2009	Д05	
				до 18.02.2009	, ,	
	Терморегулятор с устройством	ГЛИУ 371.00.00-01	1	c 12.01.2013	Д10	
	<u>предохранительным</u> (ТУП)			до 31.08.2013		
				c 01.10.2013		
	Магнитная пробка	20900/35	1	0111012010	Для терморегуляторов MTG	
	Trial management	20300/22	-		22300/796, ГЛИУ 371.00.00-01	
	Кольцо	1A 120.776.01	2			
	Гайка	1A 120.776.02	2			
	Гайка быстроустанавливаемая	GAS VALVE 20700	2			
	<u>Прокладка</u>	1445-39.002	1		Между ТУПом и трубой	
					коллектора	
	Кольцо круглое	1445-27.007	2		Для ТУП	
	<u>Скоба</u>	1457-00.026	4			


				1500.00.0001134			
			Количество на модель		Назначение Д10 – плиты с	-	
					терморегулятором		
			С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4		ГЛИУ 371.00.00-01 с 12.01,2013 г.		
				Дата	Д06 – плиты с		
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение		применения	терморегулятором Соргесі	Изм.	
				применения	с 01.02.2009 до 31.01.2013 г.		
			20.09.2006 – начало		+ выпуск июнь и сентябрь 2013		
			выпуска плит 1300 КЗ9		года (полные месяца) Д05 – плиты с		
			BBIIIyCKa IIJIII 1300 K37		до5 – плиты с терморегулятором Sabaf		
					с 01.01.2009 до 18.02.2009 г.		
	Термопара	1445-30.020-12	1	c 01.08.2012	Замена попарно с термопарой		
					1445-30.020-13		
		1445-30.020-06	1	до 01.08.2012	Не подлежит для заказа.		
		1445 20 020 12		01 00 2012	Замена на 1445-30.020-12		
	<u>Термопара</u>	1445-30.020-13	1	c 01.08.2012	Замена попарно с термопарой 1445-30.020-12		
		1445-30.020-07	1	до 01.08.2012	Не подлежит для заказа.		
					Замена на 1445-30.020-13		
	<u>Кран</u>	1445-39.000-04	1		На горелку малой мощности		
		1445-39.000-06	2	c 08.06.2007	На горелку нормальной		
		1445 20 000 00			мощности		
		1445-39.000-08	1		На горелку повышенной мощности		
	Кран	1445-35.000-21	2		На горелку нормальной мощности		
		1445-35.000-23	1	c 01.05.2006	На горелку повышенной		
				до 08.06.2007	1		
		1445-35.000-19	1		На горелку малой мощности		
	Кран	1445-27.000-22	2		На горелку нормальной		
	•				мощности		
		1445-27.000-21	1	до 01.05.2006	На горелку повышенной		
		1445-27.000-23	1		На горелку малой мощности		
			1				


Таблица маркировки и обозначения сопел

		Номинальное давление газа						
Наименование	Производитель	Рн=13мбар Обозначение (маркировка)		Рн=20мбар Обозначение (маркировка)		Рн=30мбар		
	P					Обозначение (маркировка)		
Пери	иод применения:	до 01.07.2009 г.	с 01.07.2009 г.	до 01.07.2009 г.	с 01.07.2009 г.	до 01.07.2009 г.	с 01.07.2009 г.	
Сопло (Смеситель повышенной мощности)		1200.00.0.052-01 (144)	1200.00.0.053-01 (144)	1200.00.0.052-20 (126)	1200.00.0.053-20 (126)	1200.00.0.052-04 (92)	1200.00.0.053-04 (92)	
Сопло (Смеситель нормальной мощности)	Gefest серия 4	1200.00.0.052-06 (115)	1200.00.0.053-06 (115)	1200.00.0.052-19 (104)	1200.00.0.053-19 (104)	1200.00.0.052-02 (75)	1200.00.0.053-02 (75)	
Сопло (Смеситель малой мощности)		1200.00.0.052-12 (69)	1200.00.0.053-12 (69)	1200.00.0.052-18 (61)	1200.00.0.053-18 (61)	1200.00.0.052-10 (46)	1200.00.0.053-10 (46)	
Сопло (Горелка духовки	ТУП НЗГА	1200.00.0.052-16	1200.00.0.053-16	1200.00.0.052-14	1200.00.0.053-14	1200.00.0.052-05	1200.00.0.053-05	
основная)	ТУП Соргесі	(158)	(158)	(137)	(137)	(100)	(100)	
	Кран Gefest без ПУ Кран Gefest с ПУ Кран Copreci с ПУ	1200.00.0.052-14 (137)	1200.00.0.053-14 (137)	1200.00.0.052 (121)	1200.00.0.053 (121)	1200.00.0.052-11 (87)	1200.00.0.053-11 (87)	
Сопло (Горелка духовки жарочная)	ТУП НЗГА ТУП Copreci	1200.00.0.052 (121)	1200.00.0.053 (121)	1200.00.0.052-22 (106)	1200.00.0.053-22 (106)	1200.00.0.052-02 (75)	1200.00.0.053-02 (75)	

Таблица маркировки и обозначения винтов малого расхода (ВМР) для очаговых кранов под давление газа Р=3000 Па

Наименование	Производитель	Обозначение [маркировка]
Смеситель повышенной мощности		1445-27.008-15 [44]
Смеситель нормальной мощности	Горелки Gefest серия 4 (ПГ 1300)	1445-27.008-01 [33]
Смеситель малой мощности	Серия 4 (ПГ 1300)	1445-27.008-02 [26]
Горелка духовки (основная/жарочная)	ТУП НЗГА	1445-31.002-02 [45]
	ТУП Соргесі	Регулируемый ВМР
	ТУП ГЛИУ 371.00.00	Регулируемый ВМР
	Кран Gefest без ПУ	1445-27.008-15 [44]
	Кран Gefest с ПУ	Регулируемый ВМР
	Кран Соргесі с ПУ	Регулируемый ВМР





	PEII 000.00.000131					0 113 1
			Количество на модель		Назначение	
п/п	Наименование	Обозначение	С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	Д10 – плиты с терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01 с 01.03.3013 г. Д06 – плиты с	Изм.
					терморегулятором Соргесі	
			20.09.2006 – начало выпуска плит 1300 КЗ9		с 14.02.2009 г. Д05 – плиты с терморегулятором Sabaf	
	Дверца духовки	1500.18.0.000-04	1	C 01.10.2008	до <b>14.02.2009</b> г. К39	
	<u>дверца духовки</u>	1200.18.0.000-04	1		K39	
		1200.18.0.000-08	1	до 01.10.2008	K39	
		1300.11.0.000-20	1		K39	
		1300.11.0.000-20	1	до 18.09.2007	K39	
		1300.11.0.000-03	1	до 10.09.2007	К2, белая	
		1300.11.0.000	1	с 01.03.2004 до 01.10.2006	К3, К4, зеркальная	
		1300.11.0.000-04	1		К2, коричневая	
	Дно дверцы	6100.19.0.001-01	1	c 01.10.2012	212, 110,211	
		1200.18.0.001-01	1	до 01.10.2012	для замены 6100.19.0.001-01	
		1200.18.0.001	1	до 01.10.2008	,	
		1100.67.0.005-04	1		К2, К3, К4	
	Стекло панорамное	1300.11.0.001-03	1		К2, белое	
	•	ДА102.12.0.004-09	1	c 01.03.2004	К3, К4, зеркальное	
		1300.11.0.001-04	1	до 01.10.2006	К2, коричневое	
		1500.18.0.002-05	1	C 01.10.2008	•	
		1200.18.1.000-06	1	C 18.09.2007	K39	
		1200.18.1.001-07	1	до 01.10.2008	Аналог 1200.18.1.000-06	
		1300.11.0.001-15	1	c 20.09.2006	K39	
				до 18.09.2007		
	<u>Ручка</u>	1300.00.0.005-02	1	с 01.03.2004 до 01.10.2006	К2,К3, К4, коричневая	
			1		K39	
				до 01.10.2008		

	1500.00.0.000 1134					01131
			Количество на модель		Назначение	
п/п	Наименование		С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	Д10 – плиты с терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01 с 01.03.3013 г. Д06 – плиты с	Изм.
			20.09.2006 – начало выпуска плит 1300 КЗ9		терморегулятором Copreci с 14.02.2009 г. Д05 – плиты с терморегулятором Sabaf	
					до 14.02.2009 г.	
		1300.00.0.005	1	с 01.03.2004 до 01.10.2006	К2, белая	
		1500.00.0.001-02	1	C 01.10.2008	К39	
	Кронштейн панорамный	3200.15.0.010-02	1		К39	
		3200.15.0.010-05	1			
	<u>Кронштейн</u>	3200.15.0.006	2			
	Кронштейн ручки	1500.18.0.003	1	c 01.10.2012		
		1500.18.0.001	1	до 01.10.2012		
	<u>Планка</u>	3200.15.0.005-01	1			
	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1	c 18.09.2007		
		000.04.0.009	1	с 01.03.2004 до 18.09.2007	K2, K3, K4	
				с 20.09.2006 до 18.09.2007	K39	
	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000-01	2			
		3100.30.0.000	2	с 01.03.2004 до 01.10.2006	K2, K3, K4	
	Упор шарнира	3200.15.0.012	4			
	Вставка	3200.15.0.011	2			
	Упор стекла	1200.18.0.003	2			
		•			•	

Кронштейн панорамный	<u>Кронштейн</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
3200.15.0.010-04 3200.15.0.010-01			
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Шарнир дверцы духовки	Упор стекла	Упор шарнира	<u>Вставка</u>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела

	Наименование		Количество на модель		Назначение	
п/п		Обозначение	С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	Д10 – плиты с терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01 с 01.03.3013 г. Д06 – плиты с	Изм.
			20.09.2006 – начало выпуска плит 1300 К39		терморегулятором Соргесі с 14.02.2009 г. Д05 – плиты с терморегулятором Sabaf до 14.02.2009 г.	
	На розжиг	ПКн 526.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	c 01.09.2013		
	с панелью 1500.14.0.000-11	00-11 ПКн 526.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	C 01109.2013	К39		
	Переключатель кнопочный На розжиг	ПКн 506.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	С 01.03.2004 До 01.10.2006	К2, белый	
		ПКн 506.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	для К2, К3, К4 до 01.09.2013	К2,К3, К4, К39, коричневый	
	На привод и подсветку	ПКн 525.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	01 00 2012		
	с панелью 1500.14.0.000-11	ПКн 525.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	c 01.09.2013	К39	
	Переключатель кнопочный На привод и подсветку	ПКн 507.2-113 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	С 01.03.2004 До 01.10.2006 для К2, К3, К4 до 01.09.2013	К2, белый	
		ПКн 507.2-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1		К2,К3, К4, К39, коричневый	
		BR-1-5 TY BY 200194876.009-2009	1	до 01.09.2013		
		WAC – 6A HT	1		Взаимозаменяемы	
		WAC – T6	1	c 01.05.2013		

					1500.00.000	71131
			Количество на модель		Назначение	
п/п	Наименование	Обозначение	С 01.03.2004 до 01.10.2006 выпуск плит 1300 К2, К3, К4	Дата применения	Д10 – плиты с терморегулятором ГЛИУ 371.00.00-01 с 01.03.3013 г. Д06 – плиты с	- Изм.
				•	терморегулятором Copreci с 14.02.2009 г.	
			20.09.2006 – начало выпуска плит 1300 КЗ9		Д05 – плиты с терморегулятором Sabaf до 14.02.2009 г.	
	Таймер механический	0032-07-60	1			
	Колодка клеммная	КЗК-40-1 ТУ РБ 200194876.002-2004	1			
	<u>Подсветка</u>	1100.80.0.000	1			
	Кожух лампы	1100.00.0.123	1	до 25.01.2011	Ho army way are array	
	Плафон	1100.00.0.124	1	до 23.01.2011	Части подсветки 1100.80.0.000	
	Лампа	PH-235-245-15-1	1		1100.80.0.000	
	Подсветка	PLO-0106-42H	1			
	Плафон	C-3422	1	c 25.01.2011	Части подсветки	
	Лампа	L15	1		PLO-0106-42H	
	<u>Привод вертела</u>	49TYJ-E-II	1	C 01.04.2011	равимоземондоми	
		KXTYZ	1	до 31.03.2011	взаимозаменяемы	
	Вилка опрессованная 52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1		Белая	
	Вилка опрессованная 52-10-250-60227 IEC 53 3x0.75-1.8-3-22 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1		Черная	
	<u>Вертел</u>	3100.01.0.000-01	1		комплект	
	Крючок	3100.01.1.000	1			
	Накладка	300.00.0.146	1		Для посуды малого диаметра	

Переключатель кнопочный	Кнопка	Корпус	Контактные устройства
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
Привод вертела	<u>Вертел</u>	Крючок	Вилка опрессованная
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
Колодка клеммная  Начало раздела	Таймер механический  Начало раздела		