УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 5110

5110.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газоэлектрической бытовой мод. 5110 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации


Согласовано: начальник БСО унитарного предприятия "Гефест-техника" А.А. Шелюто

Главный конструктор С. А. Шапедько

# Соответствие вариантов обозначений модификаций плит

K	0001	Плита коричневая
С	0002	Стеклянная крышка
СК	0003	Плита со стеклянной крышкой, коричневая
T1	0005	Плита без электророзжига
T1K	0006	Плита без электророзжига, коричневая
T1C	0007	Плита без электророзжига горелок стола, со стеклянной крышкой
T1CK	0008	Плита без электророзжига горелок стола, со стеклянной крышкой, коричневая

## Плита газоэлектрическая бытовая 5110



			T/					т.		0.0.000 113
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение		ичес				Дата	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04	применения		
_1_	Горелка жарочная	5100.22.0.000-04		-	1					
2	Решетка стола	3200.20.0.000-01		1	1					
3	<u>Ящик выдвижной</u>	5100.20.0.000		1	1					
		5100.20.0.000-01		1	1				Для модиф. 0001, 0003	
				1	-				Для модиф. 0006, 0008	
		5100.20.0.000-02								
4	Дымоход	5100.50.0.000		1	1					
5	Ручка	5100.55.0.000		4	4					
		5100.56.0.000		1	2					
		5100.55.0.000-01		4	4				Для модиф. 0001, 0003	
		5100.56.0.000-01		1	2					
		5100.55.0.000-01		5	5				Для модиф. 0006, 0008	
6	Зажим	1457-06.002A		5	6				Для ручки	
7	Горелка духовки	6100.40.0.000		1	1					
8	Газопровод горелки духовки	6100.46.0.000		1	1					
		6100.46.0.000-01		-	1					
9	Газопровод горелки жарочной	6100.47.0.000		-	1					
10	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000		2	2					
11	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000		1	1					
12	Пружина	1100.00.0.173A		5	6					
13	Зажим разрядника	1100.10.0.014		-	1					
		1100.10.0.014-01		-	1				Допустимая замена	
14	Корпус газопровода	1200.00.0.214		-	1					
		1200.00.0.214-01		-	1				Допустимая замена	
15	Упор крышки	1445-37.002		2	2					
	Упор крышки	1445-37.002-01		2	2				Для модиф. 0001, 0003	
16	Вставка	2040.00.0.144		2	2					
		2040.00.0.144-01		2	2				Для модификации 0001	
17	Прокладка	2040.00.0.146		2	2					
18	Скоба	1457-00.026		1	-				Крепление газопровода горелки	1
									духовки	

20 Kp  21 Kc  22 III	Наименование гол рышка плиты	Обозначение  1457-00.026-01  5110.00.0.003  5110.00.0.003-01  5110.00.0.003-02  5110.00.0.003-03  5100.00.0.004  5100.00.0.004	-00	-01 1 1 1 1 1	-02 - 1 1 1	-03	-04	применения	Назначение  Допустимая замена  Sabaf и Gefest 5  Sabaf и Gefest 5 модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	Изм.
20 Kp  21 Kc  22 III		5110.00.0.003 5110.00.0.003-01 5110.00.0.003-02 5110.00.0.003-03 5100.00.0.004 5100.00.0.004-01		1 1 1 1	1 1 1				Sabaf и Gefest 5 Sabaf и Gefest 5 модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
20 Kp  21 Kc  22 III		5110.00.0.003-01 5110.00.0.003-02 5110.00.0.003-03 5100.00.0.004 5100.00.0.004-01		1 1 1 1	1 1 1				Sabaf и Gefest 5 модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
21 Kc 22 Пл	рышка плиты	5110.00.0.003-02 5110.00.0.003-03 5100.00.0.004 5100.00.0.004-01		1 1 1	1 1				0003, 0006, 0008	
21 Kc 22 Пл	рышка плиты	5110.00.0.003-03 5100.00.0.004 5100.00.0.004-01		1	1				O 'D	<u> </u>
21 Kc 22 Пл	рышка плиты	5100.00.0.004 5100.00.0.004-01		1	1				SomiPress	
21 Kc 22 Пл	рышка плиты	5100.00.0.004-01			1				SomiPress для 0001, 0003	
<b>22</b> Пл				1	1					
<b>22</b> Пл				1	1				Для модификации 0001	
<b>22</b> Пл		5100.12.0.000		1	1				Для модиф. 0002, 0007	
<b>22</b> Пл		5100.12.0.000-01		1	1				Для модиф. 0003, 0008	
	<u>ожух задний</u>	5100.00.0.005		1	1					
23 Kn	ланка несущая	5100.00.0.010		1	1					
	ронштейн стола	5100.00.0.012		1	1					
		5100.00.0.012-01		1	1				]	
		5100.00.0.012-04		1	1				Для модификации 0001,	
		5100.00.0.012-05		1	1				0003, 0006, 0008	
24 <u>∏a</u>	анель	5100.00.0.018-36		1	-					
		5100.00.0.018-38		-	1					
		5100.00.0.018-37		1	-				Для модификации 0001,	
		5100.00.0.018-39		-	1				0003	
		5100.00.0.018-50		1	-				Для модиф. 0005, 0007	
		5100.00.0.018-51		1	-				Для модиф. 0006, 0008	
25 <u>C</u> T	<u>гяжка нижняя</u>	5100.00.0.026		2	2					
		5100.00.0.026-03		2	2				Допустимая замена	<u> </u>
		5100.00.0.026-05		1	1				Допустимая замена,	
		5100.00.0.026-06		1	1				устанавливать сзади плиты	<u> </u>
		5100.00.0.026-01		2	2				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
		5100.00.0.026-04		2	2				Допустимая замена для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
		5100.00.0.026-05		1	1				Допустимая замена для модификации 0001, 0003, 0006,	
		5100.00.0.026-06		1	1				0008 устанавливать сзади плиты	
26 CT		5100.00.0.030		1	1					

$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	гво н	а мод	цель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	113M.
27										
28	Воротник	5100.00.0.054		5	6					
		5100.00.0.054-01		5	6				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
29	Дно духовки	6100.00.0.004		1	1					
30	Фланец горелки	6100.00.0.006		1	1					
31	Коробка горелки	6100.00.0.008		1	1					
32										
33	Кронштейн панели управления	6100.00.0.014		1	1					
		6100.00.0.014-01		1	1					
35	Шайба декоративная	2040.00.0.162		6	6					
		2040.00.0.162-01		6	6				Для модификации 0001, 0003, 0006, 0008	
36	<u>Клипса</u>	6100.00.0.038		1	2				Крепление разрядника к горелке	
		6100.00.0.038-01		1	2				Допустимая замена	
37	Запальник	6100.00.0.039		1	1					
38	<u>Кронштейн</u>	ДА602.00.0.016		2	2				Держатель дух.направ.	
39	Держатель баллончика	6100.00.0.037		-	2					
40	<u>Противень</u>	6100.00.0.060		1	1					
41	Жаровня	ДА602.00.0.030		1	1					
42	Решетка духовки	6100.36.0.000		1	1					

Таблица Маркировка и обозначение сопла


			Номинальное давление газа											
п/п	Наименование	P <sub>H</sub> =	13 мбар	P <sub>H</sub> :	=20 мбар	Рн=30 мбар								
		Маркировка	овка Обозначение Маркировка		Обозначение	Маркировка	Обозначение							
45	Сопло (ТУП)	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04							
	Сопло (Кран)	126	1200.00.0.053-20	110	1200.00.0.053-23	78	1200.00.0.053-15							
46	Сопло (Горелка гриль)	115	1200.00.0.053-06	0104	1200.00.0.053-25	75	1200.00.0.053-02							

#### Примечания

- 1 Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
- 2 Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 3 Инструкция по замене 5110.00.0.000 И.


<u>Крышка плиты</u>	<u>Стол</u>	<u>Панель</u>	Планка несущая
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Крышка плиты стеклянная	Кожух задний	Решетка стола	Стяжка верхняя
		Начало раздела	HH
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u> Ha italo pasagona</u>	Начало раздела
Корпус газопровода	Фланец горелки	<u>йонживдым кой</u>	Корпус (комплектно с ящиком)
			ВРЕИ.301119.003 ВРЕИ.301119.002
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>

			5110.00.0.000 113
<u>Дымоход</u>	<u>Уплотнение</u>	Направляющие духовки	<u>Дно духовки</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Упор крышки</u>	Вставка	Прокладка	<u>Шайба декоративная</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
			T.
<u>Ручка</u>	<u>Зажим</u>	<u>Воротник</u>	<u>Пружина</u>
			Havaya zazyaya
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>



			5110.00.0.000 113
Кронштейн стола 5100.00.0.012-01 5100.00.0.012  Начало раздела	Кронштейн панели управления 6100.00.0.014-01 6100.00.0.014  Начало раздела	<u>Кронштейн</u> <u>Начало раздела</u>	Клипса  Клипса  Начало раздела

## Стенка боковая в сборе (левая)




									5110.00.0.000 113	7
/_	Цанманаранна	Обозначение	Кол	ичес	гво н	а мо,	дель	Дата	Цорионали	Изм.
п/п	Наименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	MI3M.
50	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000		1	1					
51	Стенка боковая	6100.00.0.020		1	1					
52	<u>Уголок</u>	5100.00.0.035-01		1	1					
53	Блок шарнира	5100.00.0.002		1	1					
54	Полоз	6100.22.0.000-01		1	1					
53	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000-01		1	1				Для модификации 0001, 0003, 0006, 0008	
55	Стенка боковая	6100.00.0.020-01		1	1				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
		6100.00.0.020-03		1	1				Допустимая замена для модиф. 0001, 0003, 0006	
56	Уголок	5100.00.0.035-03		1	1				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
57	Блок шарнира	5100.00.0.002		1	1					
58	Полоз	6100.22.0.000-01		1	1					
59										
60										
61										
62										
63										
64	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000		1	1					
65	Стенка боковая	6100.00.0.020		1	1					
66	Уголок	5100.00.0.035		1	1					
67	Блок шарнира	5100.00.0.002		1	1					
68	Полоз	6100.22.0.000		1	1					
69	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000-01		1	1				Для модификации 0001, 0003, 0006, 0008	
70	Стенка боковая	6100.00.0.020-01		1	1				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
		6100.00.0.020-03		1	1				Допустимая замена для модиф. 0001, 0003, 0006	

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	гво н	а мод	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование		-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	<b>113M</b> .
71	Уголок	5100.00.0.035-02		1	1				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
72	Блок шарнира	5100.00.0.002		1	1					
73	Полоз	6100.22.0.000		1	1					
74										
75										
76										
77										
78										

Стенка боковая	<u>Уголок</u>	<u>Полоз</u>	<u>Блок шарнира</u>
	5100.00.0.035 5100.00.0.035-01	6100.22.0.000 6100.22.0.000-01	
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела

## Коллекторная группа



				_								3110.00.0.00.1134		
			Обозначение		I	₹ол	иче	ство	на	модел	ΙЬ			
/	Наименование									-01 0005		Дата	Назначение	Изм.
$\Pi/\Pi$	паименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04	0006		применения	пазначение	ИЗМ.
		SADAF	SOMIPIESS	Gelesis						0007				
00	Коллекторная группа	5110.25.0.000.01	5110 25 0 000 10	5110 25 0 000 10		1				0008				
90	коллекторная группа	5110.25.0.000-01				1	1			-				
		5110.25.0.000-04	5110.25.0.000-13	5110.25.0.000-22		-	1			1				
91	Кран	3110.23.0.000-28	1445-39.000-06	3110.23.0.000-34		2	2			2				
71	<u>кран</u>		1445-39.000-08			1	1			1				
92	Кран с		3300.28.0.000-07	,		1	_			1			Управление	
)2	<u>кран с</u> предохранительным		3300.26.0.000-07			1				1			духовкой	
	устройством												духовкоп	
93	Коллекторная группа		5100.25.1.000-06			1	-			1				
			5100.25.1.000-07			-	1			-				
94	Кольцо круглое		1445-27.007			1	2			-				
			31001.00.0.007-02	2		-	2			-			Допустимая	
		Кольцо 7,65	*1,78 TY 4858-002	2-18706083-00		-	2			-			замена	
95	<u>Прокладка</u>		1445-39.002			-	1			-				
			31001.00.0.008			•	1			-			Допустимая замена	
96	<u>Скоба</u>		1457-00.026			3	3			3				
			1457-00.026-01			3	3			3			Допустимая замена	
	Фланец крана		3100.50.0.001			2	1			2				
98			3100.50.0.001-01			-	1			-				
99	Газопровод горелки		5100.25.5.000-01			1	1			1				
100	стола													
100	<del>-</del>													
	Газопровод горелки		5110.25.6.000			1	1			1				
	стола		£110.0£ 1.000			1	1			1				
102	Газопровод горелки		5110.25.1.000			1	1			1				
	стола													

			Обозначение		Кол	иче	ство	о на	модел	ТЬ		3110.00.0.000113-1	
п/п	Наименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5			-03		-01 0005		Дата применения	Назначение	Изм.
103													
104													
	Адаптер		T900/3		-								
106	<u>Термопара</u>		T100/1234-1050		1	1			1				+
			676788401050		1	1			1			Допустимая	+
			7S12620100110		1	1			1			замена	+
107	<u>Термопара</u>		T100/1370-600		-	1			-				+
			7S17220100060		-	1			1			Допустимая замена	+
108	Блок розжига газа		WAC-T4		1	-			-				+
		BR-1-2	ТУ ВҮ 200194876	5.009-2009	1	-			1			Допустимая	
			W08-4B		1	-			-			замена	
			LX-4		1	-			-				+
			WAC-T6		-	1			-				+
		BR-1-7	ТУ ВҮ 200194846	5.009-2009	-	1			-			Допустимая	
			W08-6B		-	1			-			замена	
			LX-6		-	1			-				+
109	<u>Терморегулятор</u> (ТУП)		MTG 22300/846	,	-	1			-			Управление духовкой	+
110													
111													
	Корпус горелки быстрого действия с соплом	642004210115		1200.00.0.061 (сопло см. таблицу ниже)	1	1			1				+
	Корпус горелки полубыстрого действия с соплом	642004111097		1200.00.0.041 (сопло см. таблицу ниже)	2	2			2				
114													


			Обозначение		]	Кол	иче	ство	о на	модел	ΙЬ		3110.00.0.0001134	
										-01		1		
$\Pi/\Pi$	Наименование	для горелок	для горелок	для горелок						0005		Дата	Назначение	Изм.
11/ 11	Tidiliviciloballiic	SABAF	SOMIpress	Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04			применения	Trasma remne	113111.
		S/ID/II	SOMPLESS	Geresis						0007 0008				
115	Смеситель горелки	383086830000	PS50052-00-004	1200.00.0.063-01		1	1			1				
	быстрого действия	363060630000	1 550052-00-004	1200.00.0.003-01		1	1			1				
	Смеситель горелки	383086730000	PS50050-00-004	1200.00.0.043-01		2	2			2				
	полубыстрого													
	действия													
117														
118	<u>Разрядник</u>	694081200320	PS20002-00-022	15.04.000-01		2	2			-				
119	Разрядник	694081200400	PS20002-00-030	15.04.000-02		1	1			-				
120	Уплотнение	654081600000	-	-		3	3			-				
	разрядника													
121	<u>Зажим</u>	560081300000	-	-		3	3			-				
		-	PC00385-00-002	-						-				
		-	-	1100.10.0.014						-				
122	<u>Шляпка горелки</u>	573080937000	PS20037-00-005	1200.00.0.066-02		1	1			1				
	быстрого действия			(Крышка горелки)										
				1200.00.0.067-02		1	1			1			Допустимая замена	
				SAN1200.00.0.066-02		1	1			1				
123	Шляпка горелки	573080837000	PS20038-00-005	1200.00.0.066-01		2	2			2				
	полубыстрого			(Крышка горелки)									_	
	<u>действия</u>			1200.00.0.067-01		2	2			2			Допустимая замена	
				SAN1200.00.0.066-01		2	2			2				
124	Пробка магнитная		20900/27			1	-			1			Для крана с ПУ	
			20900/35			-	1			-			Для ТУП	


Таблица Маркировка и обозначение сопла

			Номинальное давление газа												
п/п	Наименование	Производитель	PH=	13мбар	PH=2	20мбар	PH=	30мбар							
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение							
		SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092							
140	Сопло (Горелка быстрого действия)	SOMIPRESS	143	600100058	123	60010061	92	600100069							
		Gefest серия 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23							
	Conne (Forence non Serione	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070							
141	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070							
	деиствия)	Gefest серия 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02							
142															


Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

					Номиналы	ное давление га	за		Примечание
п/п	Наименование	Производитель	PH:	=13мбар	Рн=	:20 мбар	Рн	=30 мбар	1
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	]
	ا ــــا	SABAF серия 2 SOMIPRESS	65 (40)	1445-27.008-03	56 (40)	1445-27.008-14	44 (40)	1445-27.008-15	В «Скобках» даны значения
	действия	Gefest серия 5	03 (40)	(3300.27.1.000-02)	30 (40)	(3300.27.1.000-02)	44 (40)	(3300.27.1.000-02)	для регулируемых
	полубыстрого	SABAF серия 2 SOMIPRESS Gefest серия 5	49 (29)	1445-27.008-04 (3300.27.1.000-01)	44 (29)	1445-27.008-15 (3300.27.1.000-01)	33 (29)	1445-27.008-01 (3300.27.1.000-01)	ВМР (для крана с ПУ)
147		•							
_	Основная	ТУП	(41)	-	(41)	-	(41)	-	_
	горелка духовки	Кран с ПУ	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	






## Дверца духовки



			Ко	личес	тво на	а моле	ель	Дата	5110.00.0.000113	
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
160	Дверца духовки	5100.15.0.000		1	-					
		5100.15.0.000-02		-	1					
		5100.15.0.000-01		1	-				Для модиф. 0001, 0003	
		5100.15.0.000-03		-	1				1	
		5100.15.0.000-01		1	-				Для модиф. 0006, 0008	
161	Индикатор температуры	3200.15.1.000		1	-					
162	Стекло панорамное	5100.15.2.000-17		1	-					
		5100.15.2.000-18		-	1					
		5100.15.2.000-01		1	-				Для модиф. 0001, 0003	
		5100.15.2.000-03		-	1					
		5100.15.2.000-01		1	-				Для модиф. 0006, 0008	
164	Упор стекла	1200.18.0.003		2	2					
165	Ручка	1500.00.0.001		1	1					
		1500.00.0.001-02		1	1				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
166	Дно дверцы	3200.15.0.001		1	1					
167	Стекло внутреннее	3200.15.0.004-01		1	1					
		3200.15.0.004-03		1	1				Допустимая замена	
168	Кронштейн	3200.15.0.006		2	2					
169	Вставка	3200.15.0.011		2	2					
170	Упор шарнира	3200.15.0.012		4	4					
171	Планка	3200.15.0.014		1	1					
172	Кронштейн панорамный	5100.15.0.010-01		2	2					
		5100.15.0.010-02		2	2				Для модиф. 0001, 0003, 0006, 0008	
173	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000		2	2					
		ИСГК.АГ.00.00.000		2	2				Допустимая замена	
	Шарнир радиальный	C010300395		2	2					
		40-28-1-55		2	2					
_										




									3110.00.0.000 113 1	
п/п	Наименование	Обозначение		личес				Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование		-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	rism.
180	Привод вертела	49TYJ-E-II		-	1					
		20FMTS10300		-	1				Допустимая замена	
181	Переключатель кнопочный								Для подсветки	
	Контактное устройство	H1012		1	1				Для основ. исполнений и модификации 0005	
		PBS-09		1	1				Допустимая замена	
		DY16KS10E000		1	1				-	
	Корпус	113003		1	1				Для основ. исполнений и модификации 0005	
		H-21-01-00-00		1	1				Допустимая замена	
		DYSTGX0025		1	1					
		113442		1	1				Для модификаций 0001, 0003, 0006, 0008	
		H-21-02-00-00		1	1				Допустимая замена для	
		DYSTG40000 (Клавиша)		1	1				модификаций 0001,0003,0006, 0008	
	Кнопка	113002		1	1				Для основ. исполнений и модификации 0005	
		B-21-01-00-00		1	1				Допустимая замена	
		DYT3KX0018		1	1					
		113378		1	1				Для модификаций 0001, 0003, 0006, 0008	
		B-21-02-00-00		1	1				Допустимая замена для	
		DYT3K40000		1	1				модификаций 0001,0003,0006, 0008	
	Переключатель кнопочный	ПКн520.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ		1	1				Допустимая замена	
		ПКн520.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ		1	1				Допустимая замена для 0001,0003, 0006, 0008	
										-
182	Переключатель кнопочный								Для электророзжига	
	Контактное устройство	H2009		1	1					
	<b> </b>	PBS-08		1	1				Допустимая замена	
		DY16KM10E000		1	1					1

			Ко	личес	тво на	а моле	епь	Дата	3110.00.0.000 113	
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
	Корпус	113003	00	1	1	32	0.			
	<del>=== [ ==                              </del>	H-21-01-00-00		1	1				Допустимая замена	
		DYSTGX0025		1	1				<b>1</b>	
		113442		1	1				Для модиф. 0001, 0003	
		H-21-03-00-00		1	1				Допустимая замена для	
		DYSTG40000		1	1				модификаций 0001,0003	
	Кнопка	113002		1	1					
		B-21-01-00-00		1	1				Допустимая замена	
		DYT3KX0018		1	1				<u></u>	
		113378		1	1				Для модификаций 0001,0003	
		B-21-03-00-00		1	1				Допустимая замена для	
		DYT3K40000 (Клавиша)		1	1				модификаций 0001,0003	
	Переключатель кнопочный	ПКн508.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ		1	1				Допустимая замена	
		ПКн508.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ		1	1				Допустимая замена для 0001, 0003	
183	Подсветка	536633.02		1	1				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212								
		PLO-0106-42H		1	1				Допустимая замена	
		LF141R129		1	1					
		X555-41H-AS		1	1					
184	Таймер механический	0032-07(18)-60		-	1					
		DTJ-0033-60-25-07		-	1				Допустимая замена	
185	Кронштейн крышки	23286 Кронштейн крышки 302 LI ELSYTECH		1	1				левый	
		ВРЕИ.304261.032 (Кронштейн левый)		1	1				Допустимая замена	
		23287 Кронштейн крышки 303 RE ELSYTECH		1	1				правый	
		ВРЕИ.304261.031 (Кронштейн правый)		1	1				Допустимая замена	
		1200.00.0.010		1	1				Для модификации 0002,	
		1200.00.0.010-01		1	1	<del>                                     </del>			0007	
		1200.00.0.010-02		1	1				Для модификации 0003,	
		1200.00.0.010-03		1	1				0008	

			Ko	пипес	TDO II	а моде	т	Дата	3110.00.0.000 113	
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
186	Вилка опрессованная	1000391 Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-1-06 RoSH TV BY 200194876.006-2007	-00	1	1	-03	-04	применения		
		1000392 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,0-250-11-16-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		1	1				Допустимая замена	
		1000487 Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-1-06 RoSH TV BY 200194876.006-2007		1	1					
		1001296 Вилка опрессованная К5С- 16-250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-15-1 RoSH TV BY 200211944.007-2006		1	1					
		1000437 Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-3-07 RoSH TY BY 200194876.006-2007		1	1				Для модификации 0001, 0003, 0006, 0008	
		1000546 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,0-250-11-16-1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		1	1				Допустимая замена для модификации 0001, 0003, 0006, 0008	
		1000547 Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-3-07 RoSH TY BY 200194876.006-2007		1	1					
186										
187	Колодка клеммная	07 0021 01 Колодка клеммная SL200		1	1					
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO		1	1				Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS		1	1					
188	<u>Зажим</u>	ФБИШ.758584.001		1	1				_	
100	T V	WSLT-9-02A-1-01		1	1				Допустимая замена	
189	<u>Гайка</u> <u>быстроустанавливаемая</u>	GAS VALVE 20700		-	2					

			Ko	пипас	гво на	МОПО	тт	Дата		
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение	-00						Назначение	Изм.
		10.11170.010.7700.70		-01	-02	-03	-04	применения		_
190	<u>Конфорка</u>	13.14453.040 EGO Конфорка 145		1	1					
		РИВШ.332243.013-01		1	1				Допустимая замена	
		Электроконфорка EKC-145 1000W 230V								
		HP-F145		1	1					
	Колпачок	HOOK-F145(A)		1	1				Допустимая замена	
									комплектно с HP-F145	
191				1	1					
192	<u>Разрядник</u>	10.12.000		-	1				На основную горелку	
	-	EC4010R085		-	1				Допустимая замена	
193	<u>Разрядник</u>	10.13.000		-	1				На жарочную горелку	
194	Вертел	3100.01.0.000-03		-	1					
	Вертел	RO-03		-	1				Допустимая замена	
	Вертел	BR-03		-	1					
	Вертел	LE-03		-	1					
	Крючок	3100.01.5.000		-	1					
195	Ножка	300.00.0.87A		4	4					
196	Переключатель	5 HT/034		1	1					
		46.27266.500		1	1					
		870634		1	1					
197	Арматура светосигнальная	2140.50.0.000-01		1	1					



			5110.00.0.000 ПЗЧ
<u>Зажим</u>	<u>Ножка</u>	<u>Разрядник</u>	<u>Разрядник</u>
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Кронштейн крышки	Кронштейн крышки	<u>Конфорка</u>	Арматура светосигнальная
302 LI 303 RE <u>Начало раздела</u>	1200.00.0.010-01 1200.00.0.010 <u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела