

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЛАНТ"
МИНСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

МХМ-2808 КШД-263/53

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

331.73-0.0.000 КДС

Содержание

1	Порядок пользования каталогом	3
2	Схема деления изделия на составные части	4
3	Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей.....	5
4	Алфавитный указатель	39
	Приложение А Схемы электрические.....	48
	Приложение В Допустимые замены деталей	52

1 Порядок пользования каталогом

“Каталог деталей и сборочных единиц” 331.73-0.0.000 ҚДС (далее - каталог) предназначен для составления заявок на запчасти, технического обслуживания и ремонта холодильников-морозильников МХМ-2808-ХХ КШД-263/53, МХМ-2819-ХХ КШД-310/70, МХМ-2826-ХХ КШД-293/53, МХМ-2835-ХХ КШД-280/70 (далее - холодильников).

Холодильники заправлены озонобезопасным хладагентом R600a. Доза хладагента указана на табличке холодильника.

Каталог составлен по состоянию конструкторской документации на 17.07.2015 .

В каталоге принята сквозная нумерация рисунков и таблиц.

На рисунке 1 приведена схема деления изделия на составные части с указанием сборочных единиц холодильника. На рисунках 2 – 8 указаны сборочные единицы и детали, составляющие изделие, в аксонометрической проекции. Фигурными скобками на рисунках обозначены позиции деталей (сборочных единиц), входящих в сборочную единицу. В таблицах 1-6, следующих за рисунками, указаны: номер рисунка, номер позиции, код, наименование детали, количество деталей в конкретной модели холодильника.


В таблице 7 в алфавитном порядке перечислены сборочные единицы, детали и стандартные изделия, указанные в таблицах 1-6.

В приложении А (на рисунках А.1, А.2) приведены схемы электрические.

В приложении Б (в таблице Б.1) указаны конструктивные отличия холодильников.

Примечание – На запасные части поставляются детали обозначенные знаком “ + ”.

2 Схема деления изделия на составные части



1 - шкаф, 2 - опора терморегулятора, 3 - дверь, 4 - дверь, 5 - полка-стекло,
6 - полка-стекло, 7 - патрон, 8 - петля средняя, 9 - полка, 10 - кронштейн,
11 - шнур питания, 12 - конденсатор, 13 - фильтр-осушитель,
14 - компрессор типа СТС или СТВ, 15 - провод заземления.

Рисунок 1 - Холодильник

3 Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей




Рисунок 2 - Шкаф

Таблица 1 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
2	01	331600103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	01	331600103903	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	01	331600103904	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	61	Цвет бежевый	+
	01	331600103905	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	62	Цвет салатный	+
	01	331600103907	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	63	Цвет рубиновый	+
	01	331600103910	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	01	371320103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1	12, 14, 62, 64, 80, 82	Действует до 04.05.2010	+
	02	301410107401	Шторка	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	03	341771103000	ОПОРА	2			+
	03	371321103000	ОПОРА	2		Действует до 14.01.2008	+
	04	331331103700	КАТОК	2			+
	04А	301411102000	ОПОРА ЗАДНЯЯ	1			+
	05	281411103500	ОСЬ	2		Действует до 23.09.2014	+
	05	901281832094	ОСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ (6Х36) Ч.7811-7306	2			+
	06	280500401200	Сосуд	2			+
	07	775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6х18	9			+
	07	991281833002	БОЛТ М6-8gx16.58.0112 ГОСТ 7805-70	4		Действует до 16.02.2012	+
	08	301410009302	Шайба	4			+
	09	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	4			+
	10	301411102000	ОПОРА ЗАДНЯЯ	1			+
	11	281411102700	Пластина	2			+
	12	301510206500	ЕРШ	1			+
	13	371320308000	ПОЛКА-СТЕКЛО	3			+
	14	261410301301	ОБРАМЛЕНИЕ	1		Действует до 14.01.2008	+
	14	301111500500	Вставка	2	00, 02, 90, 91, 95, 97		+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	14	301111500501	ВСТАВКА	2	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	14	301111500502	ВСТАВКА	2	61	Цвет бежевый	+
	14	301111500503	ВСТАВКА	2	62	Цвет салатный	+
	14	301111500505	ВСТАВКА	2	63	Цвет рубиновый	+
	14	301111500509	ВСТАВКА	2	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	15	202500403200	ФОРМА ДЛЯ ЛЬДА	1			+
	15	341410305200	ПОЛКА	1		Действует до 14.01.2008	+
	16	331731000003	ШКАФ	1	00, 02, 90, 91	Действует до 18.03.2014	+
	16	331731000007	ШКАФ	1	90, 91, 95, 97	При заказе шкафа для з/ч под компрессор СК необходимо комплектовать совместно с поз. "Змеевик всас." 774712100300	+
	16	331731000011	ШКАФ	1	08, 18, 60, 80	Цвет серебристый	+
	16	331731000015	ШКАФ	1	51, 61	Цвет бежевый	+
	16	331731000019	ШКАФ	1	52, 62	Цвет салатный	+
	16	331731000023	ШКАФ	1	53, 63	Цвет рубиновый	+
	16	331731000024	ШКАФ	1	80	Цвет серебристый Действует до 18.03.2014	+
	16	331731000025	ШКАФ	1	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	16	341410301100	ПОЛКА	1		Действует до 14.01.2008	+
	17	301540201300	БАК	1			+
	17	331735104200	Кронштейн конденсатора	4			+
	18	301540201400	КРЫШКА БАКА	1		Действует до 14.01.2008	+
	18	341413000700	ВИНТ	8		Действует до 24.02.2014	+
	18	775080100100	Винт самонарезающий 4,2x14	19			+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	19	341320307100	ПОЛКА-СТЕКЛО	3		Действует до 14.01.2008	+
	19	401325104600	Шайба крепежная	4			+
	20	341413000701	Винт	4		Действует до 24.02.2014	+
	20	991297000463	ВИНТ ST4.2X14-ST-F-H ART-021747-33 ТТ-0437-2011	4		ф.QIDONG HUITONG SCREW FACTORY	+
	20A	341770006600	ПЛАСТИНА	1		Ф. Bostik. Размеры (1,5+- 0.2)x(15+- 2)x(40+-3). См. доп. замены.	+
	21	301410107400	ШТОРКА	2	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	21	301410107402	ШТОРКА	3	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	21	301410107403	ШТОРКА	3	61	Цвет бежевый	+
	21	301410107404	ШТОРКА	3	62	Цвет салатный	+
	21	301410107407	ШТОРКА	3	63	Цвет рубиновый	+
	21	301410107410	ШТОРКА	3	06, 16	Цвет темно- серый	+
	22	301410007600	КРЫШКА	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	22	301410007603	КРЫШКА	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	22	301410007604	КРЫШКА	1	61	Цвет бежевый	+
	22	301410007605	КРЫШКА	1	62	Цвет салатный	+
	22	301410007607	КРЫШКА	1	63	Цвет рубиновый	+
	22	301410007610	КРЫШКА	1	06, 16	Цвет темно- серый	+
	23	773434800300	Упор задний	2			+
	24	301113000700	Винт	6		Действует до 24.02.2014	+
	25	301547207800	ПРИЖИМ	1			+
	26	301410009300	ШАЙБА	2		Действует до 22.09.2011	+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	27	301410010600	МАСКА	1	00, 02, 12, 14, 90-94	Действует до 06.05.2010	+
	27	331600010600	МАСКА	1		Действует до 25.08.2011	+
	27	331600010600	МАСКА	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	27	331600010603	МАСКА	1	00, 02, 90, 91, 95, 97	Действует до 24.02.2014	+
	27	331600010605	МАСКА	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	27	331600010607	МАСКА	1	61	Цвет бежевый	+
	27	331600010609	МАСКА	1	62	Цвет салатный	+
	27	331600010611	МАСКА	1	63	Цвет рубиновый	+
	27	331600010612	МАСКА	1	63	Цвет рубиновый Действует до 24.02.2014	+
	27	331600010615	МАСКА	1	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	28	908082518025	ЭМБЛЕМА 180-25	1	62, 64, 80, 82	Действует до 04.05.2010	+
	28	908082520013	ЭМБЛЕМА 200-13	1	00, 02, 12, 14, 90-94		+
	28	908082530005	ЭМБЛЕМА 300-05	1		Действует до 23.09.2010	+
	28	908082535003	ЭМБЛЕМА 350-03	1		Действует до 31.08.2011	+
	28	908082535503	ЭМБЛЕМА 355-03	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	28	908082535553	ЭМБЛЕМА 355-53	1	06, 16, 51-53, 61-63		+
	28	908082535593	ЭМБЛЕМА 355-93	1	08, 18, 60		+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Л
	28	908082555501	ЭМБЛЕМА 555-01	1	95	По заказ- наряду (для Польши) Действует до 24.09.2014	+
	28А	991284831642	ШУРУП 4-4Х13.0112 ГОСТ 1145-80	2			+
	29	775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6х18	3		Действует до 24.02.2014	+
	29	991281833011	БОЛТ М6,4М6-6g,8gx18.5.8 ГОСТ7805-70	3		Действует до 16.02.2012	+
	30	301410009302	Шайба	5			+
	31	371320009100	Кронштейн	1			+
	32	371323201200	Кронштейн петли верхней	1			+
	33	371323202300	ОСЬ ПЕТЛИ	1		Действует до 18.08.2014	+
	33	771451100101	ОСЬ	1			+
	34	301410107500	ВТУЛКА	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	34	301410107501	ВТУЛКА	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	34	301410107502	ВТУЛКА	1	61	Цвет бежевый	+
	34	301410107503	ВТУЛКА	1	62	Цвет салатный	+
	34	301410107505	ВТУЛКА	1	63	Цвет рубиновый	+
	34	301410107508	ВТУЛКА	1	06, 16	Цвет темно- серый	+
	35	331703202600	ВТУЛКА	4			+
	36	331730302100	ПОЛКА	1			+
	36	908082518017	ЭМБЛЕМА 180-17	1	80-83, 86	Действует до 14.01.2008	+
	37	290797207200	ПЛАФОН	1			+
	37А	908081800083	ЛАМПА РН 230-240- 15Х(СТ.НИК.)ТУ ВУ 200007197.059-2005	1		См. доп. замены Действует до 24.09.2014	+
	37А	908081800087	Лампа РН-230-240-15Х ТУ ВУ 200007197.059-2005	1		См. доп. замены	+
	38	371327504001	ПАТРОН Е14 К-001 4.8	1			+
	39	290797208900	КРЫШКА	1			+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	40	261413202400	Прокладка петли нижней	2	00, 02, 90, 91, 95, 97	Наиб. кол.	+
	40	261413202401	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый. Наиб. кол.	+
	40	261413202402	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	61	Цвет бежевый. Наиб. кол.	+
	40	261413202403	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	62	Цвет салатный. Наиб. кол.	+
	40	261413202405	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	63	Цвет рубиновый. Наиб. кол.	+
	40	261413202409	Прокладка петли нижней	2	06, 16	Цвет мокрый асфальт. Наиб. кол.	+
	41	261413202700	Шайба петли нижней	6	00, 02, 90, 91, 95, 97	Наиб. кол.	+
	41	261413202702	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	6	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый. Наиб. кол.	+
	41	261413202705	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	6	61	Цвет бежевый. Наиб. кол.	+
	41	261413202706	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	6	62	Цвет салатный. Наиб. кол.	+
	41	261413202708	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	6	63	Цвет рубиновый. Наиб. кол.	+
	41	261413202711	Шайба петли нижней	6	06, 16	Цвет мокрый асфальт. Наиб. кол.	+
	41A	281413201600	ВТУЛКА	2	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	41A	281413201601	ВТУЛКА	2	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	41A	281413201602	ВТУЛКА	2	61	Цвет бежевый	+
	41A	281413201603	ВТУЛКА	2	62	Цвет салатный	+
	41A	281413201605	ВТУЛКА	2	63	Цвет рубиновый	+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Л
	41А	281413201609	ВТУЛКА	2	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	42	301113203000	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	42	301113203005	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	42	301113203006	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	1	61	Цвет бежевый	+
	42	301113203007	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	1	62	Цвет салатный	+
	42	301113203009	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	1	63	Цвет рубиновый	+
	42	301113203013	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	1	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	43А	301410009300	ШАЙБА	2			+
	44	301410000300	ЗАГЛУШКА	2	00, 02, 90, 91, 95, 97	Действует до 25.02.2014	+
	44	301410000302	ЗАГЛУШКА	2	51-53, 60, 80	Цвет серебристый Действует до 25.02.2014	+
	44	301410000306	ЗАГЛУШКА	2	61	Цвет бежевый Действует до 25.02.2014	+
	44	301410000307	ЗАГЛУШКА	2	62	Цвет салатный Действует до 25.02.2014	+
	44	301410000308	ЗАГЛУШКА	2	63	Цвет рубиновый Действует до 25.02.2014	+
	44	775246300700	ЗАГЛУШКА	2	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	44	775246300701	ЗАГЛУШКА	2	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	44	775246300702	ЗАГЛУШКА	2	61	Цвет бежевый	+
	44	775246300703	ЗАГЛУШКА	2	62	Цвет салатный	+
	44	775246300705	ЗАГЛУШКА	2	63	Цвет рубиновый	+
	44	775246300709	ЗАГЛУШКА	2	06, 16	Цвет темно-серый	+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	45	908081700133	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WP 7.2.4,8 ТТ-0007-2009 ф.ELWAT	1		См. доп. замены	+
	47	290790307100	ПОЛКА-СТЕКЛО	1			+
	48	351193202401	Прокладка петли нижней	1	00, 02, 90, 91, 95, 97	Наиб. кол.	+
	48	351193202403	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый. Наиб. кол.	+
	48	351193202405	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	1	61	Цвет бежевый. Наиб. кол.	+
	48	351193202406	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	1	62	Цвет салатный. Наиб. кол.	+
	48	351193202408	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	1	63	Цвет рубиновый. Наиб. кол.	+
	48	351193202411	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	1	06, 16	Цвет темно- серый	+
	48A	301410105700	Шайба	1	00, 02, 90, 91, 95, 97		+
	48A	301410105701	ШАЙБА	1	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	48A	301410105702	ШАЙБА	1	61	Цвет бежевый	+
	48A	301410105703	ШАЙБА	1	62	Цвет салатный	+
	48A	301410105705	ШАЙБА	1	63	Цвет рубиновый	+
	48A	301410105708	ШАЙБА	1	06, 16	Цвет темно- серый	+
	49	371323202000	ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ	1			+
	49A	371323202300	ОСЬ ПЕТЛИ	1			+
	50	371323202200	КРОНШТЕЙН ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	1			+
	51	301540104600	БОЛТ	4		Действует до 16.02.2012	+
	51	775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ M6x18	4		Действует до 25.02.2014	+
	52	991283835020	ГАЙКА М6-7(6)Н.5 ГОСТ 5915-70	1			+
	53	991284831453	ВИНТ М6-6qx16 7000-8464 /БАРАНОВИЧИ	2		См. доп. замены	+
	54	341410302000	ПОЛКА	2		Действует до	+

331.73-0.0.000 КДС

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	55	341410302100	ПОЛКА	1		14.01.2008	+




Рисунок 3 - Двери

Таблица 2 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Л
3	01	301543105800	Барьер	1		Цвет белый Действует до 25.02.2014	+
	01	301543105802	БАРЬЕР	1		Прозрачный. Взамен 301543105800	+
	01	301543106500	ПРУТОК	1	01, 03, 81, 83	Действует до 14.01.2008	+
	02	301543105900	Ограничитель	1			+
	03	331733004002	ДВЕРЬ	1	00	Белый цвет Холодильная камера Действует до 18.03.2014	+
	03	331733004003	ДВЕРЬ	1	02	Металлопласт Холодильная камера Действует до 18.03.2014	+
	03	730534102811	ДВЕРЬ	1	51	Окрашенный метал. Цвет бежевый	+
	03	730534102812	ДВЕРЬ	1	52	Окрашенный метал. Цвет салатный	+
	03	730534102813	ДВЕРЬ	1	53	Окрашенный метал. Цвет рубиновый Холодильная камера Действует до 08.07.2014	+
	03А	730141202802	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	00	Белый цвет Действует до 18.03.2014	+
	03А	730141202803	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	02	Металлопласт Действует до 18.03.2014	+
	04	301543305900	Барьер-полка	4		Цвет белый Действует до 25.02.2014	+
	04	301543305902	БАРЬЕР-ПОЛКА	4		Прозрачная. Взамен 301543305900	+
	05	301543106400	Ограничитель	1			+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	06	301543106501	ПРУТОК	3	01, 03, 81, 83	Действует до 14.01.2008	+
	06	331603301014	УПЛОТНИТЕЛЬ	1	00, 02	См. доп. замены Действует до 18.03.2014	+
	06	769748901516	УПЛОТНИТЕЛЬ	1			+
	07	301543108300	Крышка емкости	2			+
	08	202013000600	Пробка	2		Действует до 25.09.2014	+
	09	301543108200	Емкость	2			+
	09	301543108400	ЕМКОСТЬ	2		С 01.10.2005 - 1 шт. Действует до 14.01.2008	+
	10	301543108500	КРЫШКА	2			+
	10	331733004102	ДВЕРЬ	1	00	Белый цвет Морзильная камера Действует до 18.03.2014	+
	10	331733004103	ДВЕРЬ	1	02	Металлопласт Морзильная камера Действует до 18.03.2014	+
	10	730534102911	ДВЕРЬ	1	51	Окрашенный метал. Цвет бежевый	+
	10	730534102912	ДВЕРЬ	1	52	Окрашенный метал. Цвет салатный	+
	10	730534102913	ДВЕРЬ	1	53	Окрашенный метал. Цвет рубиновый Морзильная камера Действует до 08.07.2014	+
	10A	730141202702	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	00	Белый цвет Действует до 18.03.2014	+
	10A	730141202703	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	02	Металлопласт Действует до 18.03.2014	+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	11	331603301007	УПЛОТНИТЕЛЬ	1	00, 02	В страны СНГ Действует до 18.03.2014	+
	11	769748901509	УПЛОТНИТЕЛЬ	1			+
	12	301413205400	Пробка	2	00, 02, 90, 91, 95, 97	Белый цвет	+
	12	301413205401	ПРОБКА	2	08, 18, 51-53, 60, 80	Цвет серебристый	+
	12	301413205403	ПРОБКА	2	61	Цвет бежевый	+
	12	301413205404	ПРОБКА	2	62	Цвет салатный	+
	12	301413205406	ПРОБКА	2	63	Цвет рубиновый	+
	12	301413205409	ПРОБКА	2	06, 16	Цвет темно- серый	+
	13	202413000700	ВИНТ	4		Действует до 25.02.2014	+
	13	775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	4			+
	14	331603306400	УСИЛИТЕЛЬ	2	00, 02	Действует до 18.03.2014	+
	15	331603304600	НАКЛАДКА РУЧКИ	1	00, 02		+
	16	331603304500	ОСНОВАНИЕ РУЧКИ	1	00, 02		+
	17	331603304601	НАКЛАДКА РУЧКИ	1	00, 02		+
	18	331603304501	ОСНОВАНИЕ РУЧКИ	1	00, 02		+
	19	331603107200	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	1		Действует до 27.08.2011	+
	19	331603107201	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	1			+
	20	301543105600	Пробка	6		Применяется с поз. 4 Действует до 25.02.2014	+
	20	301543105601	ПРОБКА	6		Применяется с поз. 4	+
	21	331733009200	НАКЛАДКА	1			+
	22	301113000700	Винт	2		Действует до 25.02.2014	+
	23	301543108100	МАСЛЕНКА	1		Действует до 14.01.2008	+
	23	331733203700	ОСНОВАНИЕ	1			+
	24	301543108800	КРЫШКА МАСЛЕНКИ	1		Действует до 14.01.2008	+
	24	331733007002	ДВЕРЬ	1	62, 80	Действует до 17.02.2010	+
	24	331733007003	ДВЕРЬ	1	64, 82		+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	24	730534102902	ДВЕРЬ	1	90, 95, 97	Белый цвет	+
	24	730534102903	ДВЕРЬ	1	91	Металлопласт	+
	24	730534102913	ДВЕРЬ	1	06, 16	Окрашенный метал. Цвет мокрый асфальт	+
	24	730534102914	ДВЕРЬ	1	08, 18, 60, 80	Окрашенный метал. Цвет серебристый	+
	24	730534102915	ДВЕРЬ	1	61	Окрашенный метал. Цвет бежевый	+
	24	730534102916	ДВЕРЬ	1	62	Окрашенный метал. Цвет салатный	+
	24	730534102917	ДВЕРЬ	1	63	Окрашенный метал. Цвет рубиновый	+
	24A	730141202514	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	08, 18, 60, 80	Цвет серебристый	+
	24A	730141202502	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	90, 95, 97	Белый цвет	+
	24A	730141202503	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	91	Металлопласт	+
	24A	730141202513	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	24A	730141202515	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	61	Цвет бежевый	+
	24A	730141202516	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	62	Цвет салатный	+
	24A	730141202517	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	63	Цвет рубиновый	+
	25	301543108700	МАСЛЕНКА	1		Действует до 14.01.2008	+
	25	331733007102	ДВЕРЬ	1	62, 80	Действует до 17.02.2010	+
	25	331733007103	ДВЕРЬ	1	64, 82		+
	25	730534102802	ДВЕРЬ	1	90, 95, 97	Белый цвет	+
	25	730534102803	ДВЕРЬ	1	91	Металлопласт	+
	25	730534102813	ДВЕРЬ	1	06, 16	Окрашенный метал. Цвет мокрый асфальт	+
	25	730534102814	ДВЕРЬ	1	08, 18, 60, 80	Окрашенный метал. Цвет серебристый	+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	25	730534102815	ДВЕРЬ	1	61	Окрашенный метал. Цвет бежевый	+
	25	730534102816	ДВЕРЬ	1	62	Окрашенный метал. Цвет салатный	+
	25	730534102817	ДВЕРЬ	1	63	Окрашенный метал. Цвет рубиновый	+
	25A	730141202602	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	90, 95, 97	Белый цвет	+
	25A	730141202603	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	91	Металлопласт	+
	25A	730141202613	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	06, 16	Цвет мокрый асфальт	+
	25A	730141202614	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	08, 18, 60, 80	Цвет серебристый	+
	25A	730141202615	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	61	Цвет бежевый	+
	25A	730141202616	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	62	Цвет салатный	+
	25A	730141202617	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	1	63	Цвет рубиновый	+





Рисунок 4 - Схема холодильного агрегата (компрессор типа СТВ)

Таблица 3 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
4	01	071469100202	Подушка	4			+
	02	341775006400	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91	Действует до 27.02.2014	+
	02	774712100200	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	1			+
	03	024800000005	КОМПРЕССОР СТА87Н5 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	00, 02, 60-63, 90, 91	Действует до 18.03.2014	+
	03	034800000005	КОМПРЕССОР СТВ87Н5 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	20, 80		+

Продолжение таблицы 3

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	03	034800010003	КОМПРЕССОР СТВ75Н5 - 03 ТУ ВУ 100010198.076- 2011	1	06, 08, 60-63, 90, 91		+
	03	069744103502	КОМПРЕССОР С-КН130Н5- 02	1	00, 02, 07, 08	Действует до 27.02.2014	+
	03	069744103503	КОМПРЕССОР С-КН 150Н5- 02 ТУ РБ 00243352.016-99	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91	Действует до 28.02.2013	+
	03А	908081101996	КОМПРЕССОР НТК 95 АА.02	1	12, 14, 62, 64, 93, 94	Фирма "АСС" Действует до 10.08.2009	+
	04	281160205200	СОСУД	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91	Действует до 27.02.2014	+
	04	769748402200	СОСУД	1		См. доп. замены	+
	04А	908081105140	СОСУД Т843065Н (0011318801)	1		Применяется совместно с поз. 3А Действует до 10.08.2009	+
	05	341775103101	КОНДЕНСАТОР	1			+
	05А	341775103001	КОНДЕНСАТОР	1			+
	05Б	908085700910	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ- 100 ТО РБ 190233408.002- 2004 L=910	2		См. доп. замены	+
	06	774712100300	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	1	00, 02, 60-63, 90, 91	Действует до 18.03.2014	+
	07	371325105000	Фильтр-осушитель	1			+
	08	281410003702	Демпфер	1			+
	09	331735206400	ТРУБКА	1		Действует до 27.02.2014	+
	09	773434802100	УПОР	1			+
	10	301130203200	ЗАЖИМ	1			+
	11	281411102700	Пластина	2			+



Условное обозначение:
● - открытый стык

Рисунок 5 - Схема холодильного агрегата (компрессоры типов СТС)

Таблица 4 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
5	01	071469100202	Подушка	4			+
	02	016800000002	КОМПРЕССОР СТС 87 Н5 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	16, 18, 95		+
	02	069744106106	КОМПРЕССОР TLX8.7KK3	1	95	Действует до 27.02.2014	+
	03	069744106206	КОМПРЕССОР TLY8.7KK3	1	80, 97	Действует до 18.03.2014	+
	04	908081105380	СОСУД VE2	1		Поставляется с поз. 2,3	+
	05	341775103101	КОНДЕНСАТОР	1			+

Продолжение таблицы 4

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	05А	341775103001	КОНДЕНСАТОР	1			+
	05Б	908085700910	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ- 100 ТО РБ 190233408.002- 2004 L=910	1		См. доп. замены	+
	07	371325105000	Фильтр-осушитель	1			+
	08	281410003702	Демпфер	1			+
	09	774712100200	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	1			+
	10	301130203200	ЗАЖИМ	1			+
	11	281411102700	Пластина	2			+
	12	773434802100	УПОР	1			+




Рисунок 6 - Электропроводка

Таблица 5 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
6	01	331737206002	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1		Применяется совместно с поз. 5 Действует до 04.05.2010	+
	01	331737206002	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1	00, 02, 06, 08, 60-63, 80, 90, 91, 97	Допускается замена на 331737206009	+
	01	331737206006	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1	16, 18, 95		
	01	331737206009	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1		По заказ- наряду	
	02	331737100002	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1		На внутренний рынок Действует до 27.08.2011	+
	02	331737100002	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	00, 02, 06, 08, 60-63, 90, 91, 97		+
	02	331737100003	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	16, 18, 95	RoHS	+
	02	331737100005	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1		По заказ- наряду	+
	03	301417204802	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ	1			+
	04	301417110500	ЗАГЛУШКА	1			+
	05	908081400122	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТАМ-133-1М- 46-1,3-4,8-2-А	1		Действует до 23.11.2009	+
	05	908081400129	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-133- 1М-46-1,4-4,8-2-А ТУ 311- 0227450.110-94	1		Действует до 25.03.2008	+
	06	908081400065	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ К59-L2098	1		См. доп. замены Действует до 26.02.2014	+
	06	908081450556	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В3556 ТТ-0049-2009 Ф. "DANFOSS"	1		См. доп. замены	+
	07	341413000701	Винт	1		Действует до 25.09.2014	+
	08	301417207800	ПРИЖИМ	1			+
	09	991283835035	ГАЙКА М10х0,75 ГОСТ 5916-70	1		Поставляется с поз.6	

Продолжение таблицы 5

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	10	301113000700	Винт	2		Действует до 25.09.2014	+
	10	775080100100	Винт самонарезающий 4,2x14	2			+
	11	301417205900	РОЛИК	1			+
	12	301417205200	РУЧКА	1			+
	14		ВИНТ В2.М4-8gx9.48.016 ГОСТ 17473-80	1			+
	14	991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	1		Действует до 25.09.2014	+
	15	991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1			+




Рисунок 7 - Шнур питания (применяется с компрессором типа СТВ)

Таблица 6 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
7	01	764114900107	ШНУР ПИТАНИЯ	1		По заказ- наряду	+
	01	764114900115	Шнур питания	1	06, 08, 60-63, 80, 90, 91, 97		+
	02	064114902600	ВСТАВКА	1			+
	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	1		См. доп. замены	+
	05	281167108004	КОНДЕНСАТОР	1		По заказ- наряду	+
	05	908082628178	КОНДЕНСАТОР D78C-450-4 ИСП."В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	1		См. доп. замены	+
	08	073431100100	КРОНШТЕЙН	1			+
	08	073431100200	КРОНШТЕЙН	1		По заказ- наряду	+
	09	074674300200	ЗАЖИМ	1			+
	11	341777109104	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1			
	11	768561206200	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1		По заказ- наряду	
	12	073531300300	Крышка	1			+
	13	341777109105	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1			
	13	768561206201	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1		По заказ- наряду	
	14	075857300300	ПРИХВАТ	2		Поставляется с поз.1	+
	15	075815100201	ВИНТ	1		См. доп. замены	+
	16	075815100200	ВИНТ	1			+
	19	903555001507	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ K5-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1 ТУ ВУ 200211944.007-2006	1		См. доп. замены	+
	19	903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0319-2012 Ф. "AURICH"	1		По заказ- наряду См. доп. замены	+




Рисунок 8 - Шнур питания (применяется с компрессором типа CTC)

Таблица 7 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание	З/ч
8	01	764114900103	ШНУР ПИТАНИЯ	1		+
	01	764114900107	ШНУР ПИТАНИЯ	1	По заказ- наряду	+
	02	064114902600	ВСТАВКА	1		+
	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	1	См. доп. замены	+
	05	281167108004	КОНДЕНСАТОР	1	По заказ- наряду	+
	05	908082628178	КОНДЕНСАТОР D78C-450-4 ИСП."В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	1	См. доп. замены	+
	08	073431100100	КРОНШТЕЙН	1		+
	08	073431100200	КРОНШТЕЙН	1	По заказ- наряду	+
	09	074674300200	ЗАЖИМ	1		+
	11	341777109100	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	RoHS	
	11	341777109104	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1		
	11	768561206200	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду	
	12	073531300300	Крышка	1		+
	13	341777109101	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	RoHS	
	13	341777109105	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	В страны СНГ	
	13	768561206201	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду	
	14	075857300300	ПРИХВАТ	2	Поставляется с поз.1	+
	15	075815100201	ВИНТ	1	См. доп. замены	+
	16	075815100200	ВИНТ	1		+
	19	903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003- 16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 TT-0319- 2012	1		+
	19	903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)- 16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1- 1ROHS ТУ ВУ 700063643.001-2010	1	См. доп. замены	+




Рисунок 9 - Шнур питания (применяется с компрессором типа С-КН)

Таблица 8 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
9	01	341777110105	ШНУР ПИТАНИЯ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91	Действует до 18.03.2014	+

Продолжение таблицы 8

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	01	341777110108	ШНУР ПИТАНИЯ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91	По заказ- наряду Действует до 18.03.2014	+
	02	064114902600	ВСТАВКА	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	Действует до 18.03.2014	+
	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97		+
	05	281167108005	КОНДЕНСАТОР	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	По заказ- наряду Действует до 18.03.2014	+
	05	908082628175	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-5 ИСПОЛН. "В"	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	См. доп. замены Действует до 18.03.2014	+
	06		ШАЙБА СТОПОРНАЯ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	По заказ- наряду Действует до 18.03.2014	+
	07		ГАЙКА М8	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97		+
	08	073431100100	КРОНШТЕЙН	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	Действует до 18.03.2014	+
	08	073431100200	КРОНШТЕЙН	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	По заказ- наряду Действует до 18.03.2014	+

Продолжение таблицы 8

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	09	074674300200	ЗАЖИМ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	Действует до 18.03.2014	+
	10	064746100105	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97		+
	12	073531300300	Крышка	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97		+
	14	075857300300	ПРИХВАТ	2	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	Поставляется с поз.1 Действует до 18.03.2014	+
	15	075815100201	ВИНТ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	Действует до 18.03.2014	+
	16	075815100200	ВИНТ	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97		+
	19	903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97	См. доп. замены Действует до 18.03.2014	+
	19	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-33-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	1	00, 02, 51-53, 60-63, 90, 91, 95, 97		+




Рисунок 10 - Комплект пусковой (применяется с компрессорами типов TLX)

Таблица 9 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
10	02Б	073103101000	ДЕРЖАТЕЛЬ 103N1010	1		Взамен деталей поз. 2А,9А,15А. Постовляется с компрессором Действует до 18.03.2014	+
	03	073103047600	КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ЕПВА.000100.010	1		Действует до 18.03.2014	+
	04	073103201000	КРЫШКА РЕЛЕ ЕПВА.000100.050	1			+
	05	064746100201	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ ЕРТС (103N0050)	1		См. доп. замены. Постовляется совмесино с Компрессором TLX8.7KK3 Действует до 28.02.2014	+

Продолжение таблицы 9

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Л
	05	064746100301	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (ЕПВА 000200.000)	1		См. доп. замены. Постовляется совмесино с Компрессором ТLY8.7KK3 Действует до 18.03.2014	+
	09	073103032800	СКОБА	1		Применяется в составе поз. 2Б Действует до 18.03.2014	+
	09А	000011101000	СКОБА (ЕПВА.000111.010)	1		Совместно с детальми поз. 2А, 15А. Взамен поз.2Б Действует до 18.03.2014	+
	09Б	073103012600	ХОМУТ	1		Действует до 18.03.2014	+
	10		ГАЙКА М8	1		Поставляется совместно с детальми поз. 14, 14А Действует до 18.03.2014	+
	10А		ГАЙКА М8-6Н.016 ГОСТ 5927-70	1		Поставляется совместно с детальми поз. 11А, 14А Действует до 18.03.2014	+
	11		ШАЙБА d8	1		Поставляется совместно с детальми поз. 14, 14А Действует до 18.03.2014	+
	11	903555000205	ШНУР АРМИРОВАННЫЙ Р- 23	1	95, 97	На экспорт Действует до 26.03.2011	+

Продолжение таблицы 9

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	11А		ШАЙБА 8.65Г.016 ГОСТ 10483-81	1		Поставляется совместно с деталью поз. 10А, 14А Действует до 18.03.2014	+
	12	073117030000	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА 117-0300	1		Поставляется совместно с компрессором Действует до 18.03.2014	+
	12А	908081101496	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА В СБОРЕ ANF H65-2012-3 ТТ-0488-2012	1		Применяется для ремонта Действует до 05.05.2014	+
	14	908081105311	КОНДЕНСАТОР(ЭЛЕКТРИЧ)CAPACITORS МКВ МКР 4/321/1479	1		По заказ- наряду. Поставляется совместно с деталью поз. 10, 11 Действует до 28.02.2014	+
	14	908082628199	Конденсатор СВВ65А-2-4 ТТ-0397-2011 ф. "EPCOS"	1		По заказ- наряду. Поставляется совместно с деталью поз. 10, 11 Действует до 18.03.2014	+
	14А	908082628207	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-4 ИСП."Д" ТУ 06-07КЖИ.116.010 ТУ	1		См. доп. замены Действует до 18.03.2014	+
	16	903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-Б1-1	1	80, 95, 97	На внутренний рынок. См. доп. замены Действует до 13.03.2013	+
	16	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2 ТТ-0003-2009.	1		По заказ- наряду. См. доп. замены Действует до 28.02.2014	+

Продолжение таблицы 9

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	16	903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 TT-0003-2010	1		По заказ- наряду. См. доп. замены Действует до 18.03.2014	+
	16	903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1ROHS	1		На внутренний рынок. См. доп. замены Действует до 18.03.2014	+

4 Алфавитный указатель

Перечень сборочных единиц и деталей, расположенных в алфавитном порядке, указан в таблице 10.

Таблица 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
301540201300	БАК	2	17	+
301543105802	БАРЬЕР	3	01	+
301543305902	БАРЬЕР-ПОЛКА	3	04	+
064746100105	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ	9	10	+
301540104600	БОЛТ	2	51	+
991281833011	БОЛТ М6,4М6-6g,8gx18.5.8 ГОСТ7805-70	2	29	+
991281833002	БОЛТ М6-8gx16.58.0112 ГОСТ 7805-70	2	07	+
301543105800	Барьер	3	01	+
301543305900	Барьер-полка	3	04	+
903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1ROHS ТУ ВУ 700063643.001-2010	8	19	+
903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1ROHS ТУ ВУ 700063643.001-2010	10	16	+
903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 TT-0319-2012	8	19	+
903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1	9	19	+
903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1	10	16	+
903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 TT-0003-2010	10	16	+
903555001507	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ К5-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1 ТУ ВУ 200211944.007-2006	7	19	+
903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 TT-0319-2012 Ф. "AURICH"	7	19	+
903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	9	19	+
903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	10	16	+
341413000700	ВИНТ	2	18	+
202413000700	ВИНТ	3	13	+
075815100201	ВИНТ	7	15	+
075815100200	ВИНТ	7	16	+
075815100201	ВИНТ	8	15	+
075815100200	ВИНТ	8	16	+
075815100201	ВИНТ	9	15	+
075815100200	ВИНТ	9	16	+
991297000463	ВИНТ ST4.2X14-ST-F-H ART-021747-33	2	20	+
991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	6	14	+
-	ВИНТ В2.М4-8gx9.48.016 ГОСТ 17473-80	6	14	+
991284831453	ВИНТ М6-6gx16 7000-8464 /БАРАНОВИЧИ	2	53	+
775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6x18	2	07	+
775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6x18	2	29	+
775080100200	ВИНТ РЕЗЬБОНАРЕЗАЮЩИЙ М6x18	2	51	+
775080100100	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4,2x14	3	13	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
331603107200	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	3	19	+
331603107201	ВКЛАДЫШ ДЛЯ ЯИЦ	3	19	+
064114902600	ВСТАВКА	7	02	+
064114902600	ВСТАВКА	8	02	+
064114902600	ВСТАВКА	9	02	+
301111500502	ВСТАВКА	2	14	+
301111500505	ВСТАВКА	2	14	+
301111500503	ВСТАВКА	2	14	+
301111500501	ВСТАВКА	2	14	+
301111500509	ВСТАВКА	2	14	+
301410107500	ВТУЛКА	2	34	+
331703202600	ВТУЛКА	2	35	+
281413201600	ВТУЛКА	2	41А	+
281413201609	ВТУЛКА	2	41А	+
301410107502	ВТУЛКА	2	34	+
281413201602	ВТУЛКА	2	41А	+
301410107505	ВТУЛКА	2	34	+
281413201605	ВТУЛКА	2	41А	+
301410107503	ВТУЛКА	2	34	+
281413201603	ВТУЛКА	2	41А	+
301410107501	ВТУЛКА	2	34	+
281413201601	ВТУЛКА	2	41А	+
301410107508	ВТУЛКА	2	34	+
908081700133	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WP 7.2.4,8 ТТ-0007-2009 ф.ELWAT	2	45	+
341413000701	Винт	2	20	+
301113000700	Винт	2	24	+
301113000700	Винт	3	22	+
341413000701	Винт	6	07	+
301113000700	Винт	6	10	+
775080100100	Винт самонарезающий 4,2х14	2	18	+
775080100100	Винт самонарезающий 4,2х14	6	10	+
301111500500	Вставка	2	14	+
991283835035	ГАЙКА М10х0,75 ГОСТ 5916-70	6	09	
991283835020	ГАЙКА М6-7(6)Н.5 ГОСТ 5915-70	2	52	+
-	ГАЙКА М8	9	07	+
-	ГАЙКА М8	10	10	+
-	ГАЙКА М8-6Н.016 ГОСТ 5927-70	10	10А	+
908081400122	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТАМ-133-1М-46-1,3-4,8-2-А	6	05	+
908081400065	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ К59-L2098	6	06	+
908081400129	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ-133-1М-46- 1,4-4,8-2-А ТУ 311-0227450.110-94	6	05	+
331733004002	ДВЕРЬ	3	03	+
331733004003	ДВЕРЬ	3	03	+
730534102811	ДВЕРЬ	3	03	+
730534102812	ДВЕРЬ	3	03	+
730534102813	ДВЕРЬ	3	03	+
331733004102	ДВЕРЬ	3	10	+
331733004103	ДВЕРЬ	3	10	+
730534102911	ДВЕРЬ	3	10	+
730534102912	ДВЕРЬ	3	10	+
730534102913	ДВЕРЬ	3	10	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
331733007002	ДВЕРЬ	3	24	+
331733007003	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102902	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102903	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102913	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102914	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102915	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102916	ДВЕРЬ	3	24	+
730534102917	ДВЕРЬ	3	24	+
331733007102	ДВЕРЬ	3	25	+
331733007103	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102802	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102803	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102813	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102814	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102815	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102816	ДВЕРЬ	3	25	+
730534102817	ДВЕРЬ	3	25	+
073103101000	ДЕРЖАТЕЛЬ 103N1010	10	02Б	+
281410003702	Демпфер	4	08	+
281410003702	Демпфер	5	08	+
301543108400	ЕМКОСТЬ	3	09	+
301510206500	ЕРШ	2	12	+
301543108200	Емкость	3	09	+
301410000300	ЗАГЛУШКА	2	44	+
775246300700	ЗАГЛУШКА	2	44	+
301417110500	ЗАГЛУШКА	6	04	+
301410000306	ЗАГЛУШКА	2	44	+
775246300702	ЗАГЛУШКА	2	44	+
301410000308	ЗАГЛУШКА	2	44	+
775246300705	ЗАГЛУШКА	2	44	+
301410000307	ЗАГЛУШКА	2	44	+
775246300703	ЗАГЛУШКА	2	44	+
301410000302	ЗАГЛУШКА	2	44	+
775246300701	ЗАГЛУШКА	2	44	+
775246300709	ЗАГЛУШКА	2	44	+
301130203200	ЗАЖИМ	4	10	+
301130203200	ЗАЖИМ	5	10	+
074674300200	ЗАЖИМ	7	09	+
074674300200	ЗАЖИМ	8	09	+
074674300200	ЗАЖИМ	9	09	+
774712100300	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	4	06	+
331331103700	КАТОК	2	04	+
016800000002	КОМПРЕССОР СТС 87 Н5 ТУ ВУ 100010198.076-2011	5	02	+
069744106106	КОМПРЕССОР TLX8.7KK3	5	02	+
069744106206	КОМПРЕССОР TLY8.7KK3	5	03	+
908081101996	КОМПРЕССОР НТК 95 АА.02	4	03А	+
069744103503	КОМПРЕССОР С-КН 150Н5-02 ТУ РБ 00243352.016-99	4	03	+
069744103502	КОМПРЕССОР С-КН130Н5-02	4	03	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
024800000005	КОМПРЕССОР СТА87Н5 ТУ ВУ 100010198.076-2011	4	03	+
034800010003	КОМПРЕССОР СТВ75Н5 -03 ТУ ВУ 100010198.076-2011	4	03	+
034800000005	КОМПРЕССОР СТВ87Н5 ТУ ВУ 100010198.076-2011	4	03	+
341775103101	КОНДЕНСАТОР	4	05	+
341775103001	КОНДЕНСАТОР	4	05А	+
341775103101	КОНДЕНСАТОР	5	05	+
341775103001	КОНДЕНСАТОР	5	05А	+
281167108004	КОНДЕНСАТОР	7	05	+
281167108004	КОНДЕНСАТОР	8	05	+
281167108005	КОНДЕНСАТОР	9	05	+
908082628178	КОНДЕНСАТОР D78C-450-4 ИСП."В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	7	05	+
908082628178	КОНДЕНСАТОР D78C-450-4 ИСП."В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	8	05	+
908082628207	КОНДЕНСАТОР D78C-450-4 ИСП."Д" ТУ 06-07КЖИ.116.010 ТУ	10	14А	+
908082628175	КОНДЕНСАТОР D78C-450-5 ИСПОЛН. "В"	9	05	+
908081105311	КОНДЕНСАТОР(ЭЛЕКТРИЧ.)CAPACITORS МКВ МКР 4/321/1479	10	14	+
073431100100	КРОНШТЕЙН	7	08	+
073431100200	КРОНШТЕЙН	7	08	+
073431100100	КРОНШТЕЙН	8	08	+
073431100200	КРОНШТЕЙН	8	08	+
073431100100	КРОНШТЕЙН	9	08	+
073431100200	КРОНШТЕЙН	9	08	+
073117030000	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА 117-0300	10	12	+
908081101496	КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА В СБОРЕ АНФ Н65-2012-3 ТТ-0488-2012	10	12А	+
371323202200	КРОНШТЕЙН ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	50	+
301410007600	КРЫШКА	2	22	+
290797208900	КРЫШКА	2	39	+
301543108500	КРЫШКА	3	10	+
301540201400	КРЫШКА БАКА	2	18	+
301410007604	КРЫШКА	2	22	+
073103047600	КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ ЕПВА.000100.010	10	03	+
301543108800	КРЫШКА МАСЛЕНКИ	3	24	+
073103201000	КРЫШКА РЕЛЕ ЕПВА.000100.050	10	04	+
301410007607	КРЫШКА	2	22	+
301410007605	КРЫШКА	2	22	+
301410007603	КРЫШКА	2	22	+
301410007610	КРЫШКА	2	22	+
908082628199	Конденсатор СВВ65А-2-4 ТТ-0397-2011 ф. "ЕPCOS"	10	14	+
371320009100	Кронштейн	2	31	+
331735104200	Кронштейн конденсатора	2	17	+
371323201200	Кронштейн петли верхней	2	32	+
073531300300	Крышка	7	12	+
073531300300	Крышка	8	12	+
073531300300	Крышка	9	12	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
301543108300	Крышка емкости	3	07	+
908081800083	ЛАМПА РН 230-240-15Х(СТ.НИК.) ТУ ВУ 200007197.059-2005	2	37А	+
908081800087	Лампа РН-230-240-15Х ТУ ВУ 200007197.059-2005	2	37А	+
301410010600	МАСКА	2	27	+
331600010600	МАСКА	2	27	+
331600010603	МАСКА	2	27	+
331600010611	МАСКА	2	27	+
331600010607	МАСКА	2	27	+
331600010615	МАСКА	2	27	+
331600010612	МАСКА	2	27	+
331600010609	МАСКА	2	27	+
331600010605	МАСКА	2	27	+
301543108100	МАСЛЕНКА	3	23	+
301543108700	МАСЛЕНКА	3	25	+
331733009200	НАКЛАДКА	3	21	+
331603304600	НАКЛАДКА РУЧКИ	3	15	+
331603304601	НАКЛАДКА РУЧКИ	3	17	+
261410301301	ОБРАМЛЕНИЕ	2	14	+
341771103000	ОПОРА	2	03	+
371321103000	ОПОРА	2	03	+
301411102000	ОПОРА ЗАДНЯЯ	2	04А	+
301411102000	ОПОРА ЗАДНЯЯ	2	10	+
331737206002	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	6	01	+
331737206006	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	6	01	
331737206009	ОПОРА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	6	01	
331733203700	ОСНОВАНИЕ	3	23	+
073531400400	ОСНОВАНИЕ	7	04	+
073531400400	ОСНОВАНИЕ	8	04	+
073531400400	ОСНОВАНИЕ	9	04	+
331603304500	ОСНОВАНИЕ РУЧКИ	3	16	+
331603304501	ОСНОВАНИЕ РУЧКИ	3	18	+
281411103500	ОСЬ	2	05	+
771451100101	ОСЬ	2	33	+
371323202300	ОСЬ ПЕТЛИ	2	33	+
371323202300	ОСЬ ПЕТЛИ	2	49А	+
901281832094	ОСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ (6Х36) Ч.7811-7306	2	05	+
301543105900	Ограничитель	3	02	+
301543106400	Ограничитель	3	05	+
301417204802	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ	6	03	+
730141202802	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	03А	+
730141202803	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	03А	+
730141202702	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	10А	+
730141202703	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	10А	+
730141202514	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+
730141202502	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+
730141202503	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+
730141202513	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+
730141202515	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+
730141202516	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+
730141202517	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	24А	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
730141202602	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
730141202603	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
730141202613	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
730141202614	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
730141202615	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
730141202616	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
730141202617	ПАНЕЛЬ-МОНОБЛОК	3	25А	+
371327504001	ПАТРОН Е14 К-001 4.8	2	38	+
371323202000	ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ	2	49	+
301113203000	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	2	42	+
301113203006	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	2	42	+
301113203013	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	2	42	+
301113203009	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	2	42	+
301113203007	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	2	42	+
301113203005	ПЕТЛЯ СРЕДНЯЯ	2	42	+
341770006600	ПЛАСТИНА	2	20А	+
290797207200	ПЛАФОН	2	37	+
341410305200	ПОЛКА	2	15	+
341410301100	ПОЛКА	2	16	+
331730302100	ПОЛКА	2	36	+
341410302000	ПОЛКА	2	54	+
341410302100	ПОЛКА	2	55	+
371320308000	ПОЛКА-СТЕКЛО	2	13	+
341320307100	ПОЛКА-СТЕКЛО	2	19	+
290790307100	ПОЛКА-СТЕКЛО	2	47	+
301547207800	ПРИЖИМ	2	25	+
301417207800	ПРИЖИМ	6	08	+
075857300300	ПРИХВАТ	7	14	+
075857300300	ПРИХВАТ	8	14	+
075857300300	ПРИХВАТ	9	14	+
301543105601	ПРОБКА	3	20	+
301413205403	ПРОБКА	3	12	+
301413205406	ПРОБКА	3	12	+
301413205404	ПРОБКА	3	12	+
301413205401	ПРОБКА	3	12	+
301413205409	ПРОБКА	3	12	+
341777109104	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	7	11	
768561206200	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	7	11	
341777109105	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	7	13	
768561206201	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	7	13	
341777109100	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	11	
341777109104	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	11	
768561206200	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	11	
341777109101	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	13	
341777109105	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	13	
768561206201	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	8	13	
261413202402	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	40	+
351193202405	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	48	+
351193202411	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	48	+
261413202405	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	40	+
351193202408	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	48	+
261413202403	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	40	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
351193202406	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	48	+
261413202401	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	40	+
351193202403	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	48	+
908085700910	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002-2004 L=910	4	05Б	+
908085700910	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002-2004 L=910	5	05Б	+
301543106500	ПРУТОК	3	01	+
301543106501	ПРУТОК	3	06	+
281411102700	Пластина	2	11	+
281411102700	Пластина	4	11	+
281411102700	Пластина	5	11	+
071469100202	Подушка	4	01	+
071469100202	Подушка	5	01	+
202013000600	Пробка	3	08	+
301413205400	Пробка	3	12	+
301543105600	Пробка	3	20	+
261413202400	Прокладка петли нижней	2	40	+
261413202409	Прокладка петли нижней	2	40	+
351193202401	Прокладка петли нижней	2	48	+
064746100201	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ ЕРТС (103N0050)	10	05	+
064746100301	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (ЕПВА 000200.000)	10	05	+
301417205900	РОЛИК	6	11	+
301417205200	РУЧКА	6	12	+
073103032800	СКОБА	10	09	+
000011101000	СКОБА (ЕПВА.000111.010)	10	09А	+
281160205200	СОСУД	4	04	+
769748402200	СОСУД	4	04	+
908081105380	СОСУД VE2	5	04	+
908081105140	СОСУД Т843065Н (0011318801)	4	04А	+
280500401200	Сосуд	2	06	+
908081450556	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В3556 ТТ-0049-2009 Ф. "DANFOSS"	6	06	+
331735206400	ТРУБКА	4	09	+
341775006400	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	4	02	+
774712100200	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	4	02	+
774712100200	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	5	09	+
331603301014	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	06	+
769748901516	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	06	+
331603301007	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	11	+
769748901509	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	11	+
773434802100	УПОР	4	09	+
773434802100	УПОР	5	12	+
331603306400	УСИЛИТЕЛЬ	3	14	+
773434800300	Упор задний	2	23	+
202500403200	ФОРМА ДЛЯ ЛЬДА	2	15	+
371325105000	Фильтр-осушитель	4	07	+
371325105000	Фильтр-осушитель	5	07	+
073103012600	ХОМУТ	10	09Б	+
301410009300	ШАЙБА	2	26	+
301410009300	ШАЙБА	2	43А	+
991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	15	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2	09	+
-	ШАЙБА 8.65Г.016 ГОСТ 10483-81	10	11А	+
-	ШАЙБА d8	10	11	+
301410105702	ШАЙБА	2	48А	+
261413202705	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	41	+
261413202708	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	41	+
261413202706	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	41	+
261413202702	ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	41	+
301410105705	ШАЙБА	2	48А	+
301410105703	ШАЙБА	2	48А	+
301410105701	ШАЙБА	2	48А	+
-	ШАЙБА СТОПОРНАЯ	9	06	+
301410105708	ШАЙБА	2	48А	+
331731000003	ШКАФ	2	16	+
331731000007	ШКАФ	2	16	+
331731000011	ШКАФ	2	16	+
331731000015	ШКАФ	2	16	+
331731000019	ШКАФ	2	16	+
331731000023	ШКАФ	2	16	+
331731000024	ШКАФ	2	16	+
331731000025	ШКАФ	2	16	+
903555000205	ШНУР АРМИРОВАННЫЙ Р-23	10	11	+
764114900107	ШНУР ПИТАНИЯ	7	01	+
764114900103	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
764114900107	ШНУР ПИТАНИЯ	8	01	+
341777110105	ШНУР ПИТАНИЯ	9	01	+
341777110108	ШНУР ПИТАНИЯ	9	01	+
301410107400	ШТОРКА	2	21	+
301410107403	ШТОРКА	2	21	+
301410107407	ШТОРКА	2	21	+
301410107404	ШТОРКА	2	21	+
301410107402	ШТОРКА	2	21	+
301410107410	ШТОРКА	2	21	+
991284831642	ШУРУП 4-4Х13.0112 ГОСТ 1145-80	2	28А	+
301410009302	Шайба	2	08	+
301410009302	Шайба	2	30	+
301410105700	Шайба	2	48А	+
401325104600	Шайба крепежная	2	19	+
261413202700	Шайба петли нижней	2	41	+
261413202711	Шайба петли нижней	2	41	+
764114900115	Шнур питания	7	01	+
301410107401	Шторка	2	02	+
331600103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
371320103900	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
331600103904	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
331600103910	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
331600103907	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
331600103905	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
331600103903	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	01	+
331737100002	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	6	02	+
331737100003	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	6	02	+
331737100005	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	6	02	+

Продолжение таблицы 10

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
908082518017	ЭМБЛЕМА 180-17	2	36	+
908082518025	ЭМБЛЕМА 180-25	2	28	+
908082520013	ЭМБЛЕМА 200-13	2	28	+
908082530005	ЭМБЛЕМА 300-05	2	28	+
908082535003	ЭМБЛЕМА 350-03	2	28	+
908082535503	ЭМБЛЕМА 355-03	2	28	+
908082535553	ЭМБЛЕМА 355-53	2	28	+
908082535593	ЭМБЛЕМА 355-93	2	28	+
908082555501	ЭМБЛЕМА 555-01	2	28	+

Приложение А
Схемы электрические





Таблица А.1

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
В	Терморегулятор 077В3556 ТТ-0049-2009 или	1	ф. "Danfoss"
	Терморегулятор К59-S6068 ТТ-0097-2009		ф. "Invensys"
С	Д78С-450-4 исполнения "В" ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ или Конденсатор MSB МКР 4/400 IV/E892 ТТ-0205-2009	1	ф. "HYDRA"
EL	Лампа РН 230-240-15X ТУ ВУ200007197.059-2005	1	
К	Реле РТК9 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	
М	Электродвигатель компрессора типа СТ ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	
Р	Реле РТ2 ТУ ВУ 100010198.076-2011	1	
С	Выключатель ВК70-2 ТУ ВУ 600066646.110-2008 или Выключатель WP7.2.4.8 ТТ-0007-2009	1	ф. "Elwat"
Х	Вилка опрессованная 007-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010 или Вилка опрессованная Р-23-16-250-Н05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0003-2010	1	ф. "Start"

Перечень элементов указан в таблице А.1.
Рисунок А.1 - Схема электрическая принципиальная



Соединения проводов указаны в таблице А.2.
Рисунок А.2 - Схема электрическая соединений

Таблица А.2

Номер провода	Откуда идет	Куда поступает	Цвет изоляции	Примечание
1	Клемма N (XT1)	Контакт XS2.N	Голубой	
2	Клемма L (XT1)	Контакт 3 датчика-реле температуры В	Коричневый	
3	Контакт 3 датчика-реле температуры В	Контакт XS3.L	Коричневый	
4	Контакт 4 датчика-реле температуры В	Клемма 1 (XT1)	Черный	
5	Контакт XP2.N	Контакт лампы EL	Голубой	
6	Контакт XP3.L	Контакт выключателя S	Коричневый	
7	Контакт выключателя S	Контакт лампы EL	Желтый	
8	Штырь вилки	Клемма N (XT1)	Голубой	
9	Клемма N (XT1)	Контакт 2 реле R	Голубой	
10	Конденсатор C	Клемма N (XT1)	Голубой	
11	Конденсатор C	Контакт 3 реле R	Коричневый	
12	Штырь вилки	Клемма L (XT1)	Коричневый	
13	Клемма 1 (XT1)	Контакт 3 реле K	Черный	
14	Гнездо вилки	Клемма  (XT1)	Зелено-желтый	
15	Клемма  (XT1)	Контакт компрессора 	Зелено-желтый	
16	Клемма  (XT1)	Контакт шкафа 	Зелено-желтый	
17	Контакт выключателя S	Контакт лампы EL	Черный	
18	Контакт выключателя S	Контакт лампы EL	Коричневый	

Таблица Б.1

Наименование модели														Примечание									
Холодильник-морозильник МХМ-2819-XX КШД-310/70							Холодильник-морозильник МХМ-2826-XX КШД-293/53							Материал панели наружной двери	Компрессор	Класс энергоэф- фективности							
Обозначение	Исполнение модели	Н мм	Н1 мм	Н2 мм	Литера	Масса кг	Обозначение	Исполнение модели	Н мм	Н1 мм	Н2 мм	Литера	Масса кг										
		1760	444	1164	A	61			1670	355	1164	A	59		СТВ-03	А							
331.73-0.0.000-07	МХМ-2819-90																	311.73-0.0.000-07	МХМ-2826-90				
-08	МХМ-2819-91																	-08	МХМ-2826-91				
-18	МХМ-2819-95																	-18	МХМ-2826-95				
-20	МХМ-2819-97																	-20	МХМ-2826-97				
-60	МХМ-2819-60																	-60	МХМ-2826-60				
-61	МХМ-2819-61																	-61	МХМ-2826-61				
-62	МХМ-2819-62																	-62	МХМ-2826-62				
-63	МХМ-2819-63																	-63	МХМ-2826-63				
		</																					

Приложение В
Допустимые замены деталей

Таблица В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
2	37А	908081800083	ЛАМПА РН 230-240-15Х(СТ.НИК.) ТУ ВУ 200007197.059-2005	908081800087	ЛАМПА РН230-240-15Х ТУ ВУ 200007197.059-2005	1	Действует до 24.09.2014
				908081800089	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Т25 Е14 15Вт ф."Philips"	1	Ф. Philips Действует до 24.09.2014
				908081800093	ЛАМПА Pila 15W T25 E14 230-240V Clear	1	Ф. Pila Действует до 24.09.2014
		908081800087	Лампа РН-230-240-15Х ТУ ВУ 200007197.059-2005	908081800089	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Т25 Е14 15Вт ТТ-0220-2010 ф."Philips"	1	
				908081800093	ЛАМПА Pila 15W T25 E14 230-240V Clear ТТ-0220-2010 ф.Pila	1	
	45	908081700133	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WР 7.2.4,8 ТТ-0007-2009 ф.ELWAT	908081700128	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК 70-2 ТУ ВУ 600066646.110-2008	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
				908081700130	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВР1-02 ТУ 3464-003-03965809- 04	1	Действует до 17.05.2012
3	06	331603301014	УПЛОТНИТЕЛЬ	769748901516	УПЛОТНИТЕЛЬ	1	По заказ-наряду
	11	331603301007	УПЛОТНИТЕЛЬ	769748901509	УПЛОТНИТЕЛЬ	1	По заказ-наряду
4	01	071469100202	Подушка	908081000010	ПОДУШКА	4	Действует до 25.09.2014
				908081000011	ПОДУШКА	4	Применяется для ремонта. По акту замены№71 от 20.10.11 Действует до 27.02.2014
				908081105130	ПОДУШКА 0010639900	4	Применяется для ремонта. По акту замены№71 от 20.10.11 Действует до 27.02.2014
	04	769748402200	СОСУД	908081105380	СОСУД VE2	1	Поставляется с компрессором
	05Б	908085700910	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002- 2004 L=910	908085701194	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ П701 ТО РБ 100081513.012- 2012 L=910	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
5	01	071469100202	Подушка	908081000010	ПОДУШКА	4	Действует до 25.09.2014
				908081000011	ПОДУШКА	4	Применяется для ремонта. По акту замены №71 от 20.10.11 Действует до 27.02.2014
				908081105130	ПОДУШКА 0010639900	4	Применяется для ремонта. По акту замены №71 от 20.10.11 Действует до 27.02.2014
	04	908081105380	СОСУД VE2	769748402200	СОСУД	1	
	05Б	908085700910	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ КИ-100 ТО РБ 190233408.002- 2004 L=910	908085701194	ПРОФИЛЬ ЗАЩИТНЫЙ П701 ТО РБ 100081513.012- 2012 L=910	1	
6	06	908081400065	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ К59- L2098	908081400122	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТАМ-133- 1М-46-1,3-4,8-2-А	1	Действует до 26.02.2014
				908081400134	ДАТЧИК-РЕЛЕ 077В3248	1	Действует до 26.02.2014
				908081450242	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР KDF31Q1	1	ТТ-0037-2010 ф."Foshan" устанавливались по ПИ Действует до 01.01.2011

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
				908081450556	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077B3556 ТТ-0049-2009 Ф.DANFOSS	1	Действует до 26.02.2014
				908081492098	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К59- L2098 ТТ-0097-2009 Ф. INVENSYS	1	Действует до 26.02.2014
				908081821959	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К59- Q2098 ТТ-0097-2009	1	Действует до 26.02.2014
		908081450556	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077B3556 ТТ-0049-2009 Ф. "DANFOSS"	908081400122	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТАМ-133- 1М-46-1,3-4,8-2-А	1	Применяется с исполнениями 00-03 опоры терморегулятора Действует до 25.09.2014
				908081450703	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К59- S6068 ТТ-0097-2009	1	
				908081450704	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К59- S6068 ТТ-0097-2009 Ф."INVENSYS"	1	
				908081821959	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К59- Q2098 ТТ-0097-2009 Ф."INVENSYS"	1	Действует до 25.09.2014

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
7	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	073531400900	ОСНОВАНИЕ	1	
	05	908082628178	КОНДЕНСАТОР D78C- 450-4 ИСП."В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	908082628047	КОНДЕНСАТОР ДПС- 0,45-4 04.2 ИСП"В" ТУ 16-06 МКЖИ.673116.010 ТУ	1	
				908082628056	КОНДЕНСАТОР К78-25- 2в-450В-А-4мкф+-5% ТУ 6260-011-07613668- 2005	1	
				908082628174	КОНДЕНСАТОР Д78С- 450-4 ИСПОЛН. "В" ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ	1	
	15	075815100201	ВИНТ	991284831443	ВИНТ В2.М4- 8gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	1	
	16	075815100200	ВИНТ	991284831442	ВИНТ В2.М4- 8gx20.48.0112 ГОСТ 17473-80	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
	19	903555001507	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ К5-16-250-60227 ИЕС53 3X0.75-1.8-Б1-1 ТУ ВУ 200211944.007- 2006	903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40- 16-250-60227 ИЕС 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	1	
				903555001513	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 83-16-250-60227 ИЕС 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 400083186.079- 2011	1	
				903555001514	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 ИЕС 53 3X0,75-1,8-1-В2 ТУ ВУ 200194876.006- 2007	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
		903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0319-2012 Ф. "AURICH"	903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003-2010	1	По заказ-наряду
				903555001595	Вилка опрессованная S.22-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0204-2011 ф. "Patelec Elpena"	1	По заказ-наряду
8	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	073531400900	ОСНОВАНИЕ	1	
	05	908082628178	КОНДЕНСАТОР D78C- 450-4 ИСП."В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	908082628047	КОНДЕНСАТОР ДПС- 0,45-4 04.2 ИСП"В" ТУ 16-06 МКЖИ.673116.010 ТУ	1	
				908082628056	КОНДЕНСАТОР К78-25- 2в-450В-А-4мкф+-5% ТУ 6260-011-07613668- 2005	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
				908082628174	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-4 ИСПОЛН. "В" ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ	1	
	19	903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0319-2012	903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003-2010	1	По заказ-наряду
				903555001595	Вилка опрессованная S.22-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0204-2011 ф. "Patelec Elpena"	1	По заказ-наряду
		903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1- 1ROHS	903555001601	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 83-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1 ROHS ТУ ВУ 400083186.079- 2011	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
				903555001602	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-1-B2ROHS ТУ ВУ 200194876.006- 2007	1	
9	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	073531400900	ОСНОВАНИЕ	1	Действует до 27.02.2014
	05	908082628175	КОНДЕНСАТОР Д78С- 450-5 ИСПОЛН. "В"	908082628039	КОНДЕНСАТОР Д78С- 450-5 ИСПОЛНЕНИЕ "В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	1	Действует до 27.02.2014
				908082628050	КОНДЕНСАТОР ДПС- 0,45-5 04.2 исп"В"	1	Действует до 27.02.2014
				908082628057	КОНДЕНСАТОР К78-25- 2В-450В-А-5мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668- 2005	1	Действует до 27.02.2014

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
	19	903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1		ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ K5-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,9-1-B2 ТУ ВУ 200194876.006- 2007	1	Действует до 18.03.2014
				903555001518	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 IEC53 3X0,75-3,2-1-B2	1	Применяется для ремонта Действует до 18.03.2014
		903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р- 33-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	903555001587	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ D03-16-250-H05VV-F 3G 1.00-1.7 ТТ-0305-2010	1	Действует до 27.02.2014
	10	073103101000	ДЕРЖАТЕЛЬ 103N1010	908081101437	ДЕРЖАТЕЛЬ RELIEF 103N1010	1	Применяется для ремонта Действует до 05.05.2014

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
	05	064746100201	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ ЕРТС (103N0050)	908081101431	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ ЕРТС (103N0050)	1	Применяется для ремонта Действует до 06.05.2014
		064746100301	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (ЕПВА 000200.000)	908081101484	РЕЛЕ ПУСКОВОЕ РТС (103N0021)	1	Применяется для ремонта Действует до 25.09.2014
	14А	908082628207	КОНДЕНСАТОР Д78С- 450-4 ИСП."Д" ТУ 06- 07КЖИ.116.010 ТУ	908082628038	КОНДЕНСАТОР Д78С- 450-4 ИСПОЛН. "D" ТУ 01-010.116.011 ТУ	1	Действует до 18.03.2014
				908082628051	КОНДЕНСАТОР ДПС- 0,45-4 04.2 ИСП"Д" ТУ16- 06МКЖИ.673116.010ТУ	1	Действует до 18.03.2014
				908082628177	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-4 ИСП."D" ТУ 01-010.116.011 ТУ	1	Действует до 05.05.2014
	16	903555001590	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-33-16-250-Н05VV-F 3G 0.75-2.2	903555001587	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ D03-16-250-Н05VV-F 3G 1.00-1.7 ТТ-0305-2010	1	Действует до 28.02.2014

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
		903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003-2010	903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0319-2012	1	Действует до 18.03.2014
				903555001595	Вилка опрессованная S.22-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0204-2011 ф. "Patelec Elpena"	1	Действует до 18.03.2014
		903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1- 1ROHS	903555001601	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 83- 16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1 ТУ BY 400083186.079- 2011	1	Действует до 18.03.2014

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
				903555001602	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-1-B2 ТУ ВУ 200194876.006- 2007	1	Действует до 18.03.2014

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					