### УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера

А. А. Котыло

СП ОАО "БРЕСТГАЗОАППАРАТ"

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВСТРАИВАЕМОГО ГАЗОВОГО СТОЛА модели CH1210

СН1210.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей встраиваемого газового стола мод. СН1210 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать деталь согласно заводской нумерации

Республика Беларусь


224016 г. Брест ул. Орджоникидзе, 22

**Центр сервиса:** телефон (+375-162) 23-49-13

тел./факс (+375-162) 20-68-01


Начальник ОСО Главный конструктор

В.Н.Федоренко С.А.Шапедько



## Стол газовый встраиваемый 4-х горелочный модели СН1210 (основное исполнение до 01.10.2012)

Остальное см. лист 1



### Перечень запасных частей встраиваемого газового стола мод. СН1210

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение	Изм.
1	<u>Решётка</u>	VKKG_SN1210_11		П 01 07 2012	CH1210.00.0.000 K2, K4, K5, K7	
	AT_SN1210_11			До 01.06.2012	Доп. замена СН1210.00.0.000 К2, К4, К5, К7	
		VKKG_SN1210_14	1	C 01.06.2012	CH1210.00.0.000 K2, K4, K5, K7	
	VKKG			1	C 01.10.2012	Все модификации
		ATT (3)(10.10.14		C 01.06.2012	Доп. замена СН1210.00.0.000 К2, К4, К5, К7	
		AT_SN1210_14		C 01.10.2012	Допустим. замена на все модиф.	

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение		Изм.
		VKKG_SN1210_16				_	
		AT_SN1210_16	=	C 01.02.2017	Допустим. замена	икап	
		N_SN1210_16	<del>-</del>		Допустим. замена	Все модификац	
		Z_SN1210_16			Допустим. замена	Вс	
2	<u>Решётка</u>	VKKG_SN1210_12		П 01 07 2012	CH1210.00.0.000 K2, K4, K5, K7		
		AT_SN1210_12		До 01.06.2012	Доп. замена СН1210.00.0.000 К2, К4, К5, К7		
		VKKG_SN1210_15		C 01.06.2012			
		VKKG_SIN1210_13		C 01.10.2012	Все модификации		
	AT_SN1210_15	AT SN1210 15	1	C 01.06.2012	Доп. замена СН1210.00.0.000 К2	, К4, К5, К7	
		A1_51V1210_15		C 01.10.2012	Допустим. замена на все модиф.		
		VKKG_SN1210_17				Ħ	
		AT_SN1210_17		C 01.02.2017	Допустим. замена.	рика	
		N_SN1210_17			Допустим. замена.	Все модификац ии	
		Z_SN1210_17			Допустим. замена.	M M M	
3	Решётка крест	CH1210.04.0.000-01	4	До 01.10.2012	CH1210.00.0.000		
	Смеситель горелки быстрого	383086830000			SABAF		
4	действия	PS50052-00-004	1	До 01.12.18	SOMIpress		
		PS50113-00-003		C 01.12.18	SOMpless		
	Смеситель горелки	383086730000			SABAF		
	полубыстрого действия	PS50050-00-004		До 01.12.18			
5		PS50111-00-003	2	C 01.12.18	SOMIpress		

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение		Изм.
			00				
	Смеситель горелки	383086630100			SABAF		
6	вспомогательной	PS50048-00-004	1	До 01.12.18	SOMIpress		
		PS50109-00-003		C 01.12.18	SOMpress		
7	Шляпка горелки быстрого	573080937000	1		SABAF		
/	<u>действия</u>	PS20037-00-005	1		SOMIpress		
8	Шляпка горелки полубыстрого	573080837000	2		SABAF		
0	<u>действия</u>	PS20038-00-005	2		SOMIpress		
	Шляпка вспомогательной	573080737000	1		SABAF		
9	<u>горелки</u>	PS20039-00-005	1		SOMIpress		
	Корпус горелки быстрого действия	345858330000					
		345004231000		C 01.08.2011		SABAF	
10		345008231000		C 01.10.2015	Совместно с газопроводами СН1210.35.0.000		
		PS50005-00-002 (M13)					
		PS50005-00-002 (M12)		C 01.10.2015	Совместно с газопроводами	SOMIpress	
		PS50100-00-002		C 01.12.2018	CH1210.35.0.000		
	Корпус горелки полубыстрого	345858230000					
	<u>действия</u>	345004131000		C 01.08.2011	_	SABAF	
11		345008131000	2	C 01.10.2015	Совместно с газопроводами СН1210.36.0.000, СН1210.38.0.000		
		PS50003-00-002 (M13)					
		PS50003-00-002 (M12)		C 01.10.2015	Совместно с газопроводами	SOMIpress	
		PS50099-00-002		C 01.12.2018	CH1210.36.0.000, CH1210.38.0.000		

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение		Изм.
			00				
	Корпус горелки	345858130000					
	вспомогательной	345004031000		C 01.08.2011		SABAF	
12		345008031000	1	C 01.10.2015	Совместно с газопроводами СН1210.37.0.000		
		PS50001-00-102 (M13)	-				
		PS50001-00-102 (M12)		C 01.10.2015	Совместно с газопроводами	SOMIpress	
		PS50098-00-002		C 01.12.2018	- CH1210.37.0.000		
13	Сопло	151021000115 (mark.115)				20. 5	
		151012160130 (mark.130)	1	C 01.09.2018	Для горелки быстрого действия SABAF	20 мбар	
		151022200145 (mark.145)				13 мбар	
		151022200092 (mark.92)				СПБТ	
		PS20001-00-059 (mark.123)			Для горелки быстрого действия SOMIpress	20 мбар	
		PS20001-00-056 (mark.145)		До 01.12.2018			
		PS20001-00-187 (mark.147A)		C 01.12.2018		13 мбар	
		PS20001-00-067 (mark.92)				СПБТ	1
14	Сопло	151021100097 (mark.097)				20 мбар	
		151022200110 (mark.110)			Для горелки полубыстрого действия SABAF	13 мбар	
		151022200070 (mark.70)			денетыни бульти	СПБТ	
		PS20001-00-101 (mark.092)	2			20 мбар	
		PS20001-00-055 (mark.110)	1	До 01.12.2018	Для горелки полубыстрого	13 мбар	1
		PS20001-00-185 (mark.113)	1	C 01.12.2018	действия SOMIpress		
		PS20001-00-068 (mark.070)	1	До 01.12.2018		СПБТ	1

<b>№</b> π/π	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначен	ие	Изм.
		PS20001-00-057 (mark.073)		C 01.12.2018			
15	Сопло	151020800072 (mark.072)				20 мбар	
		151022200084 (mark.84)			Для вспомогательной горел SABAF	13 мбар	
		151022200053 (mark.53)	1			СПБТ	
		PS20001-00-008 (mark.72)	1			20 мбар	
		PS20001-00-066 (mark.085)			Для вспомогательной горел SOMIpress	13 мбар	
		PS20001-00-065 (mark.53)				СПБТ	
16	Коллектор	CH1210.01.0.000	1			·	
17	<u>Кран</u>	1445-39.000-23	1		Для горелки быстрого действия		
18	<u>Кран</u>	1445-39.000-21	3		Для горелок полубыстрого действия и вспомогательной		
19	Стол	CH1210.00.0.005-10			СН1210.00.0.000, мод. К4		
		CH1210.00.0.005-13			К2		
		CH1210.00.0.005-11			K5		
		CH1210.00.0.005-12		До 02.10.2017	К7	SABAF	
		CH1210.00.0.005-18			К3		
		CH1210.00.0.005-20	1		К6		
		CH1210.00.0.005-22			К8		
		CH1210.00.0.005-30				SABAF Совместно с	
		CH1210.00.0.005-31		C 02.10.2017	К5	Н2009 Контактное	
		CH1210.00.0.005-32		02.10.2017	К7	устройство 11 Корпус	
		CH1210.00.0.005-33		K2	11 Кнопка		

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначен	ие	Изм.
		CH1210.00.0.005-38			К3		
		CH1210.00.0.005-14		До 02.10.2017	СН1210.00.0.000, мод. К4		
		CH1210.00.0.005-17			К2		
		CH1210.00.0.005-15			К5		
		CH1210.00.0.005-16			К7	SOMIpress	
		CH1210.00.0.005-19			К3		
		CH1210.00.0.005-21			К6		
		CH1210.00.0.005-23			К8		
		CH1210.00.0.005-34		СН1210.00.0.000, мод. К4			
		CH1210.00.0.005-35			К5		
		CH1210.00.0.005-36	1	С 02.10.2017 до 01.12.2018	К7		
		CH1210.00.0.005-37		A	К2		
		CH1210.00.0.005-39			К3	SOMIarasa	
		CH1210.00.0.005-30			СН1210.00.0.000, мод. К4	SOMIpress Совместно с	
		CH1210.00.0.005-31			K5	H2009 Контактное устройство	
		CH1210.00.0.005-32			K7	11 Корпус	
		CH1210.00.0.005-33		C 01.12.2018	K2	11 Кнопка	
		CH1210.00.0.005-38		C 01.12.2016	К3		

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения		Назначение	Изм.						
20	<u>Ручка</u>	CBH2230.07.0.000			K4								
		CBH2230.07.0.000-01			CH1210.00.0.000, K2, K5								
		CBH2230.07.0.000-02	4		К7								
		CBH2230.07.0.000-03			K3, K6								
		CBH2230.07.0.000-12			К3, К6 допустима	я замена							
		CBH2230.07.0.000-19			К8								
21	<u>Пружина</u>	CBH2230.00.0.071	4										
22	Воротник	CBH2230.00.0.072		К4									
		CBH2230.00.0.072-01							CH1210.00.0.000,	K2, K5			
		CBH2230.00.0.072-02	4		К7								
		CBH2230.00.0.072-03	- 4		К3, К6								
		CBH2230.00.0.072-04			1	]						К3, К6 допустима	я замена
		CBH2230.00.0.072-07			К8								
23	Переключатель кнопочный	ПКн 506-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ		До 10.11.2015									
		ПКн 508-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ		C 10.11.2015									
		PBS-06 (Устройство контактное) H-12-01-00-00 (Корпус) B-12-01-00-00 (Клавиша)	1	До 10.11.2015	Допуст. замена	K4							
		PBS-06 (Устройство контактное) ВЯЖА.303651.002 (Кнопка)		До 10.11.2015	Допуст. замена								
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА.303651.002 (Кнопка)		C 10.11.2015	Допуст. замена								

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения		Назначение	Изм.		
		H2009 Контактное устройство 113003 (Корпус) 113002 (Кнопка)							
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА.713360.001 (Кнопка)			Допуст. замена				
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) 7810575-2 (Корпус) 8337517-2 (Клавиша)	Допу	Допуст. замена	К4 Совместно со столом				
		DY16KM10E000(Устройство контактное) DYSTGX0025 (Корпус) DYT3KX0018 (Клавиша)		Д	Допуст. замена	CBH1210.00.0.005-14; -30			
		DY16KM10E000(Устройство контактное) ВЯЖА.713360.001 (Кнопка)			Допуст. замена	_			
		Переключатель кнопочный ПКн 508.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ					Допуст. замена		
		ПКн 506-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ		До 10.11.2015					
		ПКн 508-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ		C 10.11.2015					
		PBS-06 (Устройство контактное) H-12-02-00-00 (Корпус) B-12-02-00-00 (Клавиша)	1	До 10.11.2015	Допуст. замена	CH1210.00.0.000, K2, K5			
		PBS-06 (Устройство контактное) ВЯЖА.303651.002-01 (Кнопка)	До 10.11.2015 С 10.11.2015	Допуст. замена					
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА.303651.002-01 (Кнопка)		C 10.11.2015	Допуст. замена				
		H2009 Контактное устройство 111761 Корпус 111614 Кнопка	1	C 02.10.2017		СН1210.00.0.000, K2, K5 Совместно со столом СВН1210.00.0.005-32; -31;			

					CH1210.00.0.000 1		
<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение		Изм.
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА.713360.001-01 (Кнопка)			Допуст. замена	-33;-34; -35; -37	
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) 7810575-1 (Корпус) 8337517-1 (Клавиша)			Допуст. замена		
		DY16KM10E000(Устройство контактное) DYSTG10000 (Корпус) DYT3K10000 (Клавиша)			Допуст. замена		
		DY16KM10E000(Устройство контактное) ВЯЖА.713360.001-01 (Кнопка)			Допуст. замена		
		Переключатель кнопочный ПКн 508.3-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ			Допуст. замена		
		ПКн 506-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ		До 10.11.2015			
		ПКн 508-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ		C 10.11.2015			
		PBS-06 (Устройство контактное) H-12-03-00-00 (Корпус) B-12-03-00-00 (Клавиша)		До 10.11.2015	Допуст. замена	K7	
		РВS-06 (Устройство контактное) ВЯЖА.303651.002-02 (Кнопка) РВS-06 (Устройство контактное)	1	До 10.11.2015	Допуст. замена		
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА.303651.002-02 (Кнопка)		C 10.11.2015	Допуст. замена		
		H2009 Контактное устройство 113442 Корпус 113378 Кнопка		C 02.10.2017		K7 Совместно со столом CBH1210.00.0.005-32; -36	

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения		Назначение	Изм.
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА.713360.001-02 (Кнопка)			Допуст. замена		
		DY16KM10E000(Устройство контактное) DYSTG40000 (Корпус) DYT3K40000 (Клавиша)			Допуст. замена		
		DY16KM10E000(Устройство контактное) ВЯЖА.713360.001-02 (Кнопка)			Допуст. замена		
		Переключатель кнопочный ПКн 508.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ			Допуст. замена		
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) CH1210.00.0.007 (Корпус) CH1210.00.0.008 (Клавиша)			Допуст. замена	K3; K6	
		H2009 Контактное устройство 123062 Корпус 122947 Кнопка		G 02 10 2017		КЗ	
		DY16KM10E000(Устройство контактное) DYSTSX0028 (Корпус) DYT9KX0031 (Клавиша)		C 02.10.2017	Допуст. замена	Совместно со столом СВН1210.00.0.005-38; -39	
		PS25-16-2RB (Устройство контактное) ВЯЖА 303651.002-03 (Кнопка)			К8		
24	<u>Разрядник</u>	694081200600	4		SABAF		
		PS20002-00-016	4		SOMIpress		
25	<u>Газопровод</u>	CH1210.00.0.035A	1				
23		CH1210.35.0.000	1	C 01.10.2015	совместно с корпусом горелки PS50005-00-002 (M12)		
26	<u>Газопровод</u>	CH1210.00.0.036A	1				


<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение	Изм.
		CH1210.36.0.000		C 01.10.2015	совместно с корпусом горелки PS50003-00-002 (M12)	
27	<u>Газопровод</u>	CH1210.00.0.037	1			
21		CH1210.37.0.000	1	C 01.10.2015	совместно с корпусом горелки PS50001-00-002 (M12)	
28	<u>Газопровод</u>	CH1210.00.0.038	1			
28		CH1210.38.0.000	1	C 01.10.2015	совместно с корпусом горелки PS50003-00-002 (M12)	
29	<u>Упор</u>	CH1210.06.0.002	16	До 01.10.2012	Для решёток крест	
l.	Блок розжига газа	BR-1-4 ТУ ВҮ 200194876.009-2009		До 10.11.2015		
		Блок розжига газа WAC-T4				
30		LX-4	1		Допустимая замена	
				C 10.11.2015	Допустимая замена	
		GDR 24400 (Блок розжига газа)			Допустимая замена на WAC-T4 совместно с СВН4211.36.0.000 (Шина)	
31	Колодка клеммная	KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO				
		07 0021 01 (SL 200)	1		Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS			Допустимая замена	
32	Вилка опрессованная 61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-1-00 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 2x0,75-250-14Т-6-1,7-Б9-1ТУ ВҮ200278355.139-2008		1	До 10.11.2015	Допустимая замена	
	Вилка опрессованная 52-10-250-60227		1	C 10.11.2015		

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во на модель	Дата применения	Назначение	Изм.
	IEC 53 3x0,75-1,7-1-04 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007 IIIнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3x0,75-250-11-10-1,7-Б2- 1ТУ ВҮ200278355.139-2008				Допустимая замена До 05.07.18	
	Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-1-04 RoHS TY BY 200194876.006-2007				Допустимая замена	

#### Примечания

- 1. Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
- 2. Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 3. Инструкция по замене.

Решетка VKKG\_SN1210\_16



Начало раздела

Решетка крест СН1210.04.0.000-01



Начало раздела

Решетка VKKG\_SN1210\_17



Начало раздела

Смеситель горелки быстрого действия Смеситель горелки полубыстрого действия Смеситель горелки вспомогательной







Начало раздела

