А. А. Котыло

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СП ОАО "БРЕСТГАЗОАППАРАТ"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 6110, 6111

6110.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газоэлектрической бытовой мод. 6110, 6111 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации


Республика Беларусь 224016 г. Брест ул. Орджоникидзе, 22 Отдел сервисного обслуживания: телефон (+375-162) 23-49-13 тел./факс (+375-162) 20-68-01

Начальник ОСО

Главный конструктор

В. Н. Федоренко

С. А. Шапедько



2

^{*-}для плит модели 6110; **- для плит модели 6111.

Перечень запасных частей

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	на ис нение		Дата применения	Назначение	Примечания
	_		01	02	01	02			
1	Горелка жарочная	1100.23.0.000-04		1					
		5100.22.0.000-04		1					
2	Решетка стола	1110.02.0.000	1	1	1	1	До 02.06.2014		
		1110.02.0.000-01	1	1	1	1	Д0 02.00.2014		
		1110.04.0.000	1	1	1	1	C 02 06 2014		
		1110.04.0.000-01	1	1	1	1	C 02.06.2014		
3	<u>Дверца духовки</u>	6100.18.0.000	1						
		6100.18.0.000-01		1	1	1			
		6100.18.0.000-02	1					Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
		6100.18.0.000-03		1	1	1		Замена для Д32 0001, 0003	
4	<u>Ящик выдвижной</u>	6100.20.0.000	1	1	1	1			
		6100.20.0.000-01	1	1	1	1		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
5	<u>Полоз</u>	6100.22.0.000	1	1	1	1			
		6100.22.0.000-01	1	1	1	1			
	Направляющая ящика	5100.24.0.000	1	1	1	1	G 00 01 2014		
		5100.24.0.000-01	1	1	1	1	C 08.01.2014		
6	Горелка духовки	6100.40.0.000	1	1	1	1			
7	Газопровод горелки духовки	6100.46.0.000	1						
		6100.46.0.000-01		1	1	1			
8	<u>Газопровод горелки жароч-</u> <u>ной</u>	6100.47.0.000		1					

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110		нество спол- е 6111	Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02			
9	<u>Ручка</u>	6100.55.0.000	4	5	5	5			
		6100.55.0.000-01	4	5	5	5		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
10	<u>Ручка</u>	6100.56.0.000	1	1	1	1			
		6100.56.0.000-01	1	1	1	1		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
11	Коллекторная группа	6110.25.0.000-01	1						
		6110.25.0.000-04		1					
		6110.25.0.000-07			1	1			
12	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000	1	1	1	1			
13	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000		2	2	2			
14	Крышка плиты	1100.00.0.169	1	1	1	1			
		1100.00.0.169-01	1	1	1	1	До 05.04.2010	Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
		1100.00.0.169-02	1	1	1	1			
		1100.00.0.169-03	1	1	1	1	C 05.04.2010	Замена для Д32 0001, 0006	
	Крышка плиты стеклянная	6100.11.0.000-01	1	1	1	1		Замена для Д32 0002, 0003, 0007, 0008	
		1200.11.0.000-03	1	1				Замена для Д32 0002, 0007	
		1200.11.0.000-04	1	1	1	1		Замена для Д32 0003, 0007, 0008	
15	Упор крышки	1445-37.002	2	2	2	2			
		1445-37.002-01	2	2	2	2		Замена для Д32 0001, 0006	
16	<u>Вставка</u>	2040.00.0.144	2	2	2	2			

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	Колич на ис нение	спол-	Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02	_		
		2040.00.0.144-01	2	2	2	2		Замена для Д32 0001, 0006	
17	<u>Вкладыш</u>	2040.00.0.160	2	2	2	2			
		2040.00.0.160-01	2	2	2	2		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
18	Блок шарнира	6100.00.0.002	2	2	2	2			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1		п	левый
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1		Допустимая замена	правый
19	<u>Дно духовки</u>	6100.00.0.004	1	1	1	1			
20	Кожух задний	6100.00.0.005	1	1	1	1			
21	<u>Панель</u>	6100.00.0.018-25	1						
		6100.00.0.018-28		1					
		6100.00.0.018-31			1	1			
		6100.00.0.018-34				1	H 01 00 2010		
		6100.00.0.018-33				1	До 01.09.2010		
		6100.00.0.018-26	1					Замена для Д32 0001,	
		6100.00.0.018-29		1				0003	
		6100.00.0.018-32			1	1			
		6100.00.0.018-59	1					Замена для Д32 0005, 0007	
		6100.00.0.018-60		1				Замена для Д32 0006, 0008	
		6100.00.0.018-64	1						
		6100.00.0.018-65		1				K1	
		6100.00.0.018-66	_		1	1			

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110		нество спол- е 6111	Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02	-		
22	Стенка боковая	6100.00.0.020	2	2	2	2			
		6100.00.0.020-01	2	2	2	2		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
		6100.00.0.020-03	2	2	2	2		Допустимая замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
23	<u>Уголок</u>	6100.00.0.035	1	1	1	1			
		6100.00.0.035-01	1	1	1	1	П. 00 01 2014	[
		6100.00.0.035-02	1	1	1	1	До 08.01.2014	Замена для Д32 0001,	
		6100.00.0.035-03	1	1	1	1]	0003, 0006, 0008	
		6100.00.0.033	1	1	1	1			
		6100.00.0.033-01	1	1	1	1	C 00 01 2014		
		6100.00.0.033-02	1	1	1	1	C 08.01.2014	Замена для ДЗ2 0001,	
		6100.00.0.033-03	1	1	1	1		0003, 0006, 0008	
24	Воротник	6100.00.0.054	4	5	5	5			
		6100.00.0.054-01	4	5	5	5		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
25	<u>Стол</u>	6110.00.0.165-06	1	1	1	1			
		6110.00.0.165-13	1	1	1	1		Замена по Д01 (SOMIpresss)	
		6110.00.0.165-07	1	1	1	1	До 05.04.2010	Замена для ДЗ2 0001,	
		6110.00.0.165-11	1	1	1	1	C 05.04.2010	0003, 0006, 0008	
		6110.00.0.165-15	1	1	1	1		Sabaf K1	
		6110.00.0.165-12	1	1	1	1		Замена по Д01 для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
		6110.00.0.165-16	1	1	1	1		SOMIpresss K1	

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	Колич на ис нение	спол-	Дата применения	Назначение	Примечания
26	Кронштейн стола	6140.00.0.010	1	1	1	1			
		6140.00.0.010-01	1	1	1	1			
		6140.00.0.010-04	1	1	1	1		Замена для ДЗ2 0001,	
		6140.00.0.010-05	1	1	1	1		0003, 0006, 0008	
27	Кронштейн панели управле-	6140.00.0.012	1	1	1	1			
	<u>ния</u>	6140.00.0.012-01	1	1	1	1			
28	Привод вертела	KHYTZ HR		1	1	1	До 01.04.2011		
		49 TYJ-E-II		1	1	1	C 01.04.2011		
		20 FMTS 10300		1	1	1	C 01.10.2010	Допустимая замена	
29	Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212	536633.02	1	1	1	1			
	Подсветка	PLO-0106-42H	1	1	1	1			
		LF141R129	1	1	1	1		Допустимая замена	
		X555-41H-AS	1	1	1	1			
30	Vossloh-Schwabe подсветка E14 51250	537452.01	1	1	1	1			
	Подсветка	PLO-0009-8065V	1	1	1	1		Потпустивую поможе	
		LG524R220	1	1	1	1	До 01.11.2012	Допустимая замена	
31	Кронштейн крышки левый	302Li	1	1	1	1			
		ВРЕИ.304261.032	1	1	1	1		Допустимая замена	левый
		1200.00.0.010-02	1	1	1	1		Замена для Д32 0002, 0003, 0007, 0008	

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	нение	спол- : 6111	Дата применения	Назначение	Примечания
	Tr. V	2020	01	02	01	02			
	<u>Кронштейн крышки</u> правый	303Re	1	1	1	1			
		ВРЕИ.304261.031	1	1	1	1		Допустимая замена	правый
		1200.00.0.010-03	1	1	1	1		Замена для Д32 0002, 0003, 0007, 0008	
32	Колодка клеммная SL200	07 0021 01	1	1	1	1			
	Колодка клеммная	KADO 1/3 IMP R5 TW	1	1	1	1	До 02.08.2010		
		KADO 1/3 IMP R5 II O-TW	1	1	1	1	С 02.08.2010 до 01.10.2011		
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO	1	1	1	1	C 01.10.2011	Допустимая замена	
		KADO 2/3	1	1	1	1	С 02.07.2012 до 03.02.2014		
		KADO 2/3 OS	1	1	1	1	C 03.02.2014		
33	<u>Электроконфорка</u>	ЭКЧ -180-1,5/230-1-Л ТУ РБ 200050520.011- 2003	1	1	1	1	До 01.07.2013		
	EGO конфорка 180	13.18453.002	1	1	1	1			
	Электроконфорка EKC-180 1500W 230V	РИВШ.332243.034-01	1	1	1	1	C 01.07.2013	Допустимая замена	
	Конфорка 180/1500	HP-F180	1	1	1	1		, , ,	
	EGO конфорка 180	19.18453.002	1	1	1	1			
	Перемычка	6110.82.0.000	1	1	1	1			
	Перемычка	6110.82.0.000-01	1	1	1	1			комплект
	Перемычка	6110.82.0.000-02	1	1	1	1	C 01.03.2017	Допустимая замена	
	Перемычка	6110.82.0.000-03	1	1	1	1			
	EGO Конфорка 180	19.18413.022	1	1	1	1			комплект
	Перемычка	6110.82.0.000-04	1	1	1	1			KOMILIOKI

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	Колич на ис нение	спол-	Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02] '		
	Перемычка	6110.82.0.000-05	1	1	1	1			
	Перемычка	6110.82.0.000-06	1	1	1	1			
	Перемычка	6110.82.0.000-07	1	1	1	1			
34	Контактное устройство	H1012	1	1	1	1			
		PBS-09	1	1	1	1	До 04.05.2015		
		DY16KS10E000	1	1	1	1			
		PS25-16-2B	1	1	1	1	C 04.05.2015	Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн520.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1			
		ПКн520.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1		Допустимая замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1	1	1	1		Допустимая замена	* кнопка в сборе с
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001	1	1	1	1			корпусом.
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1	1	1	1		Допустимая замена	* кнопка в сборе с
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001-02	1	1	1	1		для модификаций 0001, 0003	корпусом.
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1					Допустимая замена для	* кнопка в сборе с
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001	1					модификаций 0005, 0007	корпусом.
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1					Допустимая замена	* кнопка в сборе с
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001-02	1					для модификаций 0006, 0008	корпусом.
35	Контактное устройство	H2009	1	1	1	1			
		PBS-08	1	1	1	1	До 04.05.2015		
		DY16KM10E000	1	1	1	1		Допустимая замена	
		PS25-16-2RB	1	1	1	1	C 04.05.2015		

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	Колич на ис нение	спол-	Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02	1		
	Переключатель кнопочный	ПКн508.3-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1			
		ПКн508.3-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1		Допустимая замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
	Контактное устройство	DY16KM10E000	1	1	1	1		Допустимая замена	* кнопка в сборе с
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001	1	1	1	1			корпусом.
	Контактное устройство	DY16KM10E000	1	1	1	1		Допустимая замена	* кнопка в сборе с
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001-02	1	1	1	1		для модификаций 0001, 0003	корпусом.
	Корпус	113003	2	2	2	2			
		H-21-01-00-00	2	2	2	2	До 04.05.2015		
		DYSTGX0025	2	2	2	2		Допустимая замена	
		7810575-2	2	2	2	2	C 04.05.2015	1	
	<u>Кнопка</u>	113002	2	2	2	2			
		B-21-01-00-00	2	2	2	2	До 04.05.2015		
		DYT3KX0018	2	2	2	2		Допустимая замена	
		8337517-2 (Клавиша)	2	2	2	2	C 04.05.2015]	
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001	2	2	2	2	C 04.05.2015	Допустимая замена	*кнопка в сборе с корпусом.
		ВЯЖА.713360.001-02	2	2	2	2	C 04.05.2015	Допустимая замена для 0001, 0003	*кнопка в сборе с корпусом.
	Корпус	113442	2	2	2	2		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
		H-21-03-00-00	2	2	2	2		Допустимая замена для	
		DYSTG40000	2	2	2	2		Д32 0001, 0003, 0006, 0008	

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис ненис	нество спол- е 6110	нение	спол- : 6111	Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02			
	<u>Кнопка</u>	113378	2	2	2	2		Замена для Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
		B-21-03-00-00	2	2	2	2		Допустимая замена для	
		DYT3K40000	2	2	2	2		Д32 0001, 0003, 0006, 0008	
36	Таймер механический	0032-07(18)-60		1	1	1	До 01.05.2016		
		STGM-60-01		1	1	1	C 01.05.2016		
		DTJ-0033060-25-07		1	1	1	До 01.05.2016		
		DMJ60-0033-01		1	1	1	C 01.05.2016	Допустимая замена	
37	<u>Переключатель</u>	5 HT/034	1	1	1	1			
		46.27266.500 EGO	1	1	1	1	До 03.01.2019		
		46.27866.505	1	1	1	1	C 03.01.2019		
		8706D	1	1	1	1	До 01.08.2013	Допустимая замена	
		870634	1	1	1	1	C 01.08.2013		
		5 HT/032	1	1	1	1			
38	<u>Разрядник</u>	10.12.000	1	1	1	1			
		EC 4010R085	1	1	1	1		Допустимая замена	
39	EGO Колпачок 180	17.12.002.000	1	1	1	1			
	Колпачок	HOOK-F180(A)	1	1	1	1		п	
	Колпачок 180	20116	1	1	1	1		Допустимая замена	
40	<u>Разрядник</u>	10.13.000		1					
41	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 1-06 ТУ ВҮ 200194876.006- 2007		1	1			До 01.11.2013		

№ п/п	Наименование	Обозначение		нество спол- е 6110 02	Колич на ис нение	спол-	Дата применения	Назначение	Примечания
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 1-06 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1			C 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 1-06 ТУ ВҮ 200194876.006- 2007		1	1			До 01.11.2013	- Допустимая замена	
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 1-06 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1			C 01.11.2013	допустимая замена	
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 3-07 TV BY 200194876.006- 2007		1	1			До 01.11.2013	Замена для Д32 0001,	
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 3-07 RoHS У ВҮ 200194876.006-2007		1	1			C 01.11.2013	0003, 0006, 0008	
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,0-250-11-16- 1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		1	1				Замена для Д32 0001,	
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 3-07 TУ ВҮ 200194876.006- 2007		1	1			До 01.11.2013	0003, 0006, 0008	

№ π/π	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110	нение	спол- : 6111	Дата применения	Назначение	Примечания
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- 3-07 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1	01	02	C 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 1-08 ТУ ВҮ 200194876.006- 2007				1	1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 1-08 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007				1	1	C 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 1-08 ТУ ВҮ 200194876.006- 2007				1	1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 1-08 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007				1	1	C 01.11.2013	Допустимая замена	
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,5-250-40-16- 1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008				1	1			
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 3-09 ТУ ВҮ 200194876.006- 2007				1	1	До 01.11.2013	Замена для Д32 0001, 0003	

№ п/п	Наименование	Обозначение	на ис	нество спол- е 6110 02	Колич на ис нение	спол-	Дата применения	Назначение	Примечания
	Вилка опрессованная 52-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 3-09 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007				1	1	C 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 3-09 ТУ ВҮ 200194876.006- 2007				1	1	До 01.11.2013	Замена для Д32 0001,	
	Вилка опрессованная 57-16- 250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7- 3-09 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007				1	1	C 01.11.2013	0003	
	Вилка опрессованная К5С-16-250-60227 IEC 53 3х1,00-1,7-15-1 ТУ ВҮ 200211944.007-2006		1	1			До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная K5C-16-250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-15-1 RoHS ТУ ВҮ 200211944.007-2006		1	1			C 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 83-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- B1-1 RoHS ТУ ВҮ 400083186.152-2014		1	1					
	Вилка опрессованная 83-16- 250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7- B1-2 RoHS TY BY 400083186.152-2014		1	1				Замена для Д32 0001, 0003 Замена для Д32 0006, 0008	

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на исполнение 6110 01 02		Количество на исполнение 6111 01 02		Дата применения	Назначение	Примечания
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х1,5-250-40-16- 1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008				1	1		Замена для Д32 0001, 0003	
42	SELFA ТЭН гриль 1200W	21.121.2			1	1			
	KANETA ТЭН гриль	KA02-SS0927B14			1	1	C 02.05.2013		
	BACKER ТЭН гриль	600901			1	1	C 01.10.2013		
	TERMIK Гриль 1200W	10.505			1	1		Допустимая замена	
	TERMOWATT ТЭН гриль	OV11059-1			1	1			
	ТЭН-гриль 1.5 кВт 220 В	АБПС 681817.129			1	1		1	
43	Арматура светосигнальная	2140.50.0.000-01			1	1			
		6111.87.0.000			1	1			
44	Решетка духовки	ДА602.12.0.000-01	1	1	1	1	П. 01 12 2010		
		ДА602.12.0.000	1	1	1	1	До 01.12.2010	Допустимая замена	
		6100.35.0.000-01	1	1	1	1	C 01.12.2010		
		6100.35.0.000	1	1	1	1	до 02.01.2012	Допустимая замена	
		6100.36.0.000		1	1	1			
		6100.37.0.000	1						
45	<u>Ножка</u>	300.00.0.87A	4	4	4	4			
46	<u>Жаровня</u>	ДА602.00.0.030	1	1	1	1			
47	<u>Противень</u>	ДА602.00.0.031	1	1	1	1			
		6100.00.060	1	1	1	1			
48	<u>Вертел</u>	3100.01.0.000-03		1	1	1			
		RO-03		1	1	1		Допустимая замена	


	Наименование		Количество Коли		Колич	ество			
№ π/π		Обозначение	на испол- нение 6110		на испол- нение 6111		Дата применения	Назначение	Примечания
			01	02	01	02	1		
		LE-03		1	1	1			
		BR-03		1	1	1			


Таблица Маркировка и обозначение сопла


		Номинальное давление газа									
п/п	Наименование	Рн=	:13мбар	Рн	=20мбар	Рн=30мбар					
		Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение				
49	Сопло (ТУП)	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04				
	Сопло (Кран)	126	1200.00.0.053-20	110	1200.00.0.053-23	78	1200.00.0.053-15				
50	Сопло (Горелка жарочная)	115	1200.00.0.053-06	0104	1200.00.0.53-25	75	1200.00.0.053-02				

Примечания


- 1. Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
- 2. Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 3. Инструкция по замене.












<u>24 Воротник</u> <u>6100.00.0.054</u> <u>6100.00.0.054-01</u>



Начало раздела

<u>25 Стол</u> 6110.00.0.165-06, 6110.00.0.165-13, 6110.00.0.165-11, 6110.00.0.165-12



Начало раздела

<u>26 Кронштейн стола</u> 6140.00.0.010, 6140.00.0.010-01, 6140.00.0.010-04, 6140.00.0.010-05




Начало раздела

27 Кронштейн панели управления 6140.00.0.012, 6140.00.0.012-01




28 Привод вертела




Начало раздела

30 Vossloh-Schwabe подсветка E14 51250 537452.01



Начало раздела

29 Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212 536633.02





Начало раздела

31 Кронштейн крышки 302 LI, 303 RE




Начало раздела





39 EGO Колпачок 180 17.12.002.000




Начало раздела

41 Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7-1-06 ТУ ВҮ 200194876.006-2007, 52-16-250-60227 IEC 53 3x1.00-1.7-3-07 ТУ ВҮ 200194876.006-2007, 52-16-250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-1-08 ТУ ВҮ 200194876.006-2007, 52-16-250-60227 IEC 53 3x1.50-1.7-3-09 ТУ ВҮ 200194876.006-2007




40 Разрядник 10.13.000




Начало раздела

42 SELFA ТЭН гриль 1200W 21.121.2




Начало раздела






3 Дверца духовки 6100.18.0.000, 6100.18.0.000-01, 6100.18.0.000-02, 6100.18.0.000-03




Дверца духовки 6100.16.0.000




№	Наименование	Обозначение		ество на ние 6110	Количество на исполнение 6111		Дата	Назначение	Примечания
п/п			01	02	01	02	применения		1
59	Дверца духовки	6100.18.0.000	1				До 04.07.2017		
		6100.18.0.000-01		1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.18.0.000-02	1				До 04.07.2017		
		6100.18.0.000-03		1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.16.0.000	1				C 04.07.2017		
		6100.16.0.000-01		1	1	1	C 04.07.2017		
		6100.16.0.000-02	1				C 04.07.2017		
		6100.16.0.000-03		1	1	1	C 04.07.2017		
60	Стекло панорамное	6100.18.0.001-01	1				До 04.07.2017		
		6100.18.0.001-02		1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.18.0.001-03	1				До 04.07.2017	0001, 0003, 0006, 0008	
		6100.18.0.001-04		1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.18.0.001-27	1				C 04.07.2017		
		6100.18.0.001-28		1	1	1	C 04.07.2017		
		6100.18.0.001-31	1				C 04.07.2017	0001, 0003, 0006,	
		6100.18.0.001-32		1	1	1	C 04.07.2017	0008	
61	<u>Дно дверцы</u>	1200.18.0.001-01	1	1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.19.0.001-01	1	1	1	1	До 04.07.2017	Допустимая замена	
		ДА602.18.0.002-01	1	1	1	1	C 04.07.2017		
62	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1	1	1	1	До 04.07.2017		
		6100.19.0.003-01	1	1	1	1	C 04.07.2017		

№	Наименование	Обозначение	Количество на исполнение 6110		Количество на исполнение 6111		Дата	Назначение	Примечания
п/п			01	02	01	02	применения		1
63	<u>Ручка</u>	1500.00.0.001	1	1	1	1			
		1500.00.0.001-02	1	1	1	1		0001, 0003, 0006, 0008	
64	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000 -01	2	2	2	2			
		ИСГК.АГ.00.00.000 -01	2	2	2	2			
	Шарнир радиальный	C010300216	2	2	2	2	До 01.06.2012	Допустимая замена	
		C010300394	2	2	2	2	C 01.06.2012		
		40-28-1-65	2	2	2	2			
65	<u>Прижим</u>	5100.18.0.007	2	2	2	2	C 04.07.2017		





4 Ящик выдвижной 6100.20.0.000, -01



№ п/	Наименование	Обозначение	Количество на исполнение 6110		е- на исполне-		Дата применения	Назначение	Примечания
П			01	02	01	02			
70	Панель нижняя	6100.20.1.000	1	1	1	1			
		6100.20.1.000-01	1	1	1	1		Замена для ДЗ2 0001, 0003, 0006, 0008	
71	<u>Корпус</u>	ВРЕИ.301119.002-01	1	1	1	1	П- 00 01 2014		
		450BNZ-03	1	1	1	1	До 08.01.2014		
		450.16-C-03	1	1	1	1	До 01.02.2013	Допустимая замена	

№ п/ п	Наименование	Обозначение	Количество на исполнение 6110 02		Количество на исполнение 6111 01 02		Дата применения	Назначение	Примечания
		DR-18"	1	1	1	1	C 01.02.2013		
		210 10	1	1	1	1	до 08.01.2014		
		ВРЕИ.301119.003-01	1	1	1	1	По 00 01 2014		
		450BNZ-01	1	1	1	1	До 08.01.2014		
		450.16-C-01	1	1	1	1	До 01.02.2013	Допустимая замена	
		DL-18"	1	1	1	1	С 01.02.2013 до 08.01.2014		
	Ролик опорный	5100.23.1.000	2	2	2	2	C 08.01.2014		



11 Коллекторная группа 88. Смеситель горелки полубыстрого действия 92. Шляпка горелки полубыстрого действия 84. <u>Втулка</u> уплотнительная 99. Втулка резьбовая 101. <u>Сопло</u> 86. Корпус горелки полубыстрого действия 90. <u>Разрядник</u> 91. Шляпка горелки быстрого действия 87. Смеситель горелки быстрого действия 100. <u>Сопло</u> 83. Коллекторная группа 95. Газопровод горелки стола 89. <u>Разрядник</u> 94. Газопровод горелки стола 85. Корпус горелки быстрого действия 96. Фланец крана 97. Блок розжига газа 93. Газопровод горелки стола 80. <u>Кран</u> 98. Термопара 82. Терморегулятор 81. <u>Кран</u>

№ п/п	Наименование	Обозначение	на мо	Количество на модель 6110		нество одель 11	Дата прим.	Назначение	Примечания
			01	02	01	02			
80	<u>Кран</u>	1445-39.000-06	2	2	2	2		2000 Па	
		1445-39.000-07	2	2	2	2		1300 Па	
		1445-39.000-03	2	2	2	2		3000 Па	
81	<u>Кран</u>	1445-39.000-08	1	1	1	1		2000 Па	
		1445-39.000-09	1	1	1	1		1300 Па	
		1445-39.000-06	1	1	1	1		3000 Па	
82	Кран с предохранительным	3300.28.0.000-06	1				До 01.10.2011	2000 H	
	<u>устройством</u>	3300.28.0.000-07	1				C 01.10.2011	2000 Па	
		3300.28.0.000-08	1					1300 Па	
		3300.28.0.000-05	1					3000 Па	
	<u>Терморегулятор</u>	MTGE 22300/846		1					
		MTGE 22300/853			1	1			
83	Коллекторная группа	6110.25.1.000-06	1						
		6110.25.1.000-07		1	1	1			
84	Втулка уплотнительная	141207760000	3	3	3	3		SABAF	
		600420001	3	3	3	3	До 03.06.2013	CONT	
		PS20025-00-002	3	3	3	3	C 03.06.2013	SOMIpress	
		1200.00.0.032	3	3	3	3		Gefest 5	
85	Корпус горелки быстрого	345858330000	1	1	1	1	До 01.08.2011		
	действия	345004231000	1	1	1	1	С 01.08.2011 до		
		642004222145	1	1	1	1		SABAF	1300 Па
		642004210115	1	1	1	1	С		2000 Па
		642004222092	1	1	1	1			3000 Па
	Корпус с соплом	600090005	1	1	1	1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	2000 Па

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество Количество на модель 6110 6111		Дата прим.	Назначение	Примечания		
			01	02	01	02			
		600090011	1	1	1	1			1300 Па
		600090013	1	1	1	1			3000 Па
		AS60009-00-005	1	1	1	1			2000 Па
		AS60009-00-011	1	1	1	1	C 03.06.2013		1300 Па
		AS60009-00-013	1	1	1	1			3000 Па
	Корпус горелки повышенной мощности	1200.00.0.061	1	1	1	1		Gefest 5	
86	Корпус горелки полубыстро-	345858230000	2	2	2	2	До 01.08.2011		
	го действия	345004131000	2	2	2	2	С 01.08.2011 до		
		642004122110	2	2	2	2		SABAF	1300 Па
		642004111097	2	2	2	2			2000 Па
		642004122070	2	2	2	2			3000 Па
	Корпус с соплом	600080007	2	2	2	2		2000 Па	
		600080015	2	2	2	2	До 03.06.2013		1300 Па
		600080017	2	2	2	2		GOV AIDDEGG	3000 Па
		AS60008-00-007	2	2	2	2		SOMIPRESS	2000 Па
		AS60008-00-015	2	2	2	2	C 03.06.2013		1300 Па
		AS60008-00-017	2	2	2	2			3000 Па
	Корпус горелки нормальной мощности	1200.00.0.041	2	2	2	2		Gefest 5	
87	Смеситель горелки быстрого	383086830000	1	1	1	1		SABAF	
	действия	600770002	1	1	1	1	До 03.06.2013	COMpage	
		PS50052-00-004	1	1	1	1	C 03.06.2013	SOMIpress	
		1200.00.0.063-01	1	1	1	1		Gefest 5	

№ п/п	Наименование	Обозначение	на мо	нество одель 10 02		нество одель 11 02	Дата прим.	Назначение	Примечания
88	Смеситель горелки полу-	383086730000	2	2	2	2		SABAF	
	быстрого действия	PS50050-00-004	2	2	2	2	До 03.06.2013	GO) II	
		600760002	2	2	2	2	C 03.06.2013	SOMIpress	
		1200.00.0.043-01	2	2	2	2		Gefest 5	
89	<u>Разрядник</u>	694081200560	1	1	1	1		SABAF	
		600110015	1	1	1	1	До 03.06.2013	COMInness	500 мм
		PS20002-00-030	1	1	1	1	C 03.06.2013	SOMIpress	300 MM
		15.04.000-02	1	1	1	1		Gefest 5	
90	<u>Разрядник</u>	694081200320	2	2	2	2		SABAF	
		600110007	2	2	2	2		COMInness	250
		PS20002-00-022	2	2	2	2		SOMIpress	250 мм
		15.04.000-01	2	2	2	2		Gefest 5	
91	Шляпка горелки быстрого	573080937000	1	1	1	1		SABAF	
	<u>действия</u>	600560001	1	1	1	1	До 03.06.2013	SOMIpress	
		PS20037-00-005	1	1	1	1	C 03.06.2013	SOMIPIESS	
	Крышка горелки	1200.00.0.066-02	1	1	1	1		Gefest 5	
		1200.00.0.067-02	1	1	1	1		Допустимая замена	
		SAN1200.00.0.066-02	1	1	1	1		Gefest 5	
92	Шляпка горелки полубыстро-	573080837000	2	2	2	2		SABAF	
	<u>го действия</u>	600570001	2	2	2	2	До 03.06.2013	SOMIpress	
		PS20038-00-005	2	2	2	2	C 03.06.2013	SOMIPIESS	
	Крышка горелки	1200.00.0.066-01	2	2	2	2		Gefest 5	
		1200.00.0.067-01	2	2	2	2		Допустимая замена	
		SAN1200.00.0.066-01	2	2	2	2		Gefest 5	

№ п/п	Наименование	Обозначение	на мо	Количество на модель 6110		нество одель 11	Дата прим.	Назначение	Примечания
			01	02	01	02			
93	Газопровод горелки стола	6100.25.0.001	1	1	1	1			
94	Газопровод горелки стола	6100.25.0.002	1	1	1	1			
95	Газопровод горелки стола	6110.25.0.001	1	1	1	1			
96	Фланец крана	3100.50.0.001	2	1	1	1			
		3100.50.0.001-01		1	1	1			
97	<u>Блок розжига</u>	WAC-4A	1		1	1	До 01.09.2011		
		WAC-4A-HT	1		1	1	С 01.09.2011 до 01.04.2014		
		WAC-T4	1		1	1	C 01.04.2014		
		BR-1-2	1		1	1			
		LX-4	1		1	1		П	
		W08-4B	1		1	1		Допустимая замена	
		GDR 24400	1		1	1	C 01.07.2016		
		WAC-6A		1			До 01.09.2011		
		WAC-6A-HT		1			С 01.09.2011 до 01.04.2014		
		WAC-T6		1			C 01.04.2014		
		BR-1-7		1					
		LX-6		1				П	
		W08-6B		1				Допустимая замена	
		GDR 24600		1			C 01.07.2016		
98	<u>Термопара</u>	T100/1234-1050	1	1	1	1			
		676788401050	1	1	1	1		Допустимая замена	
		T100/1370-600		1			До 15.07.2014		
		T100/1234-600		1			C 15.07.2014		


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель 6110		Количество на модель 6111		Дата прим. Назначение		Примечания
			01	02	01	02			
		7S12620100060		1				П	
		676788400600		1				Допустимая замена	
99	Втулка резьбовая	548039900000	3	3	3	3		SABAF	
		600410001	3	3	3	3	До 03.06.2013	COM	
		PS20024-00-002	3	3	3	3	C 03.06.2013	SOMIpress	
		1200.00.0.033	3	3	3	3		Gefest 5	

Таблица Маркировка и обозначение сопла


			Номинальное давление газа										
п/п	Наименование	Производитель	Рн	=13мбар	Рн	=20мбар	Рн=30мбар						
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение					
	C (F	SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092					
100	Сопло (Горелка быстрого действия)	GEFEST 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23					
		SOMIPRESS	145	600100058	123	60010061	92	600100069					
	Сопло (Горелка	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070					
101	полубыстрого	GEFEST 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02					
	действия)	SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070					

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

			Номи	инальное давление	газа		
п/п	Наименование	Производитель	Рн=13мбар	Рн=20мбар	Рн=30мбар	Примечание	
			Маркировка	Маркировка	Маркировка		
	1	SOMIPRESS					
102	Горелка быстрого действия	SABAF	65 (40)	56 (40)	44 (40)		
		GEFEST 5					
	Горелка полубыстрого действия	SOMIPRESS					
103		SABAF	49 (29)	44 (29)	33 (29)	В «Скобках» даны зна- чения для регулируе-	
		GEFEST 5					
	D.	SOMIPRESS				мых ВМР	
104	Вспомогательная	SABAF	49 (29)	44 (29)	33 (29)		
	горелка	GEFEST 5					
105	Основная горелка ду-	ТУП					
103	ховки	Кран с ПУ		(40)			



85 Корпус горелки быстрого действия 345004231000, 600090011



Начало раздела

87 Смеситель горелки быстрого действия 383086830000, 600770002



Начало раздела

86 Корпус горелки полубыстрого действия 345004131000, 600080015




Начало раздела

88 Смеситель горелки полубыстрого действия 383086730000, 600760002



Начало раздела







п/п	Наименование	Обозначение	Количество на исполнение 6110		Количе испол 61	нение	Дата примене- ния	Назначение	Примечания
			01	02	01	02			
	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.14.0.000	1	1	1	1			
100	Стенка боковая	6100.00.0.020	1	1	1	1			
101	Уголок	6100.00.0.035-01	1	1	1	1			
102	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1			
103	Полоз	6100.22.0.000	1	1	1	1			
104	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St- A1P	3	3	3	3			
105	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St- A1P	1	1	1	1			
	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.14.0.000-01	1	1	1	1		Для модифика- ции К	
106	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	1	1	1	1			
107	Стенка боковая	6100.00.0.020-03	1	1	1	1		Допустимая заме- на	
108	Уголок	6100.00.0.035-03	1	1	1	1			
109	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1			
110	Полоз	6100.22.0.000	1	1	1	1			
111	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St- A1P	3	3	3	3			
112	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	1	1	1	1			
	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.15.0.000	1	1	1	1			
113	Стенка боковая	6100.00.0.020	1	1	1	1			
114	Уголок	6100.00.0.035	1	1	1	1			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на исполнение 6110		Количество на исполнение 6111		Дата примене- ния	Назначение	Примечания
			01	02	01	02			
115	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1			
116	Полоз	6100.22.0.000-01	1	1	1	1			
117	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St- A1P	3	3	3	3			
118	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P	1	1	1	1			
119	Стенка боковая левая	6100.15.0.000	1	1	1	1			
	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.15.0.000-01	1	1	1	1		Для модифика- ции К	
120	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	1	1	1	1			
121	Стенка боковая	6100.00.0.020-03	1	1	1	1		Допустимая замена	
122	Уголок	6100.00.0.035-02	1	1	1	1			
123	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1			
124	Полоз	6100.22.0.000	3	3	3	3			
125	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St- A1P	1	1	1	1			

