УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ БЫТОВОЙ модели 6700

6700.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газовой бытовой мод. 6700 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник ОСО

В.Н. Федоренко

главный конструктор С. А. Шапедько

Плита газовая бытовая 6700 187. Колодка клеммная 193. <u>Разрядник</u> 29. Держатель баллончика 191. <u>Решетка</u> 17. Планка опорная 14. <u>Стол</u> 21. <u>Стяжка верхняя</u> 18. <u>Планка</u> 186 . Вилка опрессов 8. <u>Газопровод</u> 15. Кожух задний 1. Горелка жарочная 4. Траверса левая опорная 9. Уплотнение Стенка передняя 8. Газопровод горелки жарочной 4. Траверса правая 10. Направляющие 13. Корпус газопровода 188. Таймер электронный 42. <u>Сопло</u> 19. <u>Панель</u> 108. <u>Блок розжига</u> 183. Подсветка 22. <u>Воротник</u> 11. <u>Пружина</u> 16. Планка несущая 180. Привод вертела 4. <u>Ручка</u> 7. <u>Газопровод горелки</u> духовки 160. Дверца духовки 181. Переключател кнопочный 28. Кронштейн 30. Противень 195. Блок кнопок розжига Модуль 54. <u>Полоз</u> Корпус 2. Ящик выдвижной 53. Блок шарнира 24. Фланец горелки 34. Запальник Жаровня 50. Стенка боковая 90. <u>Коллектор</u> 192. <u>Разрядник</u> <u>Горелка</u> 25. Коробка горелкі 41. <u>Сопло</u> 196. <u>Ножка</u> 20. Стяжка нижняя 32. Решетка духовки

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичеств	30 H	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение		_	-02	-03	-04	применения	Пазначение	113ML
1	Горелка жарочная	5100.22.0.000-04			1	1	1			
2	<u>Ящик выдвижной</u>	6700.20.0.000			1	1	1			
3	Дымоход	6700.50.0.000			1	1	1			
4	<u>Ручка</u>	6300.04.0.000-01			6	5	5	БГ.К01363		
5	<u>Зажим</u>	1457-06.002A			6	5	5		Устанавливается в ручку	
6	Горелка духовки	6100.40.0.000			1	1	1			
7	Газопровод горелки духовки	6100.54.0.000-04			1	-	-			
		6100.54.0.000-05			-	1	1			
8	Газопровод горелки жарочной	6100.57.0.000-03			1	-	-			
		6100.57.0.000-04			-	1	1			
9	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000			1	1	1			
10	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000			2	2	2			
11	Пружина	1100.00.0.173A			6	5	5			
12	Зажим разрядника	1100.10.0.014			1	1	1			
		1100.10.0.014-01			1	1	1		Допустимая замена	
13	Корпус газопровода	1200.00.0.217			1	1	1			
		1200.00.0.217-01			1	1	1		Допустимая замена	
14	Стол	6700.06.0.000-03			1	-	-			
		6700.06.0.000			1	1	1		Sabaf MTC	
15	<u>Кожух защитный</u>	1100.00.0.198-01			1	1	1			
16	Планка несущая	5100.00.0.010			1	1	1			
17	Планка опорная	6700.00.0.001			1	1	1		Устанавливается спереди плиты	
18	Планка опорная	6700.00.0.002	_		1	1	1		Устанавливается сзади плиты	
19	Панель	6700.03.0.000	_		1	_	-			
		6700.03.0.000-01			-	1	_			
		6700.03.0.000-02			-	-	1			
20	Стяжка нижняя	6700.00.0.026			2	2	2			
21	Стяжка верхняя	6700.00.0.030	_		1	1	1			
22	Воротник	6300.00.0.055-01			6	5	5	БГ.К01363		
23	<u>Дно духовки</u>	6100.00.0.004	_		1	1	1			
24	Фланец горелки	6100.00.0.017			1	1	1			
25	Коробка горелки	601.00.0.008			1	1	1			


/	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
п/п	паименование	Ооозначение			-02	-03	-04	применения	пазначение	MI3M.
26	<u>Клипса</u>	6100.00.0.038			2	2	2		Крепление разрядника к горелке	
		6100.00.0.038-01			2	2	2		Допустимая замена	
27	Запальник	6100.00.0.039			1	1	1			
28	<u>Кронштейн</u>	ДА602.00.0.016			2	2	2		Держатель дух.направ.	
29	Держатель баллончика	ДА602.00.0.017			2	2	2			
30	Противень	6100.00.0.060			1	1	1			
31	<u>Жаровня</u>	ДА602.00.0.030			1	1	1			
32	Решетка духовки	6100.36.0.000			1	1	1			
		6100.38.0.000-01			1	1	1		c 01.08.2016	
33	Траверса левая	6700.10.0.000-02			1					
		6700.12.0.000-02				1				
		6700.12.0.000-11					1			
34	Траверса правая	6700.09.0.000-02			1					
		6700.11.0.000-02				1				
		6700.11.0.000-11					1			
108	Блок розжига	WAC-T6			1	1	1			
		BR-1-7 ТУ ВҮ 200194846.009-							Допустимая замена	
		2009								
		W08-6B								
		LX-6								

Таблица Маркировка и обозначение сопла

	•			Номиналь	ное давление газа			
п/п	Наименование	$P_{H}=$	13 мбар	P _H :	=20 мбар	Р _н =30 мбар		
		Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	
41	Сопло (ТУП)	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04	
42	Сопло (Горелка гриль)	115	1200.00.0.053-06	0104	1200.00.0.053-25	75	1200.00.0.053-02	

Примечания

- Графа "Дата применения" заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
 Для просмотра рисунка детали удерживайте Ctrl и нажмите левую клавишу мыши.
 Инструкция по замене.






			6/00.00.0.000 11
Кронштейн	Запальник	Ручка	Зажим
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Воротник</u>	<u>Пружина</u>		
	Начало раздела		
<u>Начало раздела</u>	пачало раздела		

Стенка боковая 6700.15.0.000 в сборе (левая) Стенка боковая 6700.16.0.000 в сборе (правая) 51. Стенка боковая Глухая заклепка ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P 53. Блок шарнира Глухая заклепка ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P Глухая заклепка ISO 15977-4x6-ALA/St-L-A1P 54. <u>Полоз</u> Глухая заклепка ISO 15979-4x6-St/St-A1P

п/п	Наименование	т Ооозначение —		ичес	гво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	113M.
50	Стенка боковая в сборе	6700.15.0.000			1	1	1			
	(левая)									
51	Стенка боковая	6700.00.0.020			1	1	1			
53	<u>Блок шарнира</u>	5100.00.0.002			1	1	1			
54	Полоз	6100.22.0.000-01			1	1	1			
	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	3	3			
	Глухая заклепка	ISO 15979-4x6-St/St-A1P			1	1	1			
	Стенка боковая в сборе	6700.16.0.000			1	1	1			
	(правая)									
56	Стенка боковая	6700.00.0.020-01			1	1	1			
57	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
58	Полоз	6100.22.0.000			1	1	1			
	Глухая заклепка	ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	3	3			
	Глухая заклепка	ISO 15979-4x6-St/St-A1P			1	1	1			




Коллектор



п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	тво н	на мо	дель	Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04			
90	Коллектор	6700.14.0.000-01			1	-	-			
		6700.14.0.000-04			-	1	-			
		6700.02.0.000-07			-	-	1			
91	Труба коллектора	6700.14.1.000			1	-	-			
		6700.14.1.000-01			-	1	1			
92	<u>Терморегулятор</u> (Copreci)	MTG 22300/845			1	1	1		COPRECI	
	Терморегулятор	ГЛИУ.371.00.00-01			1	1	1	C 02.09.2013		НЗГА 37
93	<u>Гайка</u> быстроустанавливаемая	GAS VALVE 20700			2	2	2		COPRECI	
94	Кольцо круглое	1445-27.007			6	6	6		4 – на кран, 2- на ТУП	
		31001.00.0.007-02			6	6	6			
		Кольцо 7,65*1,78 ТУ 4858-002-18706083-00			6	6	6		Допустимая замена	
95	<u>Прокладка</u>	1445-39.002			1	1	1		Между ТУПом и трубой коллектора	
		31001.00.0.008							Допустимая замена	
97	Фланец крана	3100.50.0.001			4	4	4		Для кранов	
98	Фланец крана	3100.50.0.001-01			1	1	1		Для ТУПа	
106	Скоба	1457-00.026			1	1	1			
		1457-00.026-01			6	6	6		Допустимая замена	
107	Термопара	T100/1234-1050			1	1	1		огд	
		676788401050			1	1	1		П	
		7S12620100110			1	1	1		Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение	Колі	ичес	тво н	на мо	дель	Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04			
108	<u>Термопара</u>	T100/1234-600			1	1	1		жгд	
		7S12620100060			1	1	1		П	
		676788400600			1	1	1		Допустимая замена	
109	<u>Кран</u>	1445-39.000-08			1				Горелка повышенной мощности	
		1445-39.000-06			3				Горелка малой мощности, нормальной мощности	
		3300.27.0.000-37				1	1			



		Обозначение				оли	чест	TBO 1	на		0700.00.0.0001	
Π/Π	Наименование					M	оде	ПЬ		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Transveriobarnie	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Trasma forme	1151/11.
99	Газопровод горелки		6700.10.1.000				1	-	-		Газопровод горелки полубыстрого действ.	
	стола		6700.12.1.000				-	1	1		полуоыстрого деиств. (ближняя)	
100	Газопровод горелки		6700.09.1.000				1	-	-		Газопровод горелки	
	стола		6700.11.1.000				-	1	1		быстрого действ.	
101	Газопровод горелки		6700.09.2.000-01				1	-	-		Газопровод горелки	
	стола		6700.11.2.000				-	1	1		вспомогательной	
102	Газопровод горелки		6700.09.2.000				1	-	-		Газопровод горелки	
	стола		6700.12.2.000				-	1	1		полубыстрого действ. (дальняя)	
105	Адаптер		T900/3				-	-	5			
112	Корпус горелки	642000030112	AS60009-00-033	1200.00.0.061			1	-	-			
	быстрого действия с			(сопло см. таблицу								
	<u>соплом</u>			ниже)								
	Корпус горелки	642002910095	-	-			-	1	1			
	повышенной											
	мощности с соплом											
113	Корпус горелки	642000020097	AS60008-00-031	1200.00.0.041			2	2	2			
	полубыстрого			(сопло см. таблицу								
114	действия с соплом	C 12000010072	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ниже) 1200.00.0.031			1	1	1			
114	Корпус горелки вспомогательной с	642000010072	AS60007-00-016	1200.00.0.031 (сопло см. таблицу			1	1	1			
	соплом			ниже)								
115		383086830000	PS50052-00-004	1200.00.0.063-01			1	1	1			
113	быстрого действия	303000030000	1 550052-00-004	1200.00.0.003-01			1	1	1			
	Смеситель горелки	683000703000	_	-			_	1	1			
	повышенной	002 000 7 02 000							•			
	мощности											
	Смеситель горелки	383086730000	PS50050-00-004	1200.00.0.043-01			2	2	2			
	полубыстрого											
	действия											


											0700:00:0:0001	
			Обозначение		К		чест		на	Дата		
Π/Π	Наименование		1			M	одел	IЬ	ı	применения	Назначение	Изм.
		для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	-00	-01	-02	-03	-04	применения		
117	Смеситель	383086630100	PS50048-00-004	1200.00.0.036-01			1	1	1			
	вспомогательной											
	горелки											
118	Разрядник	694081200320	PS20002-00-022	15.04.000-01			2	2	2			
119	Разрядник	694081200400	PS20002-00-030	15.04.000-02			2	2	2			
120	Уплотнение	654081600000	-	-			4	4	4			
	разрядника											
121	Зажим	560081300000	-	-			4	4	4			
		-	PC00385-00-002	-			4	8	8			
		-	-	1100.10.0.014			4	8	8			
122	Шляпка горелки	573080937000	PS20037-00-005	1200.00.0.066-02			1	1	1			
	быстрого действия			(Крышка горелки)								
	Шляпка	573143637000					-	1	1			
	Шляпка	573143737000					-	1	1			
123	Шляпка горелки	573080837000	PS20038-00-005	1200.00.0.066-01			2	2	2			
	полубыстрого			(Крышка горелки)								
	<u>действия</u>											
124	<u>Шляпка</u>	573080737000	PS20039-00-005	1200.00.0.066			1	1	1			
	вспомогательной			(Крышка горелки)								
	<u>горелки</u>											
125	<u>Термопара</u>	676027100250	T100/1262C-310	1445-30.020-21			-	1	1			
	Термопара	676027100300	T100/1262C-310	1445-30.020-21			-	1	1			
	Термопара	676027100450	T100/1262C-400	1445-30.020-17			-	1	1			
	Термопара	676027100500	T100/1262C-500	1445-30.020-18			-	1	1			
	Гайка термопары	148081400000	-	-			-	4	4			
130	Уплотнение	654081700000	-	-			-	4	4			
	термопары											
	Пробка магнитная		20900/27				-	4	4		Для крана с ПУ	
132			20900/35				1	1	1		Для ТУП	

Таблица Маркировка и обозначение сопла


			Номинальное давление газа											
п/п	Наименование	Производитель	PH=	13мбар	PH=2	20мбар	Рн=	30мбар						
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение						
		SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092						
140	Сопло (Горелка быстрого действия)	SOMIPRESS	143	600100058	123	60010061	92	600100069						
		Gefest серия 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23						
	C (F	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070						
1141	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070						
	деиствия <i>)</i>	Gefest серия 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02						
		SABAF	84	151022200084	072	151020800072	53	151022200053						
142	Сопло (Вспомогательная горелка)	SOMIPRESS	085	600100068	72	600100010] 33	600100067						
		Gefest серия 5	87	1200.00.0.054-11	77	1200.00.0.054-25	55	1200.00.0.054-26						

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

					Номиналы	ное давление га	за		Примечание
п/п	Наименование	Производитель	PH=	=13мбар	Рн=	:20 мбар	Рн	1	
			Маркировка	Маркировка Обозначение Маркировка Обозначение M		Маркировка	Обозначение		
145	Горелка	SABAF серия 2							В «Скобках»
	быстрого действия	SOMIPRESS	65 (40)	1445-27.008-03 (3300.27.1.000-02)	56 (40)	1445-27.008-14 (3300.27.1.000-02)	44 (40)	1445-27.008-15 (3300.27.1.000-02)	даны значения для
		Gefest серия 5							регулируемых
		SABAF серия 2		4445 07 000 04		4445.07.000.45		4445.07.000.04	BMP
		SOMIPRESS	49 (29)	1445-27.008-04 (3300.27.1.000-01)	44 (29)	1445-27.008-15 (3300.27.1.000-01)	33 (29)	1445-27.008-01 (3300.27.1.000-01)	(для крана с ПУ)
	действия	Gefest серия 5		(0000.27:1:000 01)		(0000.27.1.000 01)		(0000.27.1.000 01)	113)
147	Вспомогательн	SABAF серия 2		4.445.07.000.04		4445.07.000.45		4445.07.000.04	
	ая горелка	SOMIPRESS	49 (29)	1445-27.008-04 (3300.27.1.000-01)	44 (22)	1445-27.008-15 (3300.27.1.000)	33 (29)	1445-27.008-01 (3300.27.1.000-01)	
		Gefest серия 5		(3300.27.1.000 01)		(3300.27.1.000)		(3300.27.1.000 01)	
_	Основная	ТУП	(41)	-	(41)	-	(41)	-	
	горелка духовки	Кран с ПУ	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	



Дверца духовки



/	Harrisavanavyva	Oğrayıyayıya	Кол	пичес	гво на	а моде	ЭЛЬ	Дата	Hanyawayya	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	VI3M.
160	<u>Дверца духовки</u>	6700.18.0.000			1	1	1			
162	Стекло панорамное	6700.18.1.000			1	1	1			
165	<u>Ручка</u>	SVI 4			1	1	1			
166	<u>Дно дверцы</u>	5100.18.0.001			1	1	1			
167	Опора	5100.18.0.009			2	2	2			
168	Стекло внутреннее	5100.18.0.004-02			1	1	1			
169	Прижим	5100.18.0.007			2	2	2			
170	Упор шарнира	3200.15.0.012			4	4	4			
171	Планка	5100.18.0.005			1	1	1			
173	Шарнир дверцы духовки	C010300569			2	2	2			
		AK.00.00.000			2	2	2		Допустимая замена	
174	Гайка пружинная	1445-00.042			2	2	2			
175		Винт В2.М5-6g*35.36.019			2	2	2			
		ГОСТ 17475-80								
176	<u>Винт</u>	3100.00.0.180			5	5	5			

<u>Дно дверцы</u>	<u>Ручка</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Шарнир дверцы духовки	<u>Планка</u>	Упор шарнира	<u>Прижим</u>
55 3	• *		
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Опора</u>	Гайка пружинная		
Начало раздела	Начало раздела		

п/п	Наименование	Обозначение				а моде	ель	Дата	Назначение	Изм.
11/11		Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Trasna tenne	715WI.
180	Привод вертела	49TYJ-E-II			1	1	1			
		20FMTS10300			1	1	1		Допустимая замена	
181	Переключатель кнопочный								Для подсветки	
	Контактное устройство	H1012			1	1	1			
		DY16KS10E000			1	1	1		Допустимая замена	
	Корпус	113614			1	1	1			
		DYSTXX0031			1	1	1		Допустимая замена	
	Кнопка	113002			1	1	1			
		DYT3KX0018 (Клавиша)			1	1	1		Допустимая замена	
	<u>Гайка</u>	111983			1	1	1			
		00150758			1	1	1		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн525.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	1	1		Допустимая замена	
182	Переключатель кнопочный								Для электророзжига	
	Контактное устройство	H2009			1	-	-			
		DY16KM10E000			1	-	-		Допустимая замена	
	Корпус	113614			1	-	-			
		DYSTXX0031			1	-	-		Допустимая замена	
	<u>Кнопка</u>	113002			1	-	-			
		DYT3KX0018 (Клавиша)			1	-	-		Допустимая замена	
	<u>Гайка</u>	111983			1	-	-			
		00150758			1	-	-		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн526.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	-	-			
183	Подсветка	536633.02			1	1	1			
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212								
		PLO-0106-42H			1	1	1		Допустимая замена	
		X555-41H-AS			1	1	1			
184	Таймер механический	0032-07(18)-60			1	-	-			
		DTJ-0033-60-25-07			1	-	-		Допустимая замена	

	Наименование			пичес	LBU Ta	моле	ть	Дата	0700.00.0.000 1154	
п/п		Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
186	Вилка опрессованная	1000288 Вилка опрессованная 52-10- 250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-1-04 RoHS TV BY 200194876.006-2007	- 00	01	1	1	1			
		1000299 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х0,75-250-11-10-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008			1	1	1		Допустимая замена	
		1000488 Вилка опрессованная 57-10- 250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-1-04 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007			1	1	1			
		1001295 Вилка опрессованная К5С- 16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1.7-13-1 RoHS TУ BY 200211944.007-2006			1	1	1			
187	Колодка клеммная	07 0021 01 Колодка клеммная SL200			1	1	1			
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO			1	1	1		Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS			1	1	1		Допустимая замена. Безвинтовой держатель кабеля - фиксировать до упора	
188	Таймер электронный	LED 2000/ESK1343-022			-	1	-	до 01.04.15		
		LED2000/505.0C9			-	1	1	c 01.04.15		
		OT-2000-LED-SD-03MM4W			-	1	-	до 01.04.15	Допустимая замена	
		OT-2000-LED-SD-03MM4R			-	1	-	c 01.04.15		
	<u>Кнопка</u>	07-0783-220			-	3	-			
	Кнопка	PL-OTB-10F-17W4			-	3	-		Допустимая замена	
188	Таймер электронный	GAS345/009.421			-	-	1	до 01.04.15	Комплект	
		GAS345/ESK1293-010			-	-	1	c 01.04.15		
	Кнопка	07-0783-220			-	_	5			
	<u>Гайка</u> быстроустанавливаемая	GAS VALVE 20700			2	2	2			
191	<u>Решетка</u>	VKKG 1500.04.0.001			2	2	2			
		AT 1500.04.0.001			2	2	2		Допустимая замена	
		N 1500.04.0.001			2	2	2			
		Z 1500.04.0.001			2	2	2	C 01.02.2017		

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	пичес	тво на	а моде	ЭЛЬ	Дата	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04	применения		
192	<u>Разрядник</u>	10.12.000			1	1	1		На основную горелку	
		EC4010R085			1	1	1		Допустимая замена	
193	<u>Разрядник</u>	10.13.000			1	1	1		На жарочную горелку	
194	<u>Вертел</u>	3100.01.0.000-03			1	1	1			
	Вертел	RO-03			1	1	1		Допустимая замена	
	Вертел	BR-03			1	1	1			
	Вертел	LE-03			1	1	1			
	Крючок	3100.01.5.000			1	1	1			
195	Блок кнопок розжига	WZ2/BY.5.103 R1			-	1	1		Комплект	
	Подкладка	WZ2.18 R1			-	1	1			
196	<u>Ножка</u>	L1.100.50			4	4	4			

