УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ БЫТОВОЙ модели 1200

1200.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газовой бытовой четырехгорелочной мод. 1200 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации


Согласовано: начальник ОСО

В.Н. Федоренко

главный конструктор

П. Г. Чирков

Плита газовая бытовая 1200



п/п	Наименование									Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	M3M.
1	Газопровод горелки	1300.24.0.000-01	1	-	-	ı	-	-	-			
	<u>жарочной</u>	1200.21.0.000	-	1	1	1	-	-	-			
2	Газопровод горелки	1200.26.0.000-02	1	-	-	1	-	-	-			
	<u>духовки</u>	1200.23.0.000	-	1	1	1	-	-	-			
		1200.26.0.000	-	-	-	1	1	1	1			
		1200.27.0.000	-	-	-	1	-	1			К98	
			-	-	-	-	-	-	1		К99	
3	Горелка жарочная	1100.34.0.000	1	1	1	1	-	-	-			
4	Горелка духовки	1100.33.0.000	1	1	1	1	-	-	-			
		1100.22.0.000-01	-	-	-	-	1	1	1			
		1100.22.0.000-04	-	-	-	-	1	1	1		Допустимая замена	
		1100.22.0.000-08	-	-	-	-	1	1	1		Допустимая замена	
		1100.22.0.000	-	-	-	-	-	1	-		К98	
			-	-	-	-	-	-	1		К99	
5	Дымоход	1100.40.0.000	1	1	1	1	1	1	1			
		1100.40.0.000-01	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
6	Кнопка ТУПа	1100.69.0.000-02	-	1	1	1	-	-	-			
		ВЯЖА.303657.007-01	-	1	1	1	-	-	-		Допустимая замена	
7	Ручка	1200.10.0.000	6	5	6	-	-	-	-			
		1200.10.0.000-03	-	-	-	5	6	5	5			
		1200.10.0.000-02	6	-	-	-	-	-	-		K19, K43	
		1200.10.0.000-05	-	-	-	-	-	5	5		К19	
		1200.10.0.000-01	6	-	-	-	-	-	_		K60, K61, K62, K63	
	Зажим	1457-06.002A	6	5	6	5	6	5	5			

-/-	Haynsayanayyya	Обозначение		Кол	ичес	тво 1	на м	оделі	Ь	Дата	1200.00.0.00	Изм.
п/п	Наименование		-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Назначение	ИЗМ.
8	<u>Уплотнение</u>	1467-04.000A-02	1	1	1	1	1	1	1			
9	<u>Полоз</u>	ВРЕИ.304137.003-01	1	1	1	1	1	1	-			
		450.BNZ-04	1	1	1	1	1	1	-			
		450.16-C-04	1	1	1	1	1	1	-			
		ВРЕИ.304137.004-01	1	1	1	1	1	1	-			
		450.BNZ-02	1	1	1	1	1	1	-			
		450.16-C-02	1	1	1	1	1	1	-			
10	Решетка стола	1200.04.0.000	2	2	2	2	2	2	2			
	<u>Решетка</u>	VKKG 6100.11.0.000	2	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	
		AT 6100.11.0.000	2	-	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
	Опора	300.39.0.003A	4	4	4	4	4	4	4		Деталь решетки стола	
		300.39.0.008	4	4	4	4	4	4	4		Допустимая замена	
11	<u>Ящик выдвижной</u>	1200.06.0.000	1	1	1	1	1	1	-			
		1200.06.0.000-01	1	-	-	-	-	1	-		K19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43	
		1200.06.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	
12	Дверца нижняя	1200.06.1.000-01	-	-	-	-	-	-	1			
		1200.06.1.000-03	-	-	-	-	-	-	1		K19	
13	<u>Кронштейн</u>	300.00.0.051	-	-	-	1	1	-	2		Для крепления дверцы нижней	
		300.00.0.051-01	-	-	-	1	-	-	2		K19	

,			-C -C1 -C2 -C4 -C5 -C6 -C7						Дата	1200.00.0.000		
п/п	Наименование	Обозначение	-C							применения	Назначение	Изм.
14	Блок шарнира	ИСГК.АБ.00.00.006	2	2	2	2	2	2	2			
		40-28-1C-55/65	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена	
		1200.00.0.200	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена	
15	Упор крышки	1445-37.002	2	2	2	2	2	2	2			
		1445-37.002-01	2	-	-	-	-	2	2		K19	
			2	-	-	-	-	-	-		K43	
16	Корпус	ВРЕИ.301119.002-01	1	1	1	1	1	1	-		Деталь ящика выдвижного	
		450BNZ-03	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
		450.16-C-03	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
17	Корпус	ВРЕИ.301119.003-01	1	1	1	1	1	1	-		Деталь ящика выдвижного	
		450BNZ-01	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
		450.16-C-01	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
18	<u>Под духовки</u>	1100.00.0.146	1	1	1	1	1	1	1			
19	Кронштейн стола	2060.00.0.158	1	1	1	1	1	1	1			
		2060.00.0.158-01	1	1	1	1	1	1	1			
		2060.00.0.158-02	1	-	-	-	-	1	1		K19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43, K60, K61, K62, K63	
		2060.00.0.158-03	1	-	-	-	-	1	1		K19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43, K60, K61, K62, K63	
20	<u>Кронштейн</u> электророзжига	300.00.0.076A	1	1	1	1	1	1	-			

п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво 1	на м	оделі	Б	Дата	Назначение	Изм.
			-C	-C1	-C2	-C4	-C5			применения	Пазначение	¥13M.
21	Стенка боковая	1200.00.0.177	2	2	2	2	2	2	2			
		1200.00.0.177-07	2	-	-	-	-	2	2		К19	
			2	-	-	-	-	-	-		K43	
		1200.00.0.177-04	2	-	-	-	-	-	-		K60, K63	
		1200.00.0.177-06	2	-	-	-	-	-	-		K61	
		1200.00.0.177-05	2	-	-	-	-	-	-		K62	
22	<u>Уголок</u>	3200.00.0.013	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.00.0.013-01	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.00.0.013-02	1	-	-	-	-	1	1		K19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43	
		3200.00.0.013-03	1	-	-	-	-	1	1		К19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43	
		3200.00.0.016	1	-	-	-	-	-	-		K60, K62	
		3200.00.0.016-01	1	-	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.013-04	1	-	-	-	-	-	-		К61	
		3200.00.0.013-05	1	-	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.016	1	-	-	-	-	-	-		К63	
		3200.00.0.016-01	1	-	-	-	-	-	-			
23	Заглушка	3200.00.0.023	2	2	2	2	2	2	2			
		3200.00.0.023-02	2	-	-	-	-	2	2		K19	
			2	-	-	-	-	-	-		K43	
		3200.00.0.023-01	2	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	

п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво 1	на м	оделі	Б	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование		-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	713M.
24	<u>Воротник</u>	1100.00.0.156-03	5	5	6	5	5	4	4			
			-	-	-	-	-	5	-		К98	
			-	-	-	-	-	-	5		K99	
		1100.00.0.156-02	5	-	-	-	-	4	4		K19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43	
		1100.00.0.156-04	5	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62	
			1	-	-	-	-	-	-		K63	
25	Воротник ТУПа	1100.00.0.166-12	1	-	-	-	1	1	1			
			5	-	-	-	-	-	-		К33	
		1100.00.0.166-13	1	-	-	-	-	1	1		K19	
			5	-	-	-	-	-	-		K43	
		1100.00.0.166-16	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62	
			5	-	-	-	-	-	-		К63	
26	Пружина	1100.00.0.173A	6	5	6	5	6	5	5		Между ручкой и воротником	
27	Корпус газопровода	1200.00.0.214	2	2	2	2	1	1	1			
		1200.00.0.214-01	2	2	2	2	1	1	1		Допустимая замена	
28	<u>Вкладыш</u>	2040.00.0.160	2	2	2	2	2	2	2			
		2040.00.0.160-01	2	-	-	-	-	2	2		K19	
			2	-	-	-	-	-	-		K43, K60, K61, K62, K63	
29	Кожух теплоизоляции	1200.00.0.215	1	1	1	1	1	1	1			
30	Кожух защитный	1100.00.0.198	1	1	1	1	1	1	1			
31	<u>Дно духовки</u>	1100.00.0.145	1	1	1	1	1	1	1			
32	Стяжка	1100.00.0.149	2	2	2	2	2	2	2			

,	11	05		Кол	ичес	тво 1	на м	оделі	Ь	Дата	1200.00.0.0	
п/п	Наименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6		применения	Назначение	Изм.
33	Втулка овальная	2040.00.0.145	1	1	1	1	1	1	1			
34	<u>Подиум</u>	1200.00.0.141	1	1	1	1	1	1	1			
		1200.00.0.141-01	1	-	-	-	-	-	-		K43	
			1	-	-	-	-	1	1		К19	
		1200.00.0.141-02	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	
35	Крышка плиты	1200.00.0.007	1	1	1	1	1	1	1			
		1200.00.0.007-02	1	-	-	-	-	1	1		K19	
			1	-	-	-	-	-	-		K43	
	Крышка плиты	1200.15.0.000	1	1	1	1	1	1	1		K2	
	<u>стеклянная</u>	1200.11.0.000	1	-	-	-	-	-	-		K11	
		1200.15.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-		K60, K63	
		1200.15.0.000-03	1	-	-	-	-	-	-		K61, K62	
	Щиток	1200.00.0.255	-	-	-	-	-	-	1		K99	
36	Вставка	2040.00.0.144	2	2	2	2	2	2	2			
		2040.00.0.144-01	2	-	-	-	-	2	2		K19	
			2	-	-	-	-	-	-		K43	
37	Стол	1200.00.0.004	1	1	1	1	1	1	1			
		1200.00.0.004-01	-	-	-	-	-	-	1		K99	
		1200.00.0.004-04	1	-	-	-	-	1	1		K19	
		1200.00.0.004-24	1	-	-	-	-	-	-		K33	
		1200.00.0.004-25	1	-	-	-	-	-	-		K43	
		1200.00.0.003	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62	
		1200.00.0.003-01	1	-	-	-	-	-	-		K63	


п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво 1	на м	оделі	5	Дата	Назначение	Изм.
	Паименование		-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	rism.
38	<u>Панель</u>	1200.00.0.006	1	-	-	-	-	-	-			
		1200.00.0.005-01	-	1	-	-	-	-	-			
		1200.00.0.005-02	-	-	1	-	-	-	-			
		1200.00.0.005-03	-	-	-	1	-	-	-			
		1200.00.0.005-11	-	-	-	-	1	-	-			
		1200.00.0.005-12	-	-	-	-	-	1	-			
		1200.00.0.005-13	-	-	-	-	-	-	1			
		1200.00.0.005-66	-	-	-	-	-	-	1		K8	
		1200.00.0.006-02	1	-	-	-	-	-	-		K19, K43	
		1200.00.0.005-14	-	-	-	-	-	1	-		K19	
		1200.00.0.005-15	-	-	-	-	-	-	1		K19	
		1200.00.0.006-01	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	
		1200.00.0.005-64	-	-	-	-	-	1	-		K98	
		1200.00.0.005-65	-	-	-	-	-	_	1		K99	
39	<u>Противень</u>	1100.00.0.147	1	1	1	1	1	1	1			
40	<u>Жаровня</u>	1100.00.0.170	1	1	1	1	1	1	1			
41	Решетка духовки	1100.35.0.000	1	1	1	1	1	1	1			+


п/п	Наименование	Обознанение	Обозначение Количество на модель -C -C1 -C2 -C4 -C5 -C6 -C								Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	YISM.
42	<u>Ножка</u>	300.00.0.087A	4	4	4	4	4	4	-			
43	<u>Разрядник</u>	10.11.000-02	1	1	1	1	-	-	-		ОГД	
44	<u>Разрядник</u>	1100.34.0.001	1	1	1	1	-	-	-		жгд	
45	Зажим разрядника	1100.10.0.014	2	2	2	2	-	-	-			
46	<u>Хомут</u>	1140.00.0.030	1	1	1	1	1	1	1			
47	Кронштейн крышки	302 LI	1	1	1	1	1	1	1			
	Кронштейн левый	ВРЕИ.304261.032	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
	Кронштейн крышки	1200.00.0.010	1	1	1	1	1	1	1		K2, K11	
		1200.00.0.010-02	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	
48	<u>Кронштейн крышки</u>	303 RE	1	1	1	1	1	1	1			
	Кронштейн правый	ВРЕИ.304261.031	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
	Кронштейн крышки	1200.00.0.010-01	1	1	1	1	1	1	1		K2, K11	
		1200.00.0.010-03	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	

Varyous viving	Стоя	Стенка боковая	Vroyer
<u>Крышка плиты</u>	<u>Стол</u>	Стенка ооковая	<u>Уголок</u> 3200.00.0.013-01 3200.00.0.013
			3200.00.0.013
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
<u>Панель</u>	Решетка духовки	<u>Противень</u>	<u>Жаровня</u>
	Начало раздела		
Начало раздела	пачало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Решетка стола	Решетка (VKKG 6100.11.0.000)	<u>Дно духовки</u>	Под духовки
	Hauara saarara		
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела



			1200.00.000 ПЗЧ
<u>Кронштейн стола</u> 2060.00.0.158-01 2060.00.0.158	<u>Вкладыш</u>	<u>Ручка</u>	<u>Зажим</u>
		Начало раздела	Начало раздела
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела		
Воротник ————————————————————————————————————	Воротник ТУПа Начало раздела	Заглушка ———————————————————————————————————	<u>Упор крышки</u> <u>Начало раздела</u>
Блок шарнира	<u>Уплотнение</u>	Дымоход	Сопло
<u>Блок шарнира</u>	3 плотнение	ДЫМОЛОД	COILIO
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u> Начало раздела</u>	Начало раздела






п/п	Наименование	Обозначение		Кол	іиче	ство	на мо	одели	5	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паимснованис	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения		YI3M.
60	Траверса левая	1100.10.0.000-05	1	1	1	1	1	1	-		(2000 Па)	
		1100.10.0.000-02	-	-	-	1	-	-	1			
		1100.10.0.000-03	1	1	1	1	1	1	-		(1300 Па)	
		1100.10.0.000	-	-	-	-	-	-	1			
		1100.10.0.000-04	1	1	1	1	1	1	-		(3000 Па)	
		1100.10.0.000-01	-	-	-	-	-	-	1			
		1200.28.0.000	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63	
		1200.28.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-		К33, К43, К63 (3000 Па)	
		1200.28.0.000-01	1	-	-	-	-	-	-		К33, К43, К63 (1300 Па)	
61	Траверса правая	1100.09.0.000-05	1	1	1	1	1	1	-		(2000 Па)	
		1100.09.0.000-02	-	-	-	-	-	-	1			
		1100.09.0.000-03	1	1	1	1	1	1	-		(1300 Па)	
		1100.09.0.000	-	-	-	-	-	-	1			
		1100.09.0.000-04	1	1	1	1	1	1	-		(3000 Па)	
		1100.09.0.000-01	-	-	-	-	-	-	1			
		1200.29.0.000	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63	
		1200.29.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-		К33, К43, К63 (3000 Па)	
		1200.29.0.000-01	1	ı	ı	-	ı	-	-		K33, K43, K63 (1300 Па)	
62	Смеситель малой	1100.00.0.202-01	1	1	1	1	1	1	1			
	<u>мощности</u>	1100.00.0.209-01	1	-	_	-	-	-	-		K33, K43, K63	
63	Смеситель нормальной	1100.00.0.200-01	2	2	2	2	2	2	2			
	мощности	1100.00.0.207-01	2	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63	
64	Смеситель повышенной	1100.00.0.201-01	1	1	1	1	1	1	1			
	мощности	1100.00.0.208-01	1	-	-	-	_	_	_		K33, K43, K63	

п/п	Наименование	Обозначение		Кол	іиче(ство	на мо	одели	D	Дата	Назначение	Изм.
	Паименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	113M.
65	<u>Траверса</u>	1100.10.0.009	2	2	2	2	2	2	2			
66	Скоба горелки малой мощности	1100.10.0.011	1	1	1	1	1	1	1			
67	Скоба горелки нормальной мощности	1500.15.0.005	2	2	2	2	2	2	2			
68	Скоба горелки повышенной мощности	1500.14.0.006	1	1	1	1	1	1	1			
69	Корпус малой мощности	ГШ.00.004-01	1	1	1	1	1	1	1			
70	Корпус нормальной мощности	ГШ.00.004	2	2	2	2	2	2	2			
71	Корпус большой мощности	ГШ.00.004-02	1	1	1	1	1	1	1			
72	Корпус сопла	1200.00.0.055-01	4	4	4	4	4	4	4			
73	Кольцо круглое	1445-27.007	4	4	4	4	4	4	4			
74	Свеча розжига	13.00.000-01	1	1	1	1	1	1	-			
	Разрядник	10/5,5x27/220L	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
75	Свеча розжига	13.00.000-03	1	1	1	1	1	1	-			
	Разрядник	10/5,5x27/325L	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
76	Свеча розжига	13.00.000-05	1	1	1	1	1	1	-			
	Разрядник	10/5,5x27/460L	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
77	Свеча розжига	13.00.000-07	1	1	1	1	1	1	-			
	Разрядник	10/5,5x27/550L	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	

-/-	Hamananana	Ogonyaway	Количество на модель							Дата	1200.00.0.00	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Назначение	ИЗМ.
78	<u>Термопара</u> малоинерционная	Т100/1115С 235 мм	1	-	1	1	1	-	1			
79	Термопара малоинерционная	Т100/1115С 295 мм	1	-	-	1	-	-	1		1722 1742 1762	
80	Термопара малоинерционная	Т100/1115С 435 мм	1	-	ı	ı	1	-	1		K33, K43, K63	
81	<u>Термопара</u> малоинерционная	Т100/1115С 490 мм	1	-	1	1	1	-	1			
82	Газопровод левый	1100.05.0.007	1	1	1	1	1	1	1			
	1 изопровод левыи	1200.28.0.001	1	-	-	-	ı	-	ı		кран с ПУ	
83	Газопровод левый	1100.05.0.008	1	1	1	1	1	1	1			
	<u>1 азопровод левыи</u>	1200.28.0.002	1	-	-	-	-	-	1		кран с ПУ	
84	Газопровод правый	1100.06.0.011	1	1	1	1	1	1	1			
	1 азопровод правыи	1200.29.0.001	1	-	-	1	1	-	1		кран с ПУ	
85	Газопровод правый	1100.06.0.012	1	1	1	1	1	1	1			
	1 азопровод правыи	1200.29.0.002	1	-	-	-	-	-	-		кран с ПУ	
86	Зажим разрядника	1100.10.0.014	4	4	4	4	4	4	4			
87	Крышка горелки	1100.00.0.175-02	1	1	1	1	1	1	1		большая	
88	Крышка горелки	1100.00.0.175	2	2	2	2	2	2	2			
89	Крышка горелки	1100.00.0.175-01	1	1	1	1	1	1	1		малая	
90	Пружина	ГШ.00.001	4	4	4	4	4	4	4			

Коллектор



п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичест		а мод	цель		Дата	Назначение	Изм.
			-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения		113M1.
100	<u>Коллектор</u>	1200.19.0.000-01	1	-	-	-	_	-	-		(2000 Па)	
		1200.19.0.000-02	1	-	-	-	-	-	1		(3000 Па)	
		1200.19.0.000	1	-	-	-	-	-	-		(1300 Па)	
		1200.14.0.000-01	-	1	1	1	-	-	-		(2000 Па)	
		1200.14.0.000-02	-	1	1	1	-	-	-		(3000 Па)	
		1200.14.0.000	-	1	1	1	-	-	-		(1300 Па)	
		1200.14.0.000-07	-	-	-	-	1	1	1		(2000 Па)	
		1200.14.0.000-08	-	-	-	-	1	1	1		(3000 Па)	
		1200.14.0.000-06	-	-	-	-	1	1	1		(1300 Па)	
		1200.07.0.000-09	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (2000 Па)	
		1200.07.0.000-10	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (3000 Па)	
		1200.07.0.000-08	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (1300 Па)	
		1200.14.0.000-11	-	-	-	-	-	1	1		К98 (2000 Па)	
			-	-	-	-	-	-	1		К99 (2000 Па)	
		1200.14.0.000-12	-	-	-	-	-	1	-		К98 (3000 Па)	
			-	-	-	-	-	-	1		К99 (3000 Па)	
		1200.14.0.000-10	-	-	-	-	-	1	-		К98 (1300 Па)	
			-	-	-	-	-	-	1		К99 (1300 Па)	
101	Труба коллектора	1200.14.1.000	1	-	-	-	1	1	1			
		1200.14.1.000-01	-	1	1	1	-	-	-			

				Кол	ичест	rdo II	2 MOI	тепт		Дата	1200.00.0.000	
Π/Π	Наименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4		-C6	-C7	применения	Назначение	Изм.
102	Терморегулятор с устройством предохранительным (ТУП)	1445-29.000Б-92	-	1	1	1	-	-	-	•	2000 Па	
		1445-29.000Б-90	-	1	1	1	-	-	-		3000 Па	
		1445-29.000Б-91	-	1	1	1	-	-	-		1300 Па	
	Пробка магнитная 20900-35 фирмы "ORKLI", Испания		-	1	1	1	-	-	-		Деталь терморегулятора с устройством предохранительным	
	Кран с предохранительным устройством	3300.28.0.000-08	-	-	-	-	1	1	1		2000 Па	
		3300.28.0.000-06	-	-	-	-	1	1	1		3000 Па	
		3300.28.0.000-10	-	-	-	-	1	1	1		1300 Па	
	Пробка магнитная 20900-27 фирмы "ORKLI", Испания		-	-	-	-	1	1	1		Деталь крана с устройством предохранительным	
	<u>Терморегулятор (Copreci)</u>	MTG 22300/796	1	-	-	-	-	-	1			
			1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63	
103	Гайка быстроустанавливаемая	GAS VALVE 20700	2	-	-	-	-	-	-			
			2	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63	
104	<u>Прокладка</u>	1445-39.002	1	1	1	1	-	1	-		Между ТУПом и трубой коллектора	
105	Кольцо круглое	1445-27.007	6	6	6	6	5	5	5		4 – кран, 1 или 2 – ТУП	
106	Скоба	1457-00.026	4	6	6	6	5	5	5			

п/п	Haynsayanayya	Обозначение		Кол	ичест	гво н	а мод	дель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Наименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	пазначение	MI3M.
107	<u>Термопара</u>	1445-30.020-12	1	1	1	1	-	-	-			
		7S17220100060	1	1	1	1	-	-	-		Допустимая замена	
		T100/1370-600	1	1	1	1	-	-	-		Допустимая замена	
		1445-30.020-06	1	1	1	1	-	-	-		Допустимая замена	
108	<u>Термопара</u>	1445-30.020-13	1	1	1	1	1	1	1			
		7S17220100090	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
		T100/1370-855	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
		1445-30.020-07	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
109	<u>Кран</u>	1445-39.000-19	1	1	1	1	1	1	1		(2000 Па)	
		1445-39.000-16	1	1	1	1	1	1	1		(3000 Па)	
		1445-39.000-20	1	1	1	1	1	1	1		(1300 Па)	
		1445-39.000-21	2	2	2	2	2	2	2		(2000 Па)	
			1	1	1	1	1	1	1		(3000 Па)	
		1445-39.000-18	2	2	2	2	2	2	2		(3000 Па)	
		1445-39.000-22	2	2	2	2	2	2	2		(1300 Па)	


п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичест	гво н	а мод	цель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	Y13M.
	<u>Кран</u>	1445-39.000-23	1	1	1	1	1	1	1		(2000 Па)	
		1445-39.000-24	1	1	1	1	1	1	1		(1300 Па)	
		3300.27.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (2000 Па)	
		3300.27.0.000-01	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (3000 Па)	
		3300.27.0.000-03	1	_	-	1	1	1	1		K33, K43, K63 (1300 Па)	
		3300.27.0.000-06	2	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (2000 Па)	
		3300.27.0.000-05	2	-	-	-	1	-	-		K33, K43, K63 (3000 Па)	
		3300.27.0.000-07	2	_	-	-	-	-	-		К33, К43, К63 (1300 Па)	
		3300.27.0.000-11	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (2000 Па)	
		3300.27.0.000-10	1	_	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (3000 Па)	
		3300.27.0.000-12	1	-	-	-	-	-	-		K33, K43, K63 (1300 Па)	

Таблица Маркировка и обозначение сопла


			Номи	нальное давлен	ие газа
п/п	Наименование	Производитель	Рн=13мбар	Рн=20мбар	Рн=30мбар
			Маркировка	Маркировка	Маркировка
113	Сопло (Смеситель повышенной мощности)		144	126	92
114	Сопло (Смеситель нормальной мощности)	Gefest серия 4	115	104	75
115	Сопло (Смеситель малой мощности)		69	61	46
116	Сопло (Горелка духовки)	ТУП НЗГА	158	137	100
		ТУП Соргесі	130	137	100
		Кран Gefest без ПУ			
		Кран Gefest с ПУ	144	126	92
		Кран Соргесі с ПУ			
117	Сопло (Горелка жарочная)	ТУП НЗГА	121	106	75
		ТУП Соргесі	121	100	13


Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

п/п			Номин	альное давление	газа	Примечание
	Наименование	Производитель	Рн=13мбар	Рн=20 мбар	Рн=30 мбар	
			Маркировка	Маркировка	Маркировка	
118	Смеситель повышенной мощности		65 (40)	56 (40)	44 (40)	В «Скобках» даны значения для
119	<u>Смеситель нормальной</u> мощности	Gefest серия 4	49 (29)	44 (29)	33 (29)	регулируемых ВМР
120	Смеситель малой мощности		41 (22)	40 (22)	26 (22)	
121	Горелка духовки	ТУП НЗГА	85	75	45]
		ТУП Соргесі	(41)	(41)	(41)	
		Кран Gefest без ПУ	75	65	49	
		Кран Gefest с ПУ	(40)	(40)	(40)	
122	Горелка жарочная	ТУП НЗГА ТУП Соргесі Кран с ПУ	-	_	_	



Дверца духовки (1200.18.0.000, 6100.19.0.000)





Π/Π	Наименование	Обозначение		Ко	личе	ство	на мо	дель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	Y13M.
150	<u>Дверца духовки</u>	1200.18.0.000	1	1	1	1	-	-	-			
		1200.18.0.000-15	-	-	-	-	1	1	1			
		6100.19.0.000-02	-	-	-	-	1	1	-	C 01.10.2012 До 31.12.2018		
		6100.19.0.000-09	-	-	-	-	-	-	1	C 01.10.2012 До 31.12.2018		
		6100.16.0.000-20	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019		
		1200.18.0.000-21	1	-	-	-	-	-	-		K11	
		1200.18.0.000-01	1	-	-	-	-	-	-		К19, К43	
		1200.18.0.000-16	-	-	-	-	-	1	1	До 01.10.2012	K19	
		6100.19.0.000-03	-	-	-	-	1	1	-	C 01.10.2012 До 31.12.2019		
		6100.19.0.000-10	-	-	-	-	-	-	1	C 01.10.2012 До 31.12.2018		
		6100.16.0.000-21	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019	Модификации коричневого цвета	
		1200.18.0.000-22	1	-	-	-	-	-	-		K60, K63	
		1200.18.0.000-24	1	-	-	-	-	-	-		K61, K62	
151	Дно дверцы	1200.18.0.001	1	1	1	1	1	1	1			
		6100.19.0.001	-	-	-	-	1	1	-	C 01.10.2012 До 31.12.2018		
		6100.19.0.001-01	-	-	-	-	-	-	1	C 01.10.2012 До 31.12.2018		
		ДА602.18.0.002-01	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019		
152	Стекло панорамное	1200.18.1.001-01	1	1	1	1	-	-	-			
		1200.18.2.001-03	-	-	-	-	1	1	1	До 01.10.2012		

Π/Π	Наименование	Обозначение		Ко	личе	ство	на мо,	дель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	Y13M.
		6100.19.1.001-02	-	-	-	-	1	1	-	С 01.10.2012 До 01.01.2019		
		1200.18.1.001-19	-	-	-	-	-	-	1	C 01.10.2012 До 01.01.2019		
		6100.19.1.001-09	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019		
		1200.18.1.001-18	1	-	-	-	-	-	-		K19, K43	
		1200.18.1.001-04	-	-	-	-	-	1	1	До 01.10.2012	K19	
		6100.19.1.001-06	-	-	-	-	1	1	-	C 01.10.2012 До 01.01.2019	K19	
		1200.18.1.001-20	-	-	-	-	-	-	1	C 01.10.2012 До 01.01.2019	K19	
		6100.19.1.001-10	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019	K19	
		1200.18.1.001-03	1	-	-	-	-	-	-		K11, K60, K63	
		1200.18.1.001-17	1	-	-	-	-	-	-		K61, K62	
153	<u>Ручка</u>	1300.00.0.005	1	1	1	1	-	-	-			
		1300.00.0.005-02	1	-	-	-	-	-	-		K19, K43	
		1300.00.0.005-05	1	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63	
		1200.18.0.005	-	-	-	-	1	1	1	До 01.10.2012		
		1200.03.0.001	-	-	-	-	1	1	-	C 01.10.2012 До 01.01.2019		
		1300.00.0.005	-	-	-	-	-	-	1	C 01.10.2012 До 01.01.2019		
		1200.03.0.001	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019		
		1200.18.0.005-01	-	-	-	-	-	1	1	До 01.10.2012	K19	
		1200.03.0.001-02	-	-	-	-	1	1	-	C 01.10.2012 До 01.01.2019	K19	

п/п	Наименование	Обозначение		Ко	личе	ство	на мо	дель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	riom.
153		1300.00.0.005-02	-	-	-	-	-	-	1	С 01.10.2012 До 01.01.2019	K19	
		1200.03.0.001-02	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019	K19	
154	Кронштейн панорамный	3200.15.0.010	1	1	1	1	-	-	-	До 01.01.2019		
		3200.15.0.010-03	1	1	1	1	-	-	-	1		
		3200.15.0.010-01	-	-	-	-	1	1	1	До 01.01.2019		
		3200.15.0.010-04	-	-	-	-	1	1	1	1		
		3200.15.0.010-01	1	-	-	-	-	-	-	До 01.01.2019	K11, K60, K61, K62, K63	
		3200.15.0.010-04	1	-	-	-	-	-	-	1		
		3200.15.0.010-02	1	-	-	-	-	1	1	До 01.01.2019	K19, K43	
		3200.15.0.010-05	1	-	-	-	-	1	1	1		
		5100.15.0.010	-	-	-	-	2	2	2	C 01.01.2019		
		5100.15.0.010-02	-	-	-	-	2	2	2	C 01.01.2019	K19	
155	<u>Кронштейн</u>	3200.15.0.006	2	2	2	2	2	2	2	До 01.01.2019		
156	Индикатор температуры	3200.15.1.000	-	-	-	-	1	1	1	До 01.01.2019		
		3200.15.1.000-01	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019	Дверца духовки 6100.16.0.000	
157	<u>Планка</u>	3200.15.0.005-01	1	1	1	1	1	1	1	До 01.01.2019		
		ДА602.18.0.015	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019		
158	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1	1	1	1	1	1	1	До 01.01.2019		
		1200.18.0.004-04	1	1	1	1	1	1	1	До 01.01.2019	Допустимая замена	
		6100.19.0.003-01	-	-	-	-	1	1	1	C 01.01.2019		

/_	TT	05		Ко	личе	ство	на мо	дель		Дата	11	
Π/Π	Наименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Назначение	Изм.
159	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000-01	2	2	2	2	2	2	2			
	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АГ.00.00.000-01	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена	
	Шарнир радиальный	C010300394	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена	
	Шарнир радиальный	40-28-1-65	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена	
160	Упор шарнира	3200.15.0.012	4	4	4	4	4	4	4			
161	<u>Вставка</u>	3200.15.0.011	2	2	2	2	2	2	2	До 01.01.2019		
162	Упор стекла	1200.18.0.003	2	2	2	2	2	2	2			
163	<u>мижичП</u>	5100.18.0.007	-	-	-	-	2	2	2	C 01.01.2019		



			1200.00.000 ПЗЧ
Кронштейн панорамный	<u>Планка</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
3200.15.0.010-03 3200.15.0.010	10.		
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Шарнир дверцы духовки	Упор стекла	Упор шарнира	<u>Вставка</u>
<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
<u>Индикатор температуры</u> <u>Начало раздела</u>			

п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво н	а мод	дель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	113M.
170	Переключатель кнопочный	ПКн 508-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	-	-	-	-	-			
	Устройство контактное	PBS-08	1	1	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
	Корпус	H-12-01-00-00	1	1	-	-	-	-	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	<u>Клавиша</u>	B-12-01-00-00	1	1	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
	Устройство контактное	PS25-16-2RB	1	1	-	-	-	-	-	C 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002	1	1	1	1	-	1	-	C 02.07.2012		
	Переключатель кнопочный	ПКн 508-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1	-	1	-		K60, K61, K62, K63	
	Устройство контактное	PBS-08	1	-	1	1	-	1	-	До 04.05.2015		
	Корпус	H-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	<u>Клавиша</u>	B-12-02-00-00	1	-	-	-	-	1	-	До 04.05.2015		
	Устройство контактное	PS25-16-2RB	1	-	-	-	-	-	-	C 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002-01	1	-	-	-	-	1	-	C 02.07.2012		

ı	Наименование	Обозначение		Количество на модель							Назначение	Изм
1	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	Y13M
Ī	Переключатель кнопочный	ПКн 508-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-		K19, K43	
-	Устройство контактное	PBS-08	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
Ī	Корпус	H-12-03-00-00	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
Ī	Клавиша	B-12-03-00-00	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
3	Устройство контактное	PS25-16-2RB	1	-	-	-	-	-	-	C 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
ŀ	Кнопка	ВЯЖА.303651.002-02	1	-	-	-	-	-	-	C 02.07.2012		
Ī	Переключатель кнопочный	ПКн 506-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	-	-	1	1	1	1	-			
3	Устройство контактное	PBS-06	-	-	1	1	1	1	-	До 04.05.2015		
Ī	Корпус	H-12-01-00-00	-	-	1	1	1	1	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
I	<u>Клавиша</u>	B-12-01-00-00	-	1	1	1	1	1	-	До 04.05.2015		
3	Устройство контактное	PS25-16-2R-5	-	-	1	1	1	1	-	C 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
ŀ	Снопка	ВЯЖА.303651.002	-	-	1	1	1	1	-	C 02.07.2012		

п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво н	а мод	цель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	113M.
	Переключатель кнопочный	ПКн 506-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	-	-	-	-	-	1	-		K19	
	Устройство контактное	PBS-06	-	1	-	-	-	1	-	До 04.05.2015		
	<u>Корпус</u>	H-12-03-00-00	-	-	-	-	-	1	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	<u>Клавиша</u>	B-12-03-00-00	-	-	-	-	-	1	-	До 04.05.2015		
	Устройство контактное	PS25-16-2R-5	-	-	-	-	-	1	-	C 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002-02	-	1	-	-	-	1	-	C 02.07.2012		
171	Переключатель кнопочный	ПКн 507-113 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1	1	1	1			
	Устройство контактное	PBS-07	1	1	1	1	1	1	1	До 04.05.2015		
	<u>Корпус</u>	H-12-01-00-00	1	1	1	1	1	1	1	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	<u>Клавиша</u>	B-12-01-09-00	1	1	1	1	1	1	1	До 04.05.2015		
	Устройство контактное	PS25-16-2-4	1	1	1	1	1	1	1	C 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
	Кнопка	ВЯЖА.303651.001	1	1	1	1	1	1	1	C 02.07.2012		

[Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво н	а мод	дель		Дата	Назначение	Из
L	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	113
]	Переключатель кнопочный	ПКн 507-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	1	1		K19	
	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	1	1	До 04.05.2015		
]	Корпус	H-12-03-00-00	1	-	-	-	-	1	1		Допустимая замена Комплект	
]	<u>Клавиша</u>	B-12-03-09-00	1	-	-	-	-	1	1	До 04.05.2015		
•	Устройство контактное	PS25-16-2-4	1	-	-	-	-	1	1	C 04.05.2015	Допустимая замена	
Ī	Кнопка	ВЯЖА.303651.001-02	1	-	-	-	-	1	1	C 02.07.2012	Комплект	
]	Переключатель кнопочный	ПКн 507-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-		K43	
7	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
]	Корпус	H-12-03-00-00	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
]	Клавиша	B-12-03-09-00	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
•	Устройство контактное	PS25-16-2-4	1	-	-	-	-	-	-	C 04.05.2015		
I	Кнопка	ВЯЖА.303651.001-02	1	-	-	-	-	_	-	C 02.07.2012		
	Переключатель кнопочный	ПКн 507-223 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	1		К60, К61, К62 и К63	
	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015		
	Корпус	H-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	-	До 04.05.2015	Допустимая замена Комплект	
]	Клавиша	B-12-02-09-00	1	-	-	_	-	_	-	До 04.05.2015		
5	Устройство контактное	PS25-16-2-4	1	-	-	-	-	-	-	C 04.05.2015		

,	TT	00		Кол	ичес	тво н	а мод	дель		Дата	1200.00.00.000	
Π/Π	Наименование	Обозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Назначение	Изм.
	Кнопка	ВЯЖА.303651.001-01	1	-	-	-	-	-	-	C 02.07.2012		
172	Блок розжига газа	31022 BR-1-4 TY BY 200194876.009-2009	-	-	-	-	1	1	-			
		35510 BR-1-5 TY BY 200194876.009-2009	-	-	1	1	-	-	-			
		Блок розжига газа WAC-6A-HT	1	1	-	-	-	-	-			
		W 08-6B	1	1	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
		BR-1-7	1	1	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
173	Таймер механический	0032-11-60	1	-	1	-	1	-	-			
		DTJ-0033-60-11	1	-	1	-	1	-	-		Допустимая замена	
174	Колодка клеммная	К3К-40-1 ТУ РБ 200194876.002-2004	1	1	1	1	1	1	1			
	Колодка распределительная	K3P-40-1 ТУ ВҮ 200211944.011-2008	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
	Колодка клеммная	1197169303	1	1	1	1	1	1	1	C 03.08.2015		
175	<u>Подсветка</u>	PLO-0106-42H	1	1	1	1	1	1	1			
		LF141R129	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
		X555-41H-AS	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
176	Привод вертела	49TYJ-E-II	1	1	-	-	-	-	-			

п/п	Наименование	Обозначение		Кол	ичес	тво н	а мод	цель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	713M.
		20FMTS10300	1	1	-	1	1	1	-		Допустимая замена	
177	Вилка опрессованная	52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 TY BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-			
	Вилка опрессованная	K5C-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-14-1 TY BY 200211944.007-2006	1	1	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
	Шнур армированный	60227 IEC 53-ВП 3х0,75- 250-11-10-1,8-Б4-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008	1	1	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
	Вилка опрессованная	57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 TV BY 200194876.006-2007	1	1	-	1	1	1	-		Допустимая замена	
	Вилка опрессованная	52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 TY BY 200194876.006-2007	1	-	-		-	-	-		K19, K43, K60, K61, K62	
	Шнур армированный	60227 IEC 53-ВП 3х0,75- 250-11-10-1,8-Б4-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008	1	-	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
	Вилка опрессованная	57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 TY BY 200194876.006-2007	1	-	-	1	-	1	-		Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение		Кол			а мод	цель		Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Пазначение	YISMI.
	Вилка опрессованная	61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-1-00 TY BY 200194876.006-2007	-	-	1	1	1	1	1			
	Шнур армированный	60227 IEC 53-ВП 2х0,75- 250-14-6-1,7-Б9-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008	-	-	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
	Вилка опрессованная	61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-3-01 TY BY 200194876.006-2007	-	-	-	-	-	1	1		K19	
	Шнур армированный	60227 IEC 53-ВП 2х0,75- 250-14-6-1,7-Б9-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008	-	-	-	-	-	1	1		Допустимая замена	
178	Вертел	3100.01.2.000-01	1	1	-	-	-	-	-			
	Вилка	3100.01.0.004	2	2	-	-	-	1	-		To	
	Винт стопорный	3100.01.0.005	2	2	-	-	-	-	-		Комплект	
	Ручка	3100.01.0.009	1	1	-	-	-	-	-			
	Вертел	RO-01	1	1	-	1	-	1	1		Допустимая замена	
	Вертел	BR-01	1	1	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
	Вертел	LE-01	1	1	-	-	-	-	-		Допустимая замена	

п/п	Ноиманованиа	Обозначение		Количество на модель						Дата	Цорнонациа	Изм.
П/П	Наименование	Ооозначение	-C	-C1	-C2	-C4	-C5	-C6	-C7	применения	Назначение	¥13M.
179	<u>Крючок</u>	3100.01.1.000	1	1	-	-	-	-	-			

