№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	нам	10деј	ль Назначение
11/11			00	01	02	03	04		
1	Вертел	3100.01.0.000-01	1	1	1	1			Для плит с эл. приводом
2	Воротник	1100.00.0.156-21	4	4	4	4	4		Устанавливается на панель плиты. Для крана Ранее применяемый до 02.02.2009г.
2a	Воротник	1100.00.0.156-03	5				4		С 02.02.2009г.
3	Воротник	1100.00.0.166-10					1		Устанавливается на панель плиты. Для ТУПа Ранее применяемый до 02.02.2009г.
3a	Воротник	1100.00.0.166-12					1		Для ТУПа с 02.02.2009г.
4	Воротник	1100.00.0.156-29	1						Устанавливается на панель плиты. Для крана духовки. Ранее применяемый до 02.02.2009г.
5	Воротник таймера	1100.00.0.156			1				Устанавливается на панель плиты. Ранее применяемый до 02.02.2009г.
6	Вставка	2040.00.0.144	2	2	2	2	2		Деталь стола плиты
7	Выключатель кнопочный ВКн511- 11	ТАФЛ.642134.011 ТУ	1	1	1	1	1		Для включения эл. гриля
8	Газопровод горелки духовки	1200.25.0.000	1	1					Для подвода газа к основной горелке духовк

№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	на м	иоде	ль Назначение
11/11			00	01	02	03	04		
9	Газопровод горелки духовки	1200.26.0.000.			1	1	1		Для подвода газа к основной горелке духовк
10	Газопровод левый	1100.05.0.007	1	1	1	1	1		Для подвода газа к горель стола.
11	Газопровод левый	1100.05.0.008	1	1	1	1	1		Для подвода газа к горель стола.
12	Газопровод правый	1100.06.0.011	1	1	1	1	1		Для подвода газа к горель стола.
13	Газопровод правый	1100.06.0.012	1	1	1	1	1		Для подвода газа к горель стола.
14	Гайка пластмассовая	1445-00.043		4		4	4		Для крепления кронштейнов дверки нижней.
15	Гайка пружинная	1445.00.042	4	4	4	4	4		Для крепления боковых стенок.
16	Горелка духовки	1100.22.0.000-01	1	1					Основная горелка плиты
17	Дверца духовки	1200.18.0.000	1						Деталь духовки.
18	Дверца духовки	1200.18.0.000-15					1		
19	Дверца нижняя	1200.06.1.000-01		1		1	1		Деталь хозшкафчика.
20	Дно дверцы	1200.18.0.001	1	1	1	1	1		Деталь дверцы духовки.
21	Дно духовки	1100.00.0.142	1	1	1	1	1		Деталь духовки.
22	Жаровня	1100.00.0.170	1	1	1	1	1		Для сбора жира.
23	Зажим	1457-06.002	5	5	6	5	5		Для фиксации ручки крана.
24	Кнопка ТУП	1100.69.0.000-02	1	1					Для включения ТУП

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	на м	10,	цель	Назначение
11/ 11			00	01	02	03	04			1
25	Кольцо круглое	1445—27.007	4	4	4	5	5			Служит уплотнением между краном и газопроводом.
26	Корпус горелки большой мощн.	ГШ00.004-02	1	1	1	1	1			Для установки смесителя большой мощности.
27	Корпус горелки малой мощности	ГШ00.004-01	1	1	1	1	1			Для установки смесителя малой мощности.
28	Корпус горелки нормальной мощности	ГШ00.004	2	2	2	2	2			Для установки смесителя нормальной мощности.
29	Корпус сопла	1200.00.0.055-01	4	4	4	4	4			Служит для установки сопел стола.
30	Кран нормальной мощности	1445-27.000-19	2	2	2	2	2			Для включения горелки стола нормальной мощности.
31	Кран повышенной. мощности	1445-27.000-21	1	1	1	1	1			Для включения горелки стола повышенной мощности.
32	Кран пониженной мощности	1445-27.000-23	1	1	1	1	1			Для включения горелки стола пониженной мощности.
33	Кран газовый с устройством безопасности	CAL 20703 OOR/159.44 GN			1	1	1			Для включения основной горелки. Ранее применяемый до 05.05.2010г.

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	нам	10Д	ель	Назначение
11, 11			00	01	02	03	04			
33a	Кран газовый с устройством безопасности	3300.28.0.000-08								С 05.05.2010г.
34	Кронштейн	300.00.0.051		2		2	2			Для крепления дверцы нижней.
35	Кронштейн крышки	302L1	1	1	1	1	1			Для крепления крышки со столом плиты
36	Кронштейн крышки	303Re	1	1	1	1	1			Для крепления крышки со столом плиты
37	Кронштейн стола	2060.00.0.158	1	1	1	1	1			Для крепления стола плиты к каркасу.
38	Кронштейн стола	2060.00.0.158-01	1	1	1	1	1			Для крепления стола плиты к каркасу.
39	Крышка малой мощности	1100.00.0.175-02	1	1	1	1	1			Деталь горелки стола
40	Крышка нормальной мощности	1100.00.0 175	2	2	2	2	2			Деталь горелки стола
41	Крышка большой мощности	1100.00.0175-01	1	1	1	1	1			Деталь горелки стола
42	Крышка плиты	1200.00.0.001	1	1	1	1	1			Для закрытия горелок стола. Ранее применяемая до 15.11.2010г.
42a	Крышка плиты	1200.00.0.007	1	1	1	1	1			С 15.11.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	нам	10,	дель	Назначение
11/11			00	01	02	03	04		Π	+
43	Крючок	3100.01.1.000	1	1	1	1				Служит опорой для вертела.
44	Лампа	PH235-245-15-1	1	1	1	1	1			Для подсветки в духовке. Ранее применяемая до 01.02.2011г.
45	Магнитная пробка	1445-30.030	1	1						Составная часть ТУП
46	Муфта	1467-00.013	1	1	1	1	1			Для подсоединения плиты к газовому столу.
47	Накладка	300.00.0.146	1	1	1	1	1			К решетке
48	Ножка	300.00.0.087	4		4					Для установки плиты.
49	Панель Панель	1201.00.0.005 1201.00.0.005-03	1				1			Для функционального управления плитой.
50	Панель нижняя	1200.06.1.001	1		1					Деталь ящика выдвижного.
51	Переключатель кнопочный ПКн- 508-111	ТАФЛ64.21.31.009 ТУ	1	1	1	1	1			Для электророзжига
52	Переключатель ПКН507-113	ТАФЛ64.21.31.009 ТУ	1	1	1	1	1			Для подсветки и моторедуктора
53	Перемычка	1101.84.0.000	1	1	1	1	1			Для подсоединения.
54	Планка	3200.15.0.005-01	1	1	1	1	1			Деталь дверцы духовки.

№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	на м	10де.	ь	Назначение
			00	01	02	03	04			
55	Плафон	1100.00.0.124	1	1	1	1	1		пере при	ановлен в духовке ед эл. лампочкой. Ранее меняемый до 2.2011г.
56	Подсветка	1100.80.0.000 -01	1	1	1	1	1		Ран	подсветки духовки. ее применяемая до 2.2011г.
56a	Подсветка	PLO-0106-42H	1	1	1	1	1		C 01	.02.2011г.
57	Под духовки	1100.00.0.146	1	1	1	1	1			жит для установки овной горелки.
58	Полоз	1100.60.0.000	1		1				1 ' '	выдвижения икафчика.
59	Полоз	1100.60.0.000-01	1		1				, ,	выдвижения икафчика.
60	Прокладка	1445-27.006	5	5	5	5	5		Кк	оану . К ТУП.
61	Прокладка	2040.00.0.146	2	2	2	2	2		Дета	аль крышки.
62	Противень	1100.00.0.147A	1	1	1	1	1		конд	выпечки цитерских изделий, скания мяса.
63	Пружина	ГШ00.001	4	4	4	4	4		1 1 -	жит для крепления пуса сопла.
64	Пружина	1100.00.0.173A			1				Кта	іймеру
65	Свеча розжига	13.00.000-01 13.00.000-03 13.00.000-05 13.00.000-07	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1		Для стол	розжига горелки ia.

№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	на м	<b>1</b> 0дел	ь Назначение
11/ 11			00	01	02	03	04		
66	Распределитель	1467-12.040	1	1	1	1	1		Для вкл. плиты в эл. сеть.
67	Решетка духовки	1100.35.0.000	1	1	1	1	1		Для установки противеня, Жаровни.
68	Решетка стола	1200.04.0.000	2	2	2	2	2		Для установки посуды.
69	Ручка вертела	3100.01.0.009	1	1	1	1			Деталь вертела.
70	Ручка дверки	1300.00.0.005 1200.18.0.005	1				1		Деталь дверцы духовки.
71	Ручка крана	1200.10.0.000 1200.10.0.000-03	6	5	6	5	5		Для открытия очаговых кранов.
72	Скоба	1457-00.026	4	4	5	5	5		Для крепления газопроводов к крану.
73	Смеситель повышенной мощности	1100.00.0.201-01	1	1	1	1	1		Деталь горелки стола <b>большой мощности.</b>
74	Смеситель нормальной мощности	1100.00.0.200-01	1	1	1	1	1		Деталь горелки стола средней мощности.
75	Смеситель малой мощности	1100.00.0.202-01	2	2	2	2	2		Деталь горелки стола малой мощности.
76	Сопло 137	1200.00.0.053-14	1	1					Природный газ основной горелки духовки с ТУП.
77	Сопло 126	1200.00.0.053-20			1	1	1		Природный газ основной горелки с краном

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	нам	10,	дель	Назначение
11/ 11			00	01	02	03	04			
78	Сопло 104	1200.00.0.053-19	2	2	2	2	2			Природный газ горелки нормальной мощности.
79	Сопло 61	1200.00.0.053-18	1	1	1	1	1			Природный газ малой мощности.
80	Сопло 126	1200.00.0.053-20	1	1	1	1	1			Природный газ горелки повышенной мощности.
81	Сопло 100 Рис.	1200.00.0.053-05	1	1						Сжиженный газ горелки духовки с ТУП.
	Сопло 92	1200.00.0.053-04			1	1	1			С краном
82	Сопло 75	1200.00.0.053-02	2	2	2	2	2			Сжиженный газ горелки нормальной мощности.
83	Сопло 46	1200.00.0.053-10	1	1	1	1	1			Сжиженный газ горелки малой мощности.
84	Сопло 92	1200.00.0.053-04	1	1	1	1	1			Сжиженный газ горелки повышенной мощности.
85	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1	1	1	1	1			Внутреннее стекло дверцы духовки.
86	Стекло панорамное	1200.18.1.001-01 1200.18.2.001-03	1				1			Наружное стекло дверцы духовки.
87	Стенка боковая	1100.00.0.177	2	2	2	2	2			Деталь плиты.
88	Стол с розжигом	1200.00.0.002-03	1	1	1	1	1			Стол плиты. Ранее применяемый до 15.11.2010г.
88a	Стол	1200.00.0.004	1	1	1	1	1			С 15.11.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	на м	Назначение		
11/11			00	01	02	03	04			
89	Таймер механический	0032-07-60			1				Для установки времени.	
90	Термостат	R05.110.05-1-C- 16A/250B.	1	1	1	1	1		Для отключения ТЭН- гриля.	
91	Термопара L –850	1445-30.020-13	1	1					Для основной горелки духовки	
92	ТУП	1445-29.000Б-58	1	1					Предназначен для автоматического контроля горения и включения горелок духовки.(Природный газ) Ранее применяемый до 10.08.2007г.	
92a	ТУП	1445-29.000Б-71	1	1					Ранее применяемый с 10.08.2007г.до 01.11.2010г.	
92б	ТУП	1445-29.000Б-83	1	1					С 01.11.2010г.	
93	ТЭН-гриль1,5квт	Selfa 21.111.2	1	1	1	1	1		Импортное производство.	
94	Уголок	1100.00.0.121-04	1		1				Ранее применяемый до 16.10.2008г.	
95	Уголок	1100.00.0.121-05	1		1				Ранее применяемый до 16.10.2008г.	
96	Уголок	3200.00.0.013	1	1	1	1	1		Уголок левый.	
97	Уголок	3200.00.0.013-01		1		1	1		Уголок правый.	
98	Уплотнение	1467-04.000A-02	1	1	1	1	1		Для уплотнения проема духовки.	

<b>№</b> п/п	Наименование	Обозначение		Кол	иче	ство	на м	одель	Назначение		
11, 11			00	01	02	03	04				
99	Упор крышки	1445-37.002	2	2	2	2	2		Предохраняет крышку плиты и стол от повреждений.		
100	Фильтр	1100.21.0.000	1	1	1	1	1		Для очистки газа.		
101	Шайба	1452-00.014A	4	4	4	4	4		На разрядник		
102	Шайба пластмассовая	300.00.0.105	2	2	2	2	2		Устанавливается на стол плиты под винты.		
103	Шарнир дверки духовки Блок шарнира	ИСГК.АБ.00.00.00 0-01 ИСГК.АБ.00.00.00 6	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2		Служит для открывания дверцы духовки.		
104	Щиток	2040.00.0.180	2	2	2	2	2		Для защиты теплоизоляции.		
105	Блок розжига газа	WAC-4A	1	1	1	1	1		Для зажигания горелок стола.		
106	Электропривод вертела (моторедуктор)	KXTYZ	1	1	1	1			Для вращения вертела.		
107	Ящик выдвижной	1200.06.0.000	1		1				Для хранения посуды и др. принадлежностей.		
108	Индикатор температуры	3200.15.1.000	1				1				

# Перечень запасных деталей применяемых в ранее изготовленных плитах

№ п/п	Наименование	Обозначение		Кол	пиче	еств	Назначение	Примечан				
12, 12			00	01	02	03	04	05	06	07		
1	Разрядник	56.01.000	4	4	4	4	4					До2001-03-22
2	Вертел	1100.16.0.000	1	1	1	1						До2001-07-09
3	Крючок	1452-11.060-02	1	1	1	1						До2001-07-09
4	Жаровня	1445-00.002	1	1	1	1	1					До2001-11-20
5	Уголок	1100.00.0.120-34	1		1							До2002-03-06
6	Уголок	1100.00.0.120-35	1		1							До2002-03-06
7	Уголок	1100.00.0.120-04		1		1	1					До2002-03-06
8	Уголок	1100.00.0.120-05		1		1	1					До2002-03-06
9	Комплект розжига 4062-00	56.00.000	1	1	1	1	1					До2002.04.16
10	ТермостатR05.110.05 I-C-16A/250B		1	1	1	1	1					До2002-05-03
11	Сопло -150	1445-00.052 -03			1	1	1					До2002-04-26
12	Сопло -95	1445-00.052 -05	1	1	1	1	1					До2002-04-26
13	Под духовки	1100.00.0.143	1	1	1	1	1					До2002-05-03
14	Ножка	300.00.0.087	4		4		_					До2002-05-02
15	Горелка духовки	1100.04.0.000-01	1	1								

16	Горелка духовки	1100.04.0.000-02			1	1	1			
17	Термопара L-850	1445-30.020-01	1	1						
18	Смеситель норм.	1100.50.0.000	1	1	1	1	1			До2003-08-01
19	Смеситель малой	1100.51.0.000	1	1	1	1	1			До2003-08-01
20	Смеситель повыш.	1100.52.0.000	1	1	1	1	1			До2003-08-01
21	ТУП	1445-29.000-25	1	1						До2003-0601
22	Крышка норм.	1100.00.0.132	1	1	1	1	1			До2003-12-01
23	Крышка малой	300.00.0.141-02	1	1	1	1	1			До2003-12-01
24	Крышка большой.	1100.00.0.132-01	1	1	1	1	1			До2003-12-01
25	Шляпка больш. мощ.	1100.00.0.130-01	1	1	1	1	1			До2003-12-01
26	Шляпка мал. мощ.	300.00.0.140-01	1	1	1	1	1			До2003-12-01
27	Шляпка норм. мощ.	1100.00.0.128-01	1	1	1	1	1			До2003-12-01
28	Ящик выдвижной	1100.31.0.000	1		1					До
										16.10.2007г.
29	Дверца нижняя	1100.30.0.000		1		1	1			До
20	<b>T</b> 7	146 04 000 4		1			4			16.10.2007г.
30	Уплотнение	1467-04.000A	1	1	1	1	1			До 16 10 2007-
31	Дверца духовки	1100.67.0.000-01	1	1	1	1	1			16.10.2007г.   До
31	дверца духовки 	1100.07.0.000-01	1	1	1	1	1			До 16.10.2007г.
32	Дно дверцы	1100.66.0.005	1	1	1	1	1			До
34	дно дверцы 	1100.00.0.003	1	1	1	1	1			до 16.10.2007г.
33	Ручка дверки	1100.67.0.003	1	1	1	1	1			До
			1							76.10.2007г.
34	Стекло внутреннее	000.04.0.009	1	1	1	1	1			До
										16.10.2007г.
35	Стекло декоративное	1300.11.0.001-09	1	1	1	1	1			До
										16.10.2007г.

	иог состивиен ни 01.01.2010 1			1	1	1	1	 -		1
36	Шарнир дверки духовки	3100.30.0.000	2	2	2	2	2			До 16.10.2007г.
37	Уголок	1100.00.0.121		1		1	1			До 16.10.2007г.
38	Уголок	1100.00.0.121-01		1		1	1			До 16.10.2007г.
39	Панель нижняя	1100.31.1.000	1		1					До 16.10.2007г.
40	Переключатель кнопочный ПКн- 506-111	ТАФЛ64.21.31.009 ТУ	1	1	1	1	1			До 13.08.2007г.
41	Планка нижняя	1100.66.0.004	1	1	1	1	1			До 16.10.2007г.
42	Выключатель кнопочный ВКн503-1	ТАФЛ.642134.002Т У	1	1	1	1	1			До 01.06.2007г.
43	Электропривод вертела (моторедуктор)	ТУ РБ 03973223.005-98	1	1	1	1				До 04.07.2008г.
33	Электророзжиг БР-1-1		1	1	1	1	1			До 13.08.2007г.
34	Панель <u>Рис.</u> Панель	1201.00.0.005-04 1201.00.0.005-06	1				1		Для функциональ ного управления плитой.	До 02.02.2009г.
35	Сопло 150	1445-00.052-03			1	1	1		Природный газ основной духовки с краном.	

	<u>ілог составлен на 0</u>	1.01.2010	۲.				_		 	
36	Сопло 160	<u>Рис.</u>	1445-00.052-16	1	1					Природный газ основной духоовки с
										ТУПом.
37	Сопло 144	<u>Рис.</u>	1445-00.052-01	1	1	1	1	1		Природный
										газ горелки
										большой
										мощности.
38	Сопло 118	Рис.	1445-00.052-06	2	2	2	2	2		Природный
										газ горелки
										нормальной
										мощности.
39	Сопло 72	<u>Рис.</u>	1445-00.052-07	1	1	1	1	1		Природный
										газ малой
										мощности.
40	Сопло 92	<u>Рис.</u>	1445-00.052-04	1	1	1	1	1		Сжиженный
										газ горелки
										большой
										мощности.
41	Сопло 75	<u>Рис.</u>	1445-00.052-02	2	2	2	2	2		Сжиженный
										газ горелки
										средней
										мощности.
42	Сопло 45	<u>Рис.</u>	1445-00.052-10	1	1	1	1	1		Сжиженный
										газ горелки
										малой
										мощности.
43	Сопло 95	<u>Рис.</u>	1445-00.052-05	1	1	1	1	1		Сжиженный
										газ основной
										горелки.