УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера

А. А. Котыло

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Гефест-техника»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПАНЕЛИ ВАРОЧНОЙ ГАЗОВОЙ модели ПВГ 2232

ПВГ 2232.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей панели варочной газовой мод. ПВГ 2232 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать деталь согласно заводской нумерации

Республика Беларусь 224002 г. Брест ул. Суворова, 21 Отдел сервисного обслуживания: тел. (+375-162) 27-61-00

Начальник ОСО

Главный конструктор

А.А. Шелюто

С. А. Шапедько

Панель варочная газовая модели ПВГ 2232 6. Решётка 3. <u>Ручка</u> 33. Шляпка горелки 34. Шляпка горелки 38. Фиксатор 7. Решётка полубыстрого действия 33. Шляпка горелки полубыстрого действия вспомогательной 30. Смеситель горелки полубыстрого действия 30. Смеситель горелки полубыстрого действия 31. Смеситель горелки 32. Шляпка горелки вспомогательной быстрого действия 50. Шляпка 51. <u>Шляпка</u> 29.Смеситель горелки быстрого 5. Пружина действия 49. Смеситель горелки 39. Фиксатор повышенной мощности 1. Стол 43. Разрядник 2. Воротник 42. Термопара Пробка 24. Корпус горелки полубыстрого действия 27. Сопло 42. Термопара 21. Блок 43. Разрядник розжига газа 27. Сопло 12. Газопровод 24. Корпус горелки полубыстрого действия 41. Термопара 43. Разрядник 26. Сопло 48. Сопло 41. Термопара 43. Разрядник 13. Газопровод 54. Днище 25. Корпус горелки вспомогательной 28. Сопло 23. Корпус горелки 40. Уплотнение 35. Кран быстрого действия газопровода 47. Корпус горелки повышенной мощности 11. Газопровод 9. Фиксатор 36. Кран 18.Блок кнопок розжига газопровода 19.Блок кнопок розжига 8. Кронштейн 20.Колодка 44. Фланец крана клеммная 22. Вилка 38.Коллектор опрессованная 10. Газопровод <u>45. Винт</u>

Перечень запасных частей панели варочной газовой мод. ПВГ 2232

∐/Π	Наименование	Обозначение	Колич на мо		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)		Изм.					
1.	Стол	ПВГ 2232.03.0.000	1				Sabaf						
		ПВГ 2232.03.0.000-01		1			Sabai						
		ПВГ 2232.03.0.000-04	1			ПВГ 2232.00.0.000							
		ПВГ 2232.03.0.000	1		C 01.12.2018	11D1 2232.00.0.000	SOMIpress						
		ПВГ 2232.03.0.000-05		1			SOMIPIESS						
		ПВГ 2232.03.0.000-01		1	C 01.12.2018								
		ПВГ 2232.03.0.000-02	1				Sabaf						
		ПВГ 2232.03.0.000-03		1									
		ПВГ 2232.03.0.000-06	1			K12							
		ПВГ 2232.03.0.000-02	1		C 01.12.2018		SOMIpress						
		ПВГ 2232.03.0.000-07		1			Solvipiess						
		ПВГ 2232.03.0.000-03	C 01.12.2018										
2.	Воротник	6300.00.0.055-01	4	4	4		ПВГ 2232.00.0.000	чёрный					
		6300.00.0.055		4		K12	белый						
3.	<u>Ручка</u>	6300.04.0.000-04		4	4	4	4	4	4		ПВГ 2232.00.0.000	чёрный	
		6300.04.0.000-03				К12	белый						
4.	<u>Пробка</u>	CH1211.00.0.019	4	4									
5.	<u>Пружина</u>	1100.00.0.173A-01	4	4									
6.	Решетка	VKKG_PVG_2232_01											
		AT_PVG_2232_01	1			допустимая замена							
		N_PVG_2232_01		1		допустимая замена							
		Z_PVG_2232_01				допустимая замена							

			Колич	нество		11B1 2232.00.0	
№ п/п	Наименование	Обозначение	на мо		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
11/11			00	01	(no krie «omera»)	(BUSMOMHOUTS SAMERBI)	
7.	<u>Решетка</u>	VKKG_PVG_2232_02					
		AT_PVG_2232_02	1	1		допустимая замена	
		N_PVG_2232_02				допустимая замена	
		Z_PVG_2232_02				допустимая замена	
8.	<u>Кронштейн</u>	CBH2230.00.0.030	4	3			
		CH2340.00.0.030-01		1			
9.	Фиксатор газопровода	560004000000				Sabaf	
		1457-00.026 (скоба)				Defendi	
		1457-00.026-01 (скоба)	4	4		Defendi допустимая замена	
		TUERCA ANGL.ABER M14X(1-1.5)				COPRECI	
10.	Газопровод	ПВГ 2232.04.0.000	1			G 1 6	
		ПВГ 2232.08.0.000		1		Sabaf	
		ПВГ 2232.09.0.000	1			CORRECT	
		ПВГ 2232.14.0.000		1		COPRECI	
11.	<u>Газопровод</u>	ПВГ 2232.05.0.000	1	1		Sabaf	
		ПВГ 2232.10.0.000	1	1		COPRECI	
12.	<u>Газопровод</u>	ПВГ 2232.06.0.000	1	1		Sabaf	
		ПВГ 2232.11.0.000	1	1		COPRECI	
13.	Газопровод	ПВГ 2232.07.0.000	1	1		Sabaf	
		ПВГ 2232.12.0.000	1	1		COPRECI	
14.							
15.							
16.							
17.							
1							

№ п/п	Наименование	Обозначение	Колич на мо		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность замены)	Изм.
18.	Кнопки розжига	690872314000	1	1		Sabaf	
	Кнопки розжига	50032-TMP	1	1		Defendi	
19.	Блок кнопок розжига	WZ3/E.4.600 R1	1	1		COPRECI	
		WZ3/E.4.600 R3	1	1	C 01.04.19	COFRECI	
20.	Колодка клеммная	KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO					
		SL200	1	1		Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS				Допустимая замена	
21.	Блок розжига газа	GDR 24400					
		BR-1-2 ТУ ВҮ 200194876.009-2009	1 1		Допустимая замена		
22.	Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-1-04 RoHS TY BY200194876.006-2007						
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х0,75-250-11-10-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ200278355.139-2008		1			Допустимая замена До 05.07.18	
	Вилка опрессованная K5C-16-250- 60227 IEC 53 3x0,75-1,7-13-1 RoHS ТУ ВҮ 200211944.007-2006	прессованная K5C-16-250- EC 53 3x0,75-1,7-13-1 RoHS		1		Допустимая замена	
	Вилка опрессованная 83-16-250- 60227 IEC 53 3x0,75-1,7-B1-1 RoHS ТУ ВҮ 400083186.152-2014					Допустимая замена	
	Корпус горелки быстрого действия	345008231000	1			Sabaf	
23.		PS50005-00-002 (M12)	1			SOMIpress	
		PS50100-00-002	1		C 01.12.2018	SOMMESS	
	Корпус горелки полубыстрого	345008131000	2	2		Sabaf	
24.	<u>действия</u>	PS50003-00-002 (M12) PS50099-00-002	2	2	C 01.12.2018	SOMIpress	

№	Наименование	Обозначение	Колич на мо		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность заме	ены)	Изм.
	Корпус горелки вспомогательной	345008031000	1	1		Sabaf		
25.		PS50001-00-102 (M12)						
		PS50098-00-002	1	1	C 01.12.2018	SOMIpress		
	Сопло	151021000115 (mark.115)					20 мбар	
		151012160130 (mark.130)	1		C 01.09.2018	Для горелки быстрого	20 моар	
		151022200145 (mark.145)	1			действия Sabaf	13 мбар	
26.		151022200092 (mark92)					СПБТ	
20.		PS20001-00-059 (mark.123)					20 мбар	
		PS20001-00-056 (mark.145)	1		До 01.12.2018	Для горелки быстрого действия	13 мбар	
		PS20001-00-187 (mark.147A)	1		C 01.12.2018	SomiPress		
		PS20001-00-067 (mark.92)					СПБТ	
	Сопло	151021100097(mark97)				Для горелки полубыстрого действия Sabaf	20 мбар	
		151022200110 (mark.110)	2	2			13 мбар	
		151022200070 (mark70)				A	СПБТ	
27.		PS20001-00-101 (mark.092)					20 мбар	
27.		PS20001-00-055 (mark.110)			До 01.12.2018	П	13 мбар	
		PS20001-00-185 (mark.113)	2	2	C 01.12.2018	Для горелки полубыстрого действия SomiPress		
		PS20001-00-068 (mark.070)			До 01.12.2018	денетым сени те	СПБТ	
		PS20001-00-057 (mark.073)			C 01.12.2018			
	Сопло	151020800072 (mark72)					20 мбар	
		151022200084 (mark84)	1	1		Для горелки вспомогательной Sabaf	13 мбар	
28.		151022200053 (mark53)				Zerionol al cribitori puoti	СПБТ	
20.		PS20001-00-008 (mark.72)					20 мбар	
		PS20001-00-066 (mark.085)	1	1		Для горелки вспомогательной SomiPress	13 мбар	
		PS20001-00-065 (mark.53)				Bellomora tembrion bonnii less	СПБТ	


№ п/п	Наименование	Обозначение	Колич на мо		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность зав		Изм.
	Смеситель горелки быстрого	PS50052-00-004	1		До 01.12.2018	SOMIpress		
29.	<u>действия</u>	PS50113-00-003	1		C 01.12.2018	SOMIPIESS		
		383086830000	1			Sabaf		
	Смеситель горелки полубыстрого	PS50050-00-004	2	2	До 01.12.18	SOMIpress		
30.	действия	PS50111-00-003	2		C 01.12.18	SOMIPIESS		
		383086730000	2	2		Sabaf		
	Смеситель вспомогательной горелки	PS50048-00-004	1	1	До 01.12.18	SOMIpress		
31.		PS50109-00-003	1	1	C 01.12.18	SOMIPICSS		
		383086630100	1	1		Sabaf		
32.	Шляпка горелки быстрого действия	PS20037-00-005	1			SOMIpress		
32.		573080937000	1			Sabaf		
33.	Шляпка горелки полубыстрого	PS20038-00-005	2	2		SOMIpress		
33.	<u>действия</u>	573080837000	2	2		Sabaf		
34.	Шляпка вспомогательной горелки	PS20039-00-005	1	1		SOMIpress		
34.		573080737000	1	1		Sabaf		
	<u>Кран газовый</u>	812003280 002				Sabaf		
		812004850002			C 01.04.19	Savai	Для горелки	
		CAL 22101A/531.41GN	1			COPRECI	быстрого	
		CAL 22101/310.41GN				COPRECI Доп.замена	действия	
25		308176				Defendi		
35.		812003280 003				Calcaf		
		812004850003			C 01.04.19	Sabaf	Для горелки	
		CAL 22101A/531.61GN		1		COPRECI	повышенной мощности	
		CAL 22101/310.61GN				COPRECI Доп.замена	мощности	
		308177				Defendi		


№ п/п	Наименование	Обозначение	Колич на мо		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность зам		Изм.
	<u>Кран газовый</u>	812003280 001				Sabaf	Для горелки	
		812004850001			C 01.04.19	Sabai	полубыстрого	
36.		CAL 22101A/531.30GN	3	3		COPRECI	действия и	
		CAL 22101/310.30GN				СОРКЕСІ Доп.замена	вспомогатель-	
		308175				Defendi	нои	
37.	<u>Коллектор</u>	ПВГ 2232.02.0.000	1	1				
38.	<u>Фиксатор</u>	CBH2230.08.1.000	1	1				
39.	<u>Фиксатор</u>	CBH2230.08.1.000-01	2	2				
	Уплотнение газопровода	654908600000	- 4			Sabaf		
		1445.27.007 (Кольцо круглое)				COPRECI, Defendi		
40.		31001.00.0.007-02		4		COPRECI, Defendi Допустим	иая замена	
40.		Кольцо 7.65х1.78 ТУ4858-002-18706083-00		T		COPRECI, Defendi Допустим	иая замена	
		199945(Кольцо круглое)				COPRECI, Defendi Допустим	иая замена	
	Термопара	676089600600	2	2		Sabaf		
41.		1330/1257C-500	2	2	До 01.12.18	SomiPress (втычное соединени		
		1350/3015K-500	2	2	C 01.12.18	Somiriess (втычное соедине	ние)	
	<u>Термопара</u>	676089600450	2	1		Sabaf		
42.		1330/1257C-310	2	1	До 01.12.18	SomiPress (втычное соедине	,,,,,)	
		1350/3015K-310	2	1	C 01.12.18	Sommeress (втычное соедине	ние)	
43.	<u>Разрядник</u>	694081200560	4	3		Sabaf		
43.		PS20002-00-030	4	3		SomiPress		
	Фланец крана	587000412000				Sabaf		
44.		09720509 а.о.совместно с 09721606 (винт)	4	4		COPRECI		


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель		Дата применения (по КИС «Омега»)	Назначение (возможность заме	ены)	Изм.
		09711902 совместно с 09709201 (винт)	00	01	,	СОРКЕСІ Допустимая замена		
		09711902 совместно с Винт В.М4-6g*16.36.016 ГОСТ 17473-80				СОРRECI Допустимая замена	a	
		120107				Defendi		
	Винт	577000700000	4	4		Sabaf		
		09721606	4	4		COPRECI		
45.		Винт В.М4-6g816/36/016 ГОСТ 17473-80	4	4		COPRECI Допустимая замена	a	
		130044	4	4		Defendi		
46.	<u>Газопровод</u>	CBH2230.76.0.000		1				
47.	Корпус горелки повышенной мощности	345011331000		1		Sabaf		
	Сопло	151022200124 (mark.124)				_	20 мбар	
48.		151022200153 (mark.153)		1		Для горелки повышенной мощности Sabaf	13 мбар	
		151022200095 (mark95)					СПБТ	
49.	<u>Смеситель горелки повышенной</u> мощности	683000703000		1		Sabaf		
50.	Шляпка	573143737000		1		Sabaf		
51.	Шляпка	573143637000		1		Sabaf		
52.	Разрядник	694003500600		1		Sabaf		
53.	<u>Термопара</u>	676000140600		1		Sabaf		
54.	Днище	ПВГ 2232.01.0.000	1	1				

Примечание: графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.


	ПВГ 2232.00.0.000 ПЗЧ
<u>Ручка</u>	<u>Пробка</u>
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Воротник	<u>Пружина</u>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>







Сопло



Начало раздела

Смеситель горелки быстрого действия Смеситель горелки полубыстрого действия Смеситель горелки вспомогательной






Начало раздела

Корпус горелки быстрого действия Корпус горелки полубыстрого действия Корпус горелки вспомогательной




Начало раздела


Шляпка горелки быстрого действия Шляпка горелки полубыстрого действия Шляпка вспомогательной горелки



Начало раздела







	ПВГ 2232.00.0.000 ПЗЧ
Днище	Резиновая опора VKKG_10
Начало раздела	Начало раздела