УТВЕРЖДАЮ Зам. Главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ БЫТОВОЙ модели 6300

6300.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газовой бытовой мод. 6300 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник ОСО УП «Гефест-техника» Руководитель ГСО

Главный конструктор С. А. Шапедько

А.А. Шелюто


#### Примечание: ниже приведена таблица соответствия модификаций плит, выпущенных до 05.01.2015 г. и после 05.01.2015 г.

С	0002	Плита со стеклянной крышкой
СК	0003	Плита со стеклянной крышкой, коричневая, "мрамор"
Т2СД1А	0015	Плита без таймера механического и вертела со стеклянной крышкой, черная, "Nord"
Т2СД1К	0016	Плита без таймера механического и вертела со стеклянной крышкой, коричневая, "Nord"
СД2	0040	Плита со стеклянной крышкой, белая, "Nord"
СД1А	0046	Плита со стеклянной крышкой, черная, "Nord"
СД1К	0047	Плита со стеклянной крышкой, коричневая, "Nord"
	0066	Плита со стеклянной крышкой, серая, "мрамор"

#### Примечания:

- 1. Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
- 2. При выборе детали для модификаций плит, неуказанных в графе "Назначение", применять идущие на основное исполнение плиты
- 3. Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
- 4. Инструкция по замене 6300.00.0.000 И.

### Плита газовая бытовая 6300



п/п	Наименование	Обозначение		пичес моде		Пото учети гомому	Назначение	Паумауаууу
11/11	паименование	Ооозначение	02	03	04	Дата применения	пазначение	Примечания
1	Блок кнопок розжига	MS905P774		1	1			
	Блок кнопок розжига Подкладка	WZ2/BY.5 WZ2.18	1	1	1	До 02.06.2014	П	
	Блок кнопок розжига Подкладка	WZ2/BY.5 R1 WZ2.18 R1	1	1	1	C 02.06.2014	Допустимая замена	
2	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000	1	1	1			
3	Горелка жарочная	1100.23.0.000-04	1	1	1	До 15.07.2014		
		5100.22.0.000-04	1	1	1	C 15.07.2014		
4	Таймер электронный	LED2000/503		1		До 03.02.2014		
		LED2000/505.0C9				C 01.04.2015		
		LED2000/ESK1343-022		1		C 03.02.2014 до 01.04.2015		
		LED2000/505.0C9		1		C 01.04.2015		
		OT-2000-LED-SD- 03MM4W		1		до 01.04.2015	Получения разгача	
		OT-2000-LED-SD- 03MM4R		1		C 01.04.2015	Допустимая замена	
		GAS345/006.421			1	До 03.02.2014		
		GAS345/ESK1293-031			1	С 03.02.2014 до 01.08.2014		
		GAS345/009.421			1	C 01.08.2014 до 01.04.2015		
		GAS345/ESK1293-010			1	C 01.04.2015		
	Invensys жгут таймера	18-0258-110			1			
	Кнопка	07-0783-220		3	5			
		07-0783-490		3	5		СК, СД1К	
		6500.00.0.015		3	5		СД1А	
		PL-OTB-10F-17W4		3				Используется с

п/п	Наименование	Обозначение		пичес моде		Дата применения	Назначение	Примечания
11/11	паименование	Ооозначение	02	03	04	дата применения	пазначение	Примечания
		PL-OTB-10F-17BR		3			СК, СД1К	таймером ОТ-2000-
		6500.00.0.016		3			СД1А	LED-SD-03MM4W
		6500.00.0.016-01		3			Допустимая замена СД1А	
6	<u>Подсветка</u>	537452.01 Vossloh- Schwabe E14 51250	1	1	1			
		PLO-0009-8065V	1	1	1		Допустимая замена	
7	<u>Воротник</u>	1500.00.0.166	5	5	5			
		1500.00.0.166-01	5	5	5		СК, СД1К	
		6500.00.0.006	5	5	5	До 01.04.2013	СД1А	
		1500.00.0.156	1			до 01.04.2013		Для таймера механического
		1500.00.0.156-01	1				СК, СД1К	
		6500.00.0.005	1				СД1А	Menann recker o
		1500.00.0.166	6	5	5			
		1500.00.0.166-01	6	5	5	C 01.04.2013	СК, СД1К	
		6500.00.0.006	6	5	5		СД1А	
8	<u>Ручка</u>	6300.03.0.000	6	5	5			
		6300.03.0.000-02	6	5	5		СК, СД1К	
		6300.03.0.000-04	6	5	5		СД1А	
		6300.03.0.000-05	6	5	5		Допустимая замена	

-/-	Harmananan	OFarmana		личес моде		Пото того сого	Hannana	Потоголого
п/п	Наименование	Обозначение	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
9	Панель	6500.01.0.000	1					
		6500.01.0.000-04		1				
		6500.01.000-08			1			
		6500.01.0.000-01	1					
		6500.01.0.000-05		1			СК	
		6500.01.0.000-09			1	П- 01 00 2012		
		6500.01.0.000-02	1			До 01.09.2013		
		6500.01.0.000-06		1			СД1А	
		6500.01.0.000-10			1			
		6500.01.0.000-03	1					
		6500.01.0.000-07		1			СД1К	
		6500.01.0.000-11			1			
		6500.03.0.000	1					
		6500.03.0.000-04		1				
		6500.03.000-08			1			
		6500.03.0.000-01	1					
		6500.03.0.000-05		1			СК	
		6500.03.0.000-09			1	C 01.09.2013		
		6500.03.0.000-02	1			C 01.09.2013		
		6500.03.0.000-06		1			СД1А	
		6500.03.0.000-10			1			
		6500.03.0.000-03	1					
		6500.03.0.000-07		1			СД1К	
		6500.03.0.000-11			1			

				личес		_		
п/п	Наименование	Обозначение		моде		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04			
10	<u>Противень</u>	6100.00.0.060	1	1	1			
11	<u>Жаровня</u>	ДА602.00.0.030	1	1	1			
12	Решетка духовки	6100.35.0.000	1	1	1			
		6100.38.0.000-01	1	1	1	c 01.08.2016		
13	<u>Стол</u>	1200.00.0.004-06		1	1		Sabaf	
		1200.00.0.004-18	1				Subui	
		1200.00.0.004-44		1	1		Gefest 5	
		1200.00.0.004-18	1				Gelest 3	
		1200.00.0.004-08		1	1		Sabaf СК, СД1К	
		1200.00.0.004-20	1				заваг ск, сдтк	
		1200.00.0.004-46		1	1		Gefest 5 СК, СД1К	
		1200.00.0.004-20	1				Остем ЭСК, СДТК	
		1200.00.0.004-40		1	1		Sabaf СД1А	
		1200.00.0.004-41	1				Sabai СДIА	
		1200.00.0.004-50		1	1		Gefest 5 СД1А	
		1200.00.0.004-41	1				бетем э сдта	
		1200.00.0.004-12		1	1		SOMIpress	
		1200.00.0.004-28	1				SOMIPIESS	
		1200.00.0.004-14		1	1		COMPANY CIC CILLIC	
		1200.00.0.004-30	1				SOMIpress СК, СД1К	
		1200.00.0.004-42		1	1		COMInness CIII A	
		1200.00.0.004-43	1				SOMIpress СД1А	
14	Решетка стола	VKKG6100.13.0.000	2	2	2			
		N6100.13.0.000	2	2	2		П	
		AT6100.13.0.000	2	2	2		Допустимая замена	
		VKKG6100.14.0.000	2	2	2			
		N6100.14.0.000	2	2	2	C 11.01.2016		
		AT6100.14.0.000	2	2	2		Допустимая замена	
		Z6100.14.0.000	2	2	2	C 01.02.2017		
		VKKG6100.11.0.000	2	2	2		SOMIpress	

,	TT.	05		личес		п		0300.00.000 113 1
п/п	Наименование	Обозначение	02	моде 03	ль 04	Дата применения	Назначение	Примечания
15	Кронштейн стола	6100.00.0.012	1	1	1			
		6100.00.0.012-01	1	1	1			
		6100.00.0.012-04	1	1	1			
		6100.00.0.012-05	1	1	1		СК, СД1К	
		6100.00.0.012-06	1	1	1		GT1.	
		6100.00.0.012-07	1	1	1		СД1А	
16	Кронштейн крышки	302 LI	1	1	1		Для металлической	
		303 RE	1	1	1		крышки	
		ВРЕИ.304261.032 (левый)	1	1	1		П	
		ВРЕИ.304261.031 (правый)	1	1	1		- Допустимая замена	
16a	<u>Вставка</u>	2040.00.0.144	2	2	2			
	Кронштейн крышки	1200.00.0.010	1	1	1		С	левый
	(стеклянной)	1200.00.0.010-01	1	1	1		C	правый
		1200.00.0.010-02	1	1	1		СК, СД1К, СД1А	левый
		1200.00.0.010-03	1	1	1		ск, сдік, сдіа	правый
17	<u>Крышка плиты</u>	1200.00.0.007	1	1	1			
	Крышка плиты стеклянная	1200.11.0.000-11	1	1	1		С	
		1200.11.0.000-12	1	1	1		СК	
		1200.11.0.000-14	1	1	1		СД1К	
		1200.11.0.000-13	1	1	1		СД1А	

_/_	II	05		пичес моде		П	11	П
п/п	Наименование	Обозначение	02	03	ль 04	Дата применения	Назначение	Примечания
18	Ящик выдвижной	6500.20.0.000-04	1	1	1			
		6500.20.0.000-01	1	1	1		СК	
		6500.20.0.000-03	1	1	1	До 08.01.2014	СД1К	
		6500.20.0.000-02	1	1	1		СД1А	
		6500.23.0.000-04	1	1	1			
		6500.23.0.000-01	1	1	1	C 00 01 2014	СК	
		6500.23.0.000-03	1	1	1	C 08.01.2014	СД1К	
		6500.23.0.000-02	1	1	1		СД1А	
19	<u>Дно духовки</u>	6100.00.0.004	1	1	1			
20	<u>Ножка</u>	300.00.0.087A	4	4	4			
21	Горелка духовки	6100.40.0.000	1	1	1			
22	<u>Подсветка</u>	536633.02 Vossloh –	1	1	1			
		Schwabe E14 51212	1	1	1			
		PLO-0106-42H	1	1	1			
		LF141 R129	1	1	1		<b></b>	
		X555-41H-AS	1	1	1		Допустимая замена	
		BC2048-39H	1	1	1	C 02.05.2017		
23	Привод вертела	49 TYJ-E-II	1	1	1			
		20 FMTS 10300	1	1	1		Допустимая замена	
24	Стенка боковая	6100.00.0.020	2	2	2			
		6100.00.0.020-01	2	2	2		СК, СД1К	
		6100.00.0.020-03	2	2	2		Допустимая замена СК, СД1К	
		6100.00.0.020-05	2	2	2		СД1А	
25	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000	2	2	2			

,	TT.	0.5		личес		T.	***	0300.00.000 113 1
п/п	Наименование	Обозначение	02	моде 03	ль 04	Дата применения	Назначение	Примечания
26	<u>Уголок</u>	6100.00.0.035	1	1	1			
		6100.00.0.35-02	1	1	1		СК, СД1К	
		6100.00.0.35-04	1	1	1	П. 00 01 2014	СД1А	
		6100.00.0.035-01	1	1	1	До 08.01.2014		
		6100.00.0.35-03	1	1	1		СК, СД1К	
		6100.00.0.35-05	1	1	1		СД1А	
		6100.00.0.033	1	1	1			
		6100.00.0.33-02	1	1	1		СК, СД1К	
		6100.00.0.33-04	1	1	1	C 08.01.2014	СД1А	
		6100.00.0.033-01	1	1	1	C 08.01.2014		
		6100.00.0.33-03	1	1	1		СК, СД1К	
		6100.00.0.33-05	1	1	1		СД1А	
27	<u>Блок шарнира</u>	6100.00.0.002	2	2	2			
		6100.00.0.002-01	1	1	1		Допустимая замена	левый
		6100.00.0.002-02	1	1	1		допустимая замена	правый
28	Газопровод горелки духовки	6100.46.0.000-01	1					
		6100.46.0.000-02		1	1			
29	Газопровод горелки жарочной	6100.47.0.000	1					
		6100.47.0.000-01		1	1			

- /-	Hamaayanayya	Обозначение		личес моде		Потто учени гомомуля	Hannavayyya	Паумомомуя
п/п	Наименование	Обозначение	02	03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
30	Вилка опрессованная 52-10-250-60227 IEC53 3x0,75- 1,7-1-04 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1	1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 52-10-250-60227 IEC53 3x0,75-1,7-1-04 RoHs TУ BY 200194876.006-2007		1	1	1	C 01.11.2013		
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х0,75-250-11-10-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		1	1	1			
	Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-04 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1	1	До 01.11.2013	Допустимая замена	
	Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-04 RoHs ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1	1	C 01.11.2013		
	Вилка опрессованная К5С-16- 250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-13-1 ТУ ВҮ 200211944.007-2006		1	1	1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная K5C-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-13-1RoHs TУ BY 200211944.007-2006		1	1	1	C 01.11.2013	СК, СД1К, СД1А	
	Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-3-05 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1	1	До 01.11.2013	Допустимая замена СК, СД1К, СД1А	

п/п	Наименование	Обозначение		личес моде		Потто учести гомомуля	Назначение	Пахилогому
11/11	паименование	Ооозначение	02	03	04	Дата применения	пазначение	Примечания
	Вилка опрессованная 57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,7-3-05 RoHs ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1	1	1	C 01.11.2013		
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х0,75-250-11-10-1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008		1	1	1			
31	Таймер механический	0032-07(18)-60	1					
		DTJ-0033060-25-07	1				Допустимая замена	
32	Колодка клеммная	SL200 07 0021 01	1	1	1			
		KADO 1/3 IMP R5 II O- TW Q00	1	1	1			
		KADO 2/3	1	1	1	До 03.02.2014	Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS	1	1	1	C 03.02.2014		
33	<u>Вертел</u>	3100.01.0.000-03	1	1	1			
		RO-03	1	1	1		Допустимая замена	
		BR-03	1	1	1		Допустимая замена	
		LE-03	1	1	1		Допустимая замена	
34	Упор крышки	1445-37.002	2	2	2			
		1445-37.002-01	2	2	2		СК, СД1К, СД1А	

Таблица Маркировка и обозначение сопла

			Номинальное давление газа										
п/п	Наименование	Рн=	=13мбар	Рн	=20мбар	Рн=30мбар							
		Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение						
35	Сопло (ТУП)	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04						
35	Сопло (Кран)	126	1200.00.0.053-20	110	1200.00.0.053-23	78	1200.00.0.053-15						
36	Сопло (Горелка гриль)	115	1200.00.0.053-06	0104	1200.00.0.053-25	75	1200.00.0.053-02						

Блок кнопок розжига	<u>Таймер электронный</u>	<u>Стол</u>	<b>Кронштейн стола</b>
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	6100.00.0.012-01 6100.00.0.012 <u>Начало раздела</u>
Решетка стола  Начало раздела	Кронштейн крышки 302 Li 302 RE  Начало раздела	Вставка  Начало раздела	Кронштейн крышки
<b>Уплотнение</b> Начало раздела	Горелка жарочная  Начало раздела	Крышка плиты  Начало раздела	Привод вертела  Начало раздела

<b>Воротник</b>	Стенка боковая	<u>Ручка</u>	<u>Ручка</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Вилка опрессованная	<u>Направляющие духовки</u>	<u>Противень</u>	<u>Уголок</u>
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
<u>Жаровня</u>	Решетка духовки	<u>Ящик выдвижной</u>	<u>Дно духовки</u>
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела



## Коллекторная группа 6100.25.0.000 62. Шляпка горелки полубыстрого действия 57. Смеситель горелки 65. Термопара полубыстрого действия 61. Шляпка горелки быстрого действия 63. Шляпка горелки 67. Термопара вспомогательной 58. Смеситель горелки вспомогательной 72. <u>Сопло</u> 54. Корпус горелки полубыстрого действия 60. Разрядник 66. Термопара 51. <u>Втулка</u> уплотнительная 55. Корпус горелки вспомогательной 52. Втулка резьбовая 56. Смеситель горелки быстрого действия 48. <u>Газопровод</u> горелки стола 72. <u>Сопло</u> 60. Разрядник 41. Термопара 64. Термопара 53. Корпус горелки 42. Термопара быстрого действия 0 46. Газопровод горелки стола 40. Коллекторная группа Фланец крана 68. <u>Адаптер</u> 50. <u>ТУП</u> 47. <u>Газопровод</u> 49. Блок розжига газа 45. <u>Газопровод</u> горелки стола горелки стола 44. <u>Кран</u>

43. <u>Кран</u>

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04			
40	Коллекторная группа	6100.25.1. 000-01	1					
		6100.25.1.000-02		1	1			
41	<u>Термопара</u>	T100/1370-600	1	1	1	До 15.07.2014		
		T100/1234-600	1	1	1	C 15.07.2014		
		7S17220100060	1	1	1	До 15.07.2014		
		7S12620100060	1	1	1	C 15.07.2014	Допустимая замена	
		676788400600	1	1	1		]	
42	<u>Термопара</u>	T100/1234-1050	1	1	1			
		676788401050	1	1	1		Потильной полить	
		7512620100110	1	1	1		Допустимая замена	
43	Кран с предохранительным	3300.27.0.000-27		3	3			1300 Па
	<u>устройством</u>	3300.27.0.000-26		3	3			2000 Па
		3300.27.0.000-25		3	3			3000 Па
	<u>Кран</u>	1445-39.000-07	3					1300 Па
		1445-39.000-06	3					2000 Па
		1445-39.000-03	3					3000 Па
44	Кран с предохранительным	3300.27.0.000-32		1	1			1300 Па
	<u>устройством</u>	3300.27.0.000-31		1	1			2000 Па
		3300.27.0.000-33		1	1			3000 Па
	<u>Кран</u>	1445-39.000-09	1					1300 Па
		1445-39.000-08	1					2000 Па
		1445-39.000-06	1					3000 Па
45	Газопровод горелки стола	6100.25.0.001-01		1	1			
		6100.25.0.001	1					
46	Газопровод горелки стола	6100.25.0.001-03		1	1			
		6100.25.0.001-04	1					

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделі		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04	, , ,		1
47	Газопровод горелки стола	6100.25.0.002-01		1	1			
		6100.25.0.002	2					
48	Газопровод горелки стола	6100.25.0.003		1	1			
49	Блок розжига газа	WAC-6A-HT	1	1	1	До 01.04.2014		
		WAC-T6	1	1	1	C 01.04.2014		
		BR-1-7	1	1	1		Потисти	
		LX-6	1	1	1		Допустимая замена	
50	<u>ТУП</u>	MTG-22300/845		1	1			
		MTG-22300/846	1					
51	Втулка уплотнительная	141207760000	4	4	4		SABAF	
		1200.00.0.032	4	4	4		GEFEST 5	
		600420001	4	4	4	До 03.06.2013	COMInnocc	
		PS20025-00-002	4	4	4	C 03.06.2013	SOMIpress	
52	Втулка резьбовая	548039900000	4	4	4		SABAF	
		1200.00.0.033	4	4	4		GEFEST 5	
		600410001	4	4	4	До 03.06.2013	SOMIpress	
		PS20024-00-002	4	4	4	C 03.06.2013	SOMIPIESS	
53	Корпус горелки быстрого	642004222145	1	1	1			2000 Па
	действия с соплом	642004210115	1	1	1		SABAF	1300 Па
		642004222092	1	1	1			3000 Па
	Корпус с соплом	600090005	1	1	1			2000 Па
		600090011	1	1	1	До 03.06.2013		1300 Па
		600090013	1	1	1		SOMIpress	3000 Па
		AS60009-00-005	1	1	1	0.02.06.2012	SOMIPIESS	2000 Па
		AS60009-00-011	1	1	1	С 03.06.2013 до 01.10.2015		1300 Па
		AS60009-00-013	1	1	1	до 01.10.2013		3000 Па
		AS60009-00-028		1	1			2000 Па
		AS60009-00-035		1	1	До 31.10.2018	SOMIPRESS	1300 Па
		AS60009-00-036		1	1			3000 Па
		AS60016-00-001		1	1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	2000 Па
		AS60016-00-008		1	1	C 01.11.2018	20MILVE22 III	1300 Па

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделі		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04			
		AS60016-00-005		1	1			3000 Па
	Корпус горелки повышенной мощности	1200.00.0.061	1	1	1		GEFEST 5	
54	Корпус горелки полубыстрого	642004111097	2	2	2			2000 Па
	действия с соплом	642004122110	2	2	2		SABAF	1300 Па
		642004122070	2	2	2	]		3000 Па
	Корпус горелки с соплом	600080007	2	2	2			2000 Па
		600080015	2	2	2	До 03.06.2013		1300 Па
		600080017	2	2	2		- SOMIPRESS	3000 Па
		AS60008-00-007	2	2	2		SOMIFRESS	2000 Па
		AS60008-00-015	2	2	2	C 03.06.2013		1300 Па
		AS60008-00-017	2	2	2			3000 Па
		AS60008-00-031		2	2			2000 Па
		AS60008-00-032		2	2	До 31.10.2018 до 01.10.2015	SOMIPRESS	1300 Па
		AS60008-00-033		2	2	до 01.10.2013		3000 Па
		AS60015-00-001		2	2			2000 Па
		AS60015-00-004		2	2	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	1300 Па
		AS60015-00-003		2	2			3000 Па
	Корпус горелки нормальной мощности	1200.00.0.041	2	2	2		GEFEST 5	
55	Корпус горелки	642004008072	1	1	1			2000 Па
	вспомогательной с соплом	642004022084	1	1	1		SABAF	1300 Па
		642004022053	1	1	1	]		3000 Па
	Корпус горелки с соплом	600070001	1	1	1			2000 Па
		600070009	1	1	1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	1300 Па
		600070011	1	1	1	]		3000 Па
		AS60007-00-001	1	1	1	C 03.06.2013		2000 Па

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04	, , ,		1
		AS60007-00-009	1	1	1			1300 Па
		AS60007-00-011	1	1	1			3000 Па
		AS60007-00-016		1	1			2000 Па
		AS60007-00-017		1	1	До 31.10.2018 до 01.10.2015	SOMIPRESS	1300 Па
		AS60007-00-018		1	1	до 01.10.2013		3000 Па
		AS60014-00-001		1	1			2000 Па
		AS60014-00-004		1	1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	1300 Па
		AS60014-00-003		1	1			3000 Па
	Корпус горелки малой мощности	1200.00.0.031	1	1	1		GEFEST 5	
56	Смеситель горелки быстрого	383086830000	1	1	1		SABAF	
	<u>действия</u>	600770002	1	1	1	До 03.06.2013		
		PS50052-00-004	1	1	1	С 03.06.2013 до 01.10.2015	SOMIPRESS	
				1	1	До 31.10.2018		
		PS50113-00-003		1	1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
	Смеситель горелки повышенной мощности	1200.00.0.063-01	1	1	1		GEFEST 5	
57	Смеситель горелки	383086730000	2	2	2		SABAF	
	полубыстрого действия	600760002	2	2	2	До 03.06.2013		
		PS50050-00-004	2	2	2	С 03.06.2013 до 01.10.2015	SOMIPRESS	
				2	2	До 31.10.2018		
		PS50111-00-003		2	2	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04			1
	Смеситель горелки нормальной мощности	1200.00.0.043-01	2	2	2		GEFEST 5	
58	Смеситель вспомогательной	383086630100	1	1	1		SABAF	
	горелки	600750002	1	1	1	До 03.06.2013		
		PS50048-00-004	1	1	1	С 03.06.2013 до 01.10.2015	SOMIPRESS	
				1	1	До 31.10.2018		
		PS50109-00-003		1	1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
	Смеситель горелки малой мощности	1200.00.0.036-01	1	1	1		GEFEST 5	
59	<u>Разрядник</u>	694081200560	2	2	2		SABAF	560 мм
		600110015	2	2	2	До 03.06.2013	SOMIPRESS	500 мм
	Срома поручита	PS20002-00-030	2	2	2	C 03.06.2013	SOMIFRESS	300 MM
	Свеча розжига	15.04.000-03	2	2	2		GEFEST 5	580 мм
60	<u>Разрядник</u>	694081200320	2	2	2		SABAF	320 мм
		600110007	2	2	2	До 03.06.2013	SOMIPRESS	250 мм
		PS20002-00-022	2	2	2	C 03.06.2013	SOMIFRESS	230 MM
	Свеча розжига	15.04.000-01	2	2	2		GEFEST 5	380 мм
61	Шляпка горелки быстрого	573080937000	1	1	1		SABAF	
	действия	600560001	1	1	1	До 03.06.2013		
		PS20037-00-005	1	1	1	С 03.06.2013 до 01.07.2016	SOMIPRESS	
				1	1	До 31.10.2018		
	Крышка горелки быстрого действия	PS20037-00-005		1	1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
	Крышка горелки	1200.00.0.066-02	1	1	1		GEFEST 5	
		1200.00.0.067-02	1	1	1		Допустимая замена	
		SAN1200.00.0.067-02	1	1	1		GEFEST 5	

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
			02	03	04			2- <u>1</u>
62	Шляпка горелки полубыстрого	573080837000	2	2	2		SABAF	
	<u>действия</u>	600570001	2	2	2	До 03.06.2013		
		PS20038-00-005	2	2	2	С 03.06.2013 до 01.07.2016	SOMIPRESS	
				2	2	До 31.10.2018		
	Крышка горелки полубыстрого действия	PS20038-00-005		2	2	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
	Крышка горелки	1200.00.0.066-01	2	2	2		GEFEST 5	
		1200.00.0.067-01	2	2	2		Допустимая замена	
		SAN 1200.00.0.067-01	2	2	2		GEFEST 5	
63	Шляпка вспомогательной	573080737000	1	1	1		SABAF	
	<u>горелки</u>	600580001	1	1	1	До 03.06.2013		
		PS20039-00-005	1	1	1	С 03.06.2013 до 01.07.2016	SOMIPRESS	
				1	1	До 31.10.2018		
	Крышка вспомогательной горелки	PS20039-00-005		1	1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
	Крышка горелки	1200.00.0.066	1	1	1		GEFEST 5	
		1200.00.0.067	1	1	1		Допустимая замена	
		SAN 1200.00.0.067	1	1	1		GEFEST 5	
64	<u>Термопара</u>	676027100250		1	1	До 01.07.2016		250 мм
		676089600250		1		C 01.07.2016	SABAF	250 x04
		1350/2569K-250			1	C 01.07.2010		250 мм
		1250/193K-250		1			Допустимая замена SABAF	250 мм
		ФБИШ.405229.001-08			1	C 01 07 2016		
		ФБИШ.405229.001-12			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.001-08			1	C 01.07.2016		

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
11/11	Панменование	O O O SITU TOTIFIC	02	03	04	дата применения	Trasma forme	приме шим
		ВЯЖА.405229.001-12			1			
		ВЯЖА.405229.002-08			1	1		
		ВЯЖА.405229.002-12			1	1		
		T100/1262C-310		1	1	до 01.07.2016		
		1330/1257C-310		1		П 21 10 2010	SOMIpress	
		1330/1967C-310			1	До 31.10.2018		
		1350/3015K-310		1		C 01 11 2010	GOMBBEGG HI	
		ФБИШ.405229.001-22			1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		ФБИШ.405229.001-16			1			
		ВЯЖА.405229.001-16			1	До 31.10.2018	Допустимая замена SOMIpress	
		ВЯЖА.405229.002-16			1		BOWIFICSS	
		ВЯЖА.405229.001-22			1	C 01.11.2018	Допустимая замена	
		ВЯЖА.405229.002-22			1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		1445-30.020-21		1	1			320 мм
		ГЛИУ.402.00.00		1		C 01.07.2016	GEFEST 5	
		1330/2927C-320			1	C 01.07.2010		
		1250/2925C-320		1		C 01.02.2017		
		1350/2925C-320		1		C 01.02.2017		
		ФБИШ.405229.001			1	C 01.07.2016		
		ФБИШ.405229.001-04			1	C 01.07.2010	Допустимая замена GEFEST 5	
		ВЯЖА.405229.001			1		— GEPEST 3	
		ВЯЖА.405229.001-04			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002			1	C 01.07.2010		
		ВЯЖА.405229.002-04			1			
65	<u>Термопара</u>	676027100300		1	1	До 01.07.2016	SABAF	300 мм

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
11/11			02	03	04	дага применения	1143144 1311113	
		676089600320		1		C 01 07 2016		
		1350/2569K-300			1	C 01.07.2016		
		1250/193K-320		1				
		ФБИШ.405229.001-11			1	C 01 07 2016		
		ФБИШ.405229.001-15			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.001-11			1		Допустимая замена SABAF	
		ВЯЖА.405229.001-15			1	C 01 07 2016	Shibhi	
		ВЯЖА.405229.002-11			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002-15			1	]		
		T100/1262C-310		1	1	до 01.07.2016		
		1330/1257C-310		1		П. 21 10 2019	SOMIpress	
		1330/1967C-311			1	До 31.10.2018		
		1350/3015K-310		1		C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		ФБИШ.405229.001-25			1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		ФБИШ.405229.001-19			1		_	
		ВЯЖА.405229.001-19			1	До 31.10.2018	Допустимая замена SOMIpress	
		ВЯЖА.405229.002-19			1		Sompress	
		ВЯЖА.405229.001-25			1	C 01.11.2018	Допустимая замена	
		ВЯЖА.405229.002-25			1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		1445-30.020-21		1	1	до 01.07.2016		320 мм
		ГЛИУ.402.00.00		1		C 01.07.2016	GEFEST 5	
		1330/2927C-32 <b>1</b>			1	C 01.07.2016	Допустимая замена	
		1250/2925C-320		1		C 01.02.2017		
		1350/2925C-320		1		C 01.02.2017		
		ФБИШ.405229.001-03			1	C 01.07.2016	Gefest 5	
		ФБИШ.405229.001-07			1	C 01.07.2010		

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
12/12	2200.0000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	02	03	04		1100100 1011110	119111110 101111111
		ВЯЖА.405229.001-03			1			
		ВЯЖА.405229.001-07			1	C 01 07 2016		
		ВЯЖА.405229.002-03			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002-07			1			
66	Термопара	676027100450		1	1	До 01.07.2016		450 мм
		676089600450		1		C 01 07 2016	SABAF	450
		1 <mark>3</mark> 50/2569K-450			1	C 01.07.2016		450 мм
		1250/193K-450		1				
		ФБИШ.405229.001-09			1	C 01 07 2016	]	
		ФБИШ.405229.001-13			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.001-09			1		Допустимая замена SABAF	
		ВЯЖА.405229.001-13			1	C 01 07 2016	STIDTH	
		ВЯЖА.405229.002-09			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002-13			1	1		
		T100/1262C-400		1	1	до 01.07.2016		
		1330/1257C-400		1		П. 21 10 2010	SOMIpress	
		1330/1967C-400			1	До 31.10.2018		
		1350/3015K-460		1		C 01 11 2010	COMIDDECC III	
		ФБИШ.405229.001-23			1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		ФБИШ.405229.001-17			1			
		ВЯЖА.405229.001-17			1	До 31.10.2018	Допустимая замена SOMIpress	
		ВЯЖА.405229.002-17			1	]	Sompless	
		ВЯЖА.405229.001-23			1	C 01 11 2019	Допустимая замена SOMIPRESS III	
		ВЯЖА.405229.002-23			1	C 01.11.2018		
		1445-30.020-17		1	1	до 01.07.2016	GEFEST 5	450 мм
		ГЛИУ.402.00.00-01		1		C 01.07.2016	GELESI )	

п/п	Наименование	Обозначение		ичеств моделн		Дата применения	Назначение	Примечания
11/11		5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	02	03	04	Auto inprinsional	1100100 101110	12p 10
		1330/2927C-450			1			
		1250/2925C-450		1		C 01.02.2017		
		1 <mark>3</mark> 50/2925C-450		1		C 01.02.2017		
		ФБИШ.405229.001-01			1	C 01 07 2016		
		ФБИШ.405229.001-05			1	C 01.07.2016	Допустимая замена	
		ВЯЖА.405229.001-01			1		Gefest 5	
		ВЯЖА.405229.001-05			1	C 01 07 2016		
		ВЯЖА.405229.002-01			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002-05			1	1		
67	<u>Термопара</u>	676027100500		1	1	До 01.07.2016		500 мм
		676089600500		1		C 01 07 2016	SABAF	500 мм
		1350/2569K-500			1	C 01.07.2016		300 MM
		1250/193K-500		1		C 01.07.2016		500 мм
		ФБИШ.405229.001-10			1	C 01.07.2016		
		ФБИШ.405229.001-14			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.001-10			1		Допустимая замена SABAF	
		ВЯЖА.405229.001-14			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002-10			1	C 01.07.2010		
		ВЯЖА.405229.002-14			1			
		T100/1262C-500		1	1	до 01.07.2016		
		1330/1257C-500		1		До 31.10.2018	SOMIpress	
		1330/1967C-500			1	до 31.10.2018	SOMIPRESS III	
		1350/3015K-500		1		C 01.11.2018		
		ФБИШ.405229.001-24			1	C 01.11.2018		
		ФБИШ.405229.001-18			1	До 31.10.2018	Допустимая замена	

,	11	05		ичеств		п	11	П
п/п	Наименование	Обозначение	02	моделн 03	04	Дата применения	Назначение	Примечания
		ВЯЖА.405229.001-18			1		SOMIpress	
		ВЯЖА.405229.002-18			1			
		ВЯЖА.405229.001-24			1	G 01 11 2010	Допустимая замена	
		ВЯЖА.405229.002-24			1	C 01.11.2018	SOMIPRESS III	
		1445-30.020-18		1	1	до 01.07.2016		550 мм
		ГЛИУ.402.00.00-02		1		C 01.07.2016	GEFEST 5	
		1330/2927C-550			1	C 01.07.2016		
		1 <mark>25</mark> 0/2925C-550		1		C 01.02.2017		
		1350/2925C-550		1		C 01.02.2017		
		ФБИШ.405229.001-02			1	C 01.07.2016		
		ФБИШ.405229.001-06			1	C 01.07.2010	Допустимая замена Gefest 5	
		ВЯЖА.405229.001-02			1		Colost 5	
		ВЯЖА.405229.001-06			1	C 01.07.2016		
		ВЯЖА.405229.002-02			1	C 01.07.2010		
		ВЯЖА.405229.002-06			1			
68	Адаптер	T900/3			5			

Таблица Маркировка и обозначение сопла


					Номинально	ое давление газа			
п/п	Наименование	Производитель	Рн=	=13мбар	Рн=	=20мбар	Рн=30мбар		
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	
		SABAF	145	151022200145	115	151021000115		151022200092	
		SOMIPRESS	143	600100058	123	60010061	92	600100069	
68	Сопло (Горелка быстрого действия)	SOMIPRESS III	147A	PS20001-00-187	123	PS20001-00-059		PS20001-00-067	
	,	Gefest 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23	
		Gefest 4	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04	
		SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070	
	Сопло (Горелка	SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070	
69	полубыстрого	SOMIPRESS III	113	PS20001-00-185	092	PS20001-00-101	073	PS20001-00-057	
	действия)	Gefest 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02	
		Gefest 4	115	1200.00.0.053-06	104	1200.00.0.053-19	75	1200.00.0.053-02	
		SABAF	84	151022200084	072	151020800072		151022200053	
	Сопло	SOMIPRESS	085	600100068	72	600100010	53	600100067	
70	(Вспомогательная	SOMIPRESS III	063	PS20001-00-066	12	PS20001-00-008		PS20001-00-065	
	Горелка)	Gefest 5	87	1200.00.0.054-11	77	1200.00.0.054-25	55	1200.00.0.054-26	
		Gefest 4	69	1200.00.0.053-12	61	1200.00.0.053-18	46	1200.00.0.053-10	

## Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР) для кранов и ТУПов


			Номи	нальное давление	газа		
п/п	Наименование	Производитель	Рн=13мбар	Рн=20мбар	Рн=30мбар	Примечание	
			Маркировка	Маркировка	Маркировка		
		SOMIPRESS					
	T.	SOMIPRESS III					
71	Горелка быстрого действия	SABAF	65 (40)	56 (40)	44 (40)		
	оыстрого денетыни	GEFEST 5					
		GEFEST 4					
		SOMIPRESS				1	
	Горелка полубыстрого действия	SOMIPRESS III			33 (29)		
72		SABAF	49 (29)	44 (29)		В «Скобках» даны	
		GEFEST 5				значения для	
		GEFEST 4				регулируемых ВМР	
		SOMIPRESS					
	To the state of th	SOMIPRESS III	40 (20)	44 (20)	22 (20)		
73	Вспомогательная горелка	SABAF	49 (29)	44 (29)	33 (29)		
	Торелка	GEFEST 5					
		GEFEST 4	41 (22)	40 (22)	26 (22)		
75	Основная горелка	ТУП	(41)				
13	духовки	Кран с ПУ		(40)			

Кран с предохранительным	Tonscorons	Газопровод горелки стола	Газопровод горелки стола
<u> устройством</u>	<u>Термопары</u>	т азопровод горелки стола	тазигровод горелки стола
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Газопровод горелки стола	Газопровод горелки стола	Блок розжига газа	<u>ТУП</u>
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
Втулка уплотнительная	Втулка резьбовая	Корпус горелки быстрого действия	Корпус горелки полубыстрого действия
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела

			6300.00.000 ПЗЧ
<u>Корпус горелки</u>	Смеситель горелки быстрого	Смеситель горелки	Смеситель горелки
вспомогательной	<u>действия</u>	<u>полубыстрого</u>	<u>вспомогательной</u>
		<u>действия</u>	
			91
П			Начало раздела
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	пачало раздела
	-		
Шляпки горелок	<u>Разрядники</u>	<u>Термопара</u>	<u>Кран</u>
	FI.		
			Начало раздела
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	
<u>Адаптер</u>			
Начало раздела			



# **Дверца духовки 6100.16.0.000**



 $6300.00.0.000\ \Pi 3 \Psi$ 

п/п	Наименование	Обозначение		пичес моде		Дата применения	Назначение	Примечания
	Tiumwenobume	O o o o sina i o i inic	02	03	04	дата применения	Trasha tenne	приме шили
70	Дверца духовки	6500.18.0.000-06	1	1	1	До 01.01.2019		
		6100.16.0.000-36	1	1	1	C 01.01.2019		
		6500.18.0.000-01	1	1	1	До 01.01.2019	СК (0003)	
	6100.16.0.000-31		1	1	1	C 01.01.2019	0003	
		6500.19.0.000-01	1	1	1	До 01.01.2013		
		ДА602.17.0.000-09	1	1	1	С 01.01.2013 До 01.01.2019	СД1А (0046), 0015	
		6500.18.0.000-11	1	-	-	С 01.10.2015 До 01.01.2019	0015, 0046	
		6500.19.0.000-03	-	1	1	С 01.10.2015 До 01.01.2019	0046	
		6100.16.0.000-41	1	-	-	C 01.01.2019	0046, 0015	
		6100.16.0.000-45	-	1	1	C 01.01.2019	0046	
		6500.18.0.000-03	1	1	1	До 01.01.2019	СД1К (0047)	
		6100.16.0.000-33	1	1	1	C 01.01.2019	0047, 0016	
		6500.18.0.000-09	1	-	-	До 01.01.2019	0040	
		6100.16.0.000-39	1	-	-	C 01.01.2019	0040	
		6500.18.0.000-10	1	1	1	До 01.01.2019	0066	
		6100.16.0.000-40	1	1	1	C 01.01.2019	0000	
71	<u>Дно дверцы</u>	1200.18.0.001-01	1	1	1	До 01.01.2019		
		6100.19.0.001-01	1	1	1	до 01.01.2019	Допустимая замена	
		ДА602.18.0.002-01	1	1	1	C 01.01.2019		
72	<u>Ручка</u>	1500.00.0.001	1	1	1			
		1500.00.0.001-02	1	1	1		СК, СД1К	
		YG-OH-02	1	1	1	До 01.01.2013		
		YG-OH-04	1	-	-	С 01.01.2013 до 01.10.2015	СД1А (0046),	
			-	1	1	C 01.01.2013		

 $6300.00.0.000\ \Pi 3 \Psi$ 

п/п		0.5		пичес				_
	Наименование	Обозначение	на 02	моде 03	ль 04	Дата применения	Назначение	Примечания
73	Стекло панорамное	6500.18.1.000	1	1	1	До 01.01.2019		
		6100.16.2.000	1	1	1	C 01.01.2019		
		6500.18.1.000-01	1	1	1	До 01.01.2019	CIC (0002)	
		6100.16.2.000-01	1	1	1	C 01.01.2019	CK (0003)	
		6500.19.1.000-01	1	1	1	До 01.01.2013		
		6500.19.1.000-03	1	1	1	С 01.01.2013 До 01.10.2015	СД1А (0046)	
			-	1	1	C 01.01.2013 До 01.12.2018		
		6500.18.1.000-02	1	1	1	C 01.10.2015 До 01.01.2019	0046, 0015	
		6100.16.2.000-02	1	-	1	C 01.01.2019	,	
		6100.16.2.000-27	-	1	1	C 01.12.2018	0046	
		6500.18.1.000-03	1	1	1	До 01.01.2019	СД1К (0047), 0016	
		6100.16.2.000-03	1	1	1	C 01.01.2019	СДТК (0047), 0010	
74	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1	1	1	До 01.01.2019		
		6100.19.0.003-01	1	1	1	C 01.01.2019		
75	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000-01	2	2	2			
		ИСГК.АГ.00.00.000-01	2	2	2			
	Шарнир радиальный	C010300394	2	2	2		Допустимая замена	
		40-28-1-65	2	2	2			
76	Упор шарнира	3200.15.0.012	4	4	4			
77	<u>Прижим</u>	5100.18.0.007	2	2	2	C 01.01.2019		


Дно дверцы	Ручка	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Шарнир дверцы духовки  ———————————————————————————————————	Упор шарнира  Начало раздела		

п/п	Наименование	Обозначение		пичес		Дата применения	Назначение	Примечания		
11/11	Паимспованис	Ооозначение	02	03	04	дата применения	Пазначение	Примечания		
80	Переключатель кнопочный									
	Кнопка	113002	2	1	1					
	Корпус	113614	2	1	1			]		
	Контактное устройство	H1012	1	1	1		Для подсветки	Используется комплектно		
		H2009	1				Для электророзжига	ROMINICKTHO		
	Гайка	111983	2	1	1					
	Кнопка	113378	2	1	1					
	Корпус	113521	2	1	1			Используется		
	Контактное устройство	H1012	1	1	1		Для подсветки	комплектно для		
		H2009	1				Для электророзжига	СК, СД1К		
	Гайка	111983	2	1	1			1		
	Кнопка	122947	2	1	1					
	Корпус	123107	2	1	1			Используется		
	Контактное устройство	H1012	1	1	1		Для подсветки	комплектно для		
		H2009	1				Для электророзжига	СД1А		
	Гайка	111983	2	1	1			1		
	Переключатель кнопочный	ПКн525.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1		П	П		
		ПКн526.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1				Для подсветки	Допустимая замена		
		ПКн525.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1		Пия опоменен опому	Допустимая замена		
		ПКн526.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1				Для электророзжига	Ск, сдік		

п/п	Наименование	Обозначение		личес моде		Дата применения	Назначение	Примечания	
11/11	Паимснованис	Ооозначение	02	03	04	дата применения	Пазначение	приме шил	
	Клавиша	DYT3KX0018	2	1	1				
	Корпус с резьбой	DYSTXX0031	2	1	1				
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1	1	1		Для подсветки	Допустимая замена	
		DY16KM10E000	1				Для электророзжига	Используется комплектно	
	Гайка	00150755	2	1	1	До 01.09.2014			
		00150758	2	1	1	C 01.09.2014			
	Клавиша	DYT3K40000	2	1	1				
	Корпус с резьбой	DYSTX40030	2	1	1			Допустимая замена Используется	
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1	1	1		Для подсветки		
		DY16KM10E000	1				Для электророзжига	комплектно для	
	Гайка	00150755	2	1	1	До 01.09.2014		СК, СД1К	
		00150758	2	1	1	C 01.09.2014			
	Клавиша	DYT9KX0026	2	1	1				
	Корпус с резьбой	DYSTXX0032	2	1	1			П	
	Контактное устройство	DY16KS10E000	1	1	1		Для подсветки	- Допустимая замена Используется	
		DY16KM10E000	1				Для электророзжига	комплектно для	
	Гайка	00150755	2	1	1	До 01.09.2014		СД1А	
		00150758	2	1	1	C 01.09.2014		1	

Переключатель кнопочный	<u>Кнопка</u>	<u>Корпус</u>	<b>Контактное устройство</b>	<u>Гайка</u>
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела

150. <u>Стенка боковая в сборе</u> 6100.66.0.000\* - левая 100. Стенка боковая в сборе 6100.67.0.000\* - правая (зеркальное отражение)



<sup>\* -</sup> исполнение и состав исполнения смотри по таблице

_/_	Ш	05	Кол	пичес	ство н	а мод	ель	Дата		П
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	применения	Назначение	Примечания
100	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000	1	1	1	1	1		Для осн. и модиф. 0002, 0040	Белая (роликовая)
101	Стенка боковая	6100.00.0.020	1	1	1	1	1			
102	Уголок	6100.00.0.033-01	1	1	1	1	1			
103	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Потильный	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
104	Полоз	6100.22.0.000-01	1	1	1	1	1			
105	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000-01	1	1	1	1	1		Для модификаций 0003, 0047	Коричневая (роликовая)
106	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	1	1	1	1	1			
107	Уголок	6100.00.0.033-03	1	1	1	1	1			
108	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014		
109	Полоз	6100.22.0.000-01	1	1	1	1	1			
110	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000-03	1	1	1	1	1		Допустимая замена для 6100.67.0.000-01	Коричневая (роликовая)
111	Стенка боковая	6100.00.0.020-03	1	1	1	1	1			
112	Уголок	6100.00.0.033-03	1	1	1	1	1			
113	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Понуютуную ромочю	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
114	Полоз	6100.22.0.000-01	1	1	1	1	1			

6300.00.0.000  $\Pi 3 \Psi$ 

-/-	Hamaaaaa	05	Кол	іичес	тво н	а мод	ель	Дата		Патта саттата
п/п	Наименование	Обозначение	00	01	02	03	04	применения	Назначение	Примечания
125	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000-05	1	1	1	1	1		Для модификаций 0015, 0046	Черная (роликовая)
	Стенка боковая	6100.00.0.020-05	1	1	1	1	1			
	Уголок	6100.00.0.033-05	1	1	1	1	1			
	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 00 01 2014	П	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
	Полоз	6100.22.0.000-01	1	1	1	1	1			
130	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.67.0.000-06	1	1	1	1	1		Для модификации 0066	Серая (роликовая)
	Стенка боковая	6100.00.0.020-06	1	1	1	1	1			
	Уголок	6100.00.0.033-09	1	1	1	1	1			
	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 00 01 2014	П	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
	Полоз	6100.22.0.000-01	1	1	1	1	1			

6300.00.0.000  $\Pi 3 \Psi$ 

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	пичес	тво н	а мод	ель	Дата применения	Назначение	Примечания
11/11			00	01	02	03	04			
150	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000	1	1	1	1	1		Для осн. и модиф. 0002, 0040	Белая (роликовая)
151	Стенка боковая	6100.00.0.020	1	1	1	1	1			
152	<u>Уголок</u>	6100.00.0.033	1	1	1	1	1			
153	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	П	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
154	<u>Полоз</u>	6100.22.0.000	1	1	1	1	1			
155	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000-01	1	1	1	1	1		Для модификаций 0003, 0047	Коричневая (роликовая)
	Стенка боковая	6100.00.0.020-01	1	1	1	1	1			
	Уголок	6100.00.0.033-02	1	1	1	1	1			
	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	п	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
	Полоз	6100.22.0.000	1	1	1	1	1			
160	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000-03	1	1	1	1	1		Допустимая замена для 6100.66.0.000-01	Коричневая (роликовая)
	Стенка боковая	6100.00.0.020-03	1	1	1	1	1			
	Уголок	6100.00.0.033-02	1	1	1	1	1			
	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1 1	С 08.01.2014 Допус	Допустимая замена		
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	допустимая замена	
	Полоз	6100.22.0.000	1	1	1	1	1			

6300.00.0.000  $\Pi 3 \Psi$ 

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	тичес	тво н	а мод	ель	Дата применения	Назначение	Примечания
			00	01	02	03	04			
175	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000-05	1	1	1	1	1		Для модификаций 0015, 0046	Черная (роликовая)
	Стенка боковая	6100.00.0.020-05	1	1	1	1	1			
	Уголок	6100.00.0.033-04	1	1	1	1	1			
	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 00 01 2014	П	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
	Полоз	6100.22.0.000	1	1	1	1	1			
180	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.66.0.000-06	1	1	1	1	1		Для модификации 0066	Серая (роликовая)
	Стенка боковая	6100.00.0.020-06	1	1	1	1	1			
	Уголок	6100.00.0.033-08	1	1	1	1	1			
	Блок шарнира	6100.00.0.002	1	1	1	1	1			
		6100.00.0.002-01	1	1	1	1	1	C 08.01.2014	Допустимая замена	
		6100.00.0.002-02	1	1	1	1	1			
	Полоз	6100.22.0.000	1	1	1	1	1			