УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ БЫТОВОЙ модели 5500

5500.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газовой бытовой мод. 5500 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник ОСО

В.Н. Федоренко

главный конструктор С. А. Шапедько


Соответствие вариантов обозначений модификаций плит, выпущенных до 05.01.2015~ г. и после 05.01.2015~ г.

K	0001	Плита коричневая
	0009	Плита без таймера механического и вертела
	0013	Плита без таймера механического и вертела, черная,"Nord"
ДЗ	0042	Плита белая, "Nord"
A	0043	Плита черная, "мрамор"
Д1А	0044	Плита черная, "Nord"
Д1К	0045	Плита коричневая, "Nord"
	0051	Плита без таймера механического и вертела, серая, "мрамор"
	0068	Плита серая, "мрамор"
	0069	Плита черная, накладки из нержавеющей стали
	0113	Плита с ручками "Стандарт"
	0114	Плита с ручками "Стандарт", коричневая, "мрамор"
	0115	Плита с ручками "Стандарт", черная, "Nord"

Примечания:

- 1. Графа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций
- 2. При выборе детали для модификаций плит, неуказанных в графе "Назначение", применять идущую на основное исполнение плиты
- 3. Для просмотра рисунка детали удерживайте Ctrl и нажмите левую клавишу мыши
- 4. Инструкция по замене 5500.00.0.000 И

Плита газовая бытовая 5500



/	TT	05	Кол	ичес	тво н	а мод	дель	Дата		.0.000 113
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
1	Горелка жарочная	5100.22.0.000-04			1	1	1			
		1100.23.0.000-04			1	1	1	до 15.07.2014		
2	Ящик выдвижной	5300.20.0.000-08			1	1	1	до 01.10.2015		
		5300.20.0.000-05			1	1	1	c 01.10.2015		
		5300.20.0.000-09			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0001	
		5300.20.0.000-06			1	1	1		Для модификации 0001	
		5300.20.0.000-03			1				Для модификации 0013	
		5300.20.0.000			1	1	1		Для модификации 0042	
		5300.20.0.000-14			1	1	1		Для модификации 0043	
		5300.20.0.000-03			1	1	1		Для модификации 0044	
		5300.20.0.000-11			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0044	
		5300.20.0.000-10			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0048	
		5300.20.0.000-13			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0045	
		5300.20.0.000-12			1	1	1		Для модификации 0045	
		5300.20.0.000-17			1	-	-		Для модификации 0069	
3	Дымоход	5100.50.0.000			1	1	1			
4	Ручка	6300.03.0.000			6	5	5	до 03.05.2016		
		6300.03.0.000-02			6	5	5	1	Для модификации 0001, 0045	
		6300.03.0.000-01			6	5	5	1	Для модификации 0044, 0048	
		AN37NN12H07S13W			6	5	5	C 03.05.2016		
		AN37NN12H07S13B			6	5	5	до 05.07.2017	Для модификации 0001, 0045	
		AN37NN12H07S13			5	-	-	1	Для модификации 0013	
					6	5	5	1	Для модификации 0043, 0044	
		6300.04.0.000-03			6	5	5	C 05.07.2017		
		6300.04.0.000-05			6	5	5	1	Для модификации 0001, 0045	
		6300.04.0.000-03			5	-	-		Для модификации 0009	
		6300.04.0.000-04			5	-	-		Для 0013, 0043, 0051	
					6	5	5		Для модиф. 0044, 0068	
		6300.03.0.000			6	-	-		Для модификации 0113	
		6300.03.0.000-02			6	-	-		Для модификации 0114	
		6300.03.0.000-01			6	-	-		Для модификации 0115	
		AN37NN12H07S13			6	-	-		Для модификации 0069	

/	II	05	Кол	ичес	тво н	а мод	дель	Дата		J.U.UUU 11
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
5	Зажим	1457-06.002A			6	5	5		Для ручки	
6	Горелка духовки	6100.40.0.000			1	1	1			
7	Газопровод горелки духовки	6100.46.0.000-01			1	-	-		до 17.11.2016	
		6100.46.0.000-02			-	1	1			
		6100.46.0.000-04			1	-	-	c 17.11.2016		
		6100.46.0.000-05			-	1	1			
8	Газопровод горелки жарочной	6100.47.0.000			1	-	-			
		6100.47.0.000-01			-	1	1			
9	<u>Уплотнение</u>	ДА602.08.0.000			1	1	1			
10	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000			2	2	2			
11	Пружина	1100.00.0.173A			6	5	5	до 01.10.2015		
		1100.00.0.173A-01			6	5	5	c 01.10.2015		
		1100.00.0.173A-01			5	-	-		Для модификации 0009	
12	Зажим разрядника	1100.10.0.014			1	1	1	до 28.03.2017		
		1100.10.0.014-01			1	1	1		Допустимая замена	
		6100.26.0.014			1	1	1	c 28.03.2017		
13	Корпус газопровода	1200.00.0.214			1	1	1			
		1200.00.0.214-01			1	1	1		Допустимая замена	
14	Упор крышки	1445-37.002			2	2	2			
		1445-37.002-01			2	2	2		0001,0013,0043,0044,0045	
17	Стол	5500.06.0.000			1	-	-		Sabaf и Gefest 5	
		5500.06.0.000-05			-	1	1		Sabaf	
		5500.06.0.000-01			1	-	-		Sabaf для модификации 0001	
		5500.06.0.000-06			-	1	1		Sabaf для модификации 0001	
		5500.06.0.000-03			1	-	_		Sabaf, Gefest 5 для 0013	
		5500.06.0.000-02			1	-	_		Sabaf, Gefest 5 для 0042	
		5500.06.0.000-07			-	1	1		Sabaf для модификации 0042	2
		5500.06.0.000-04			1	_	_		Sabaf, Gefest 5 для 0043	
		5500.06.0.000-09			-	1	1		Sabaf для модификации 0043	
		5500.06.0.000-03			1	_	_		Sabaf, Gefest 5 для 0044	
		5500.06.0.000-08			_	1	1		Sabaf для модиф. 0044	
		5500.06.0.000-25			1	-	_		Sabaf , Gefest 5 для 0045	
		5500.06.0.000-26			_	1	1		Sabaf для модиф. 0045	


п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	PISM.
		5500.06.0.000-10			1	-	-		Somipress	
		5500.06.0.000-15			-	1	1		Somipress	
		5500.06.0.000-11			1	-	-		Somipress для модиф. 0001	
		5500.06.0.000-16			-	1	1		Somipress для модиф. 0001	
		5500.06.0.000-12			1	-	-		Somipress для модиф. 0042	
		5500.06.0.000-17			-	1	1		Somipress для модиф. 0042	
		5500.06.0.000-13			1	-	-		Somipress для 0013, 0044	
		5500.06.0.000-18			-	1	1		Somipress для модиф. 0044	
		5500.06.0.000-14			1	-	-		Somipress для модиф. 0043	
		5500.06.0.000-19			-	1	1		Somipress для модиф. 0043	
		5500.06.0.000-27			1	-	-		Somipress для модиф. 0045	
		5500.06.0.000-28			-	1	1		Somipress для модиф. 0045	
		5500.06.0.000-20			-	1	1		Gefest 5	
		5500.06.0.000-21			-	1	1		Gefest 5 для модиф. 0001	
		5500.06.0.000-22			-	1	1		Gefest 5 для модиф. 0042	
		5500.06.0.000-23			-	1	1		Gefest 5 для модиф. 0044	
		5500.06.0.000-24			-	1	1		Gefest 5 для модиф. 0043	
		5500.06.0.000-29			-	1	1		Gefest 5 для модиф. 0045	
		5500.06.0.000-70			1	-	-		Sabaf и Gefest 5	
19	Кожух задний	5100.00.0.005			1	1	1			
20	Планка несущая	5100.00.0.010			1	1	1			
21	Планка опорная	5500.00.0.001			2	2	2	До 07.06.2017		
	•	5500.00.0.001			2	2	2	C 07.06.2017		
				I	1	1				

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	YI3MI.
25	Панель	5300.01.0.000-15			1	-	-			
		5300.01.0.000-19			-	1	-			
		5300.01.0.000-23			-	-	1			
		5300.01.0.000-16			1	-	-		Для модификации 0001	
		5300.01.0.000-20			-	1	-			
		5300.01.0.000-24			-	-	1			
		5300.01.0.000-33			1	-	-		Для модификации 0009	
		5300.01.0.000-34			1	-	-		Для модификации 0013	
		5300.01.0.000-02			1	-	-		Для модификации 0042	
		5300.01.0.000-07			-	1	-			
		5300.01.0.000-12			_	_	1			
		5300.01.0.000-03			1	-	-		Для модификации 0044	
		5300.01.0.000-22			-	1	-			
		5300.01.0.000-26			-	-	1			
		5300.01.0.000-27			1	-	-		Для модификации 0045	
		5300.01.0.000-28			-	1	-			
		5300.01.0.000-29			-	-	1			
		5300.01.0.000-30			1	-	-		Для модификации 0045	
		5300.01.0.000-31			-	1	-		до 01.10.2015	
		5300.01.0.000-32			-	-	1			
		5500.01.0.000			1	-	-		Для модификации 0069	
26	Стяжка нижняя	5100.00.0.026			2	2	2			
		5100.00.0.026-03			2	2	2		Допустимая замена	
		5100.00.0.026-05			1	1	1		Допустимая замена,	
		5100.00.0.026-06			1	1	1		устанавливать сзади плиты	
		5100.00.0.026-01			2	2	2		Для модификации 0001, 0013, 0043, 0044, 0045, 0069	
		5100.00.0.026-04			2	2	2		Допустимая замена для модификации 0001, 0013, 0043, 0044, 0045, 0069	
		5100.00.0.026-05			1	1	1		Доп. замена для модиф. 0001,	
		5100.00.0.026-06			1	1	1		0013, 0043, 0044, 0045, 0069 устанавливать сзади плиты	

 /	Поличанования	Обозначение	Кол	ичес	тво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	ИЗМ.
27	Стяжка верхняя	5100.00.0.030			1	1	1			
28	Воротник	1500.00.0.166			6	5	5	до 01.10.2015		
		1500.00.0.166-01			6	5	5		Для модификации 0001, 0045	
		1500.00.0.166-02			6	5	5		Для модификации 0044, 0048	
		AN37W			6	5	5	C 03.05.2016		
		AN37B			6	5	5	до 05.07.2017	Для модификации 0001, 0045	
		AN37			5	-	-		Для модификации 0013,	
					6	5	5		Для модиф. 0043, 0044,	
		6300.00.0.055			6	5	5	C 05.07.2017		
		6300.00.0.055-02			6	5	5		Для модиф. 0001, 0045	
		6300.00.0.055			5	-	-		Для модификации 0009	
		6300.00.0.055-01			5	-	-		Для 0013, 0043, 0051	
		6300.00.0.055-01			6	5	5		Для модиф. 0044, 0068	
		1500.00.0.166			6	-	-		Для модификации 0113	
		1500.00.0.166-01			6	-	-		Для модификации 0114	
		1500.00.0.166-02			6	-	-		Для модификации 0115	
		AN37			6	-	-		Для модификации 0069	
29	Дно духовки	6100.00.0.004			1	1	1			
30	Фланец горелки	6100.00.0.006			1	1	1			
31	Коробка горелки	6100.00.0.008			1	1	1	до 17.11.2016		
		601.00.0.008			1	1	1	c 17.11.2016		
33	<u>Клипса</u>	6100.00.0.038			3	3	3		Крепление разрядника к горелке	
		6100.00.0.038-01			3	3	3		Допустимая замена	
34	<u>Запальник</u>	6100.00.0.039			1	1	1	до 17.11.2016		
		601.00.0.007			1	1	1	c 17.11.2016		
	<u>Кронштейн</u>	ДА602.00.0.016			2	2	2		Держатель дух.направ.	
36	Держатель баллончика	ДА602.00.0.017			2	2	2	До 08.07.14		
		6100.00.0.037			2	2	2	C 08.07.14		
37	Противень	6100.00.0.060			1	1	1			
38	Жаровня	ДА602.00.0.030			1	1	1			
39	Решетка духовки	6100.36.0.000			1	1	1	До 01.08.2016		
		6100.38.0.000-01			1	1	1			

Таблица Маркировка и обозначение сопла


		Номинальное давление газа									
п/п	Наименование	P _H =	=30 мбар								
		Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение				
41	Сопло (ТУП)	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04				
42	Сопло (Горелка гриль)	115	1200.00.0.053-06	0104	1200.00.0.053-25	75	1200.00.0.053-02				



			5500.00.0.000 П
Корпус газопровода	Фланец горелки	<u> йонживдыжной</u>	Корпус (комплектно с ящиком)
Начало раздела		Начало раздела	ВРЕИ.301119.003 ВРЕИ.301119.002 Начало раздела
	Начало раздела		
Дымоход	<u>Уплотнение</u>	Направляющие духовки	Дно духовки
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
<u>Противовес</u>	<u>Скоба</u>	<u>Сопло</u>	Зажим разрядника
Начало раздела		Начало раз <u>дела</u>	Начало раздела
	<u>Начало раздела</u>	па тако раздона	

			5500.00.0.000 П
<u>Держатель баллончика</u> <u>Начало раздела</u>	Клипса Начало раздела	<u>Кронштейн</u> <u>Начало раздела</u>	Запальник Начало раздела
<u>Ручка</u> <u>Начало раздела</u>	<u>Зажим</u> <u>Начало раздела</u>	Воротник Начало раздела	<u>Пружина</u> ———————————————————————————————————

Стенка боковая в сборе (левая)




Π/Π	Наименование	Наименование Обозначение					цель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	Y13M1.
50	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000			1	1	1			
51	Стенка боковая	6100.00.0.020			1	1	1			
52	<u>Уголок</u>	5100.00.0.035-01			1	1	1			
53	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
54	Полоз	6100.22.0.000-01			1	1	1			
53	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000-01			1	1	1		Для модиф. 0001, 0045	
55	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1	1	1			
		6100.00.0.020-03			1	1	1		Допустимая замена	
56	Уголок	5100.00.0.035-03			1	1	1			
57	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
58	Полоз	6100.22.0.000-01			1	1	1			
59	Стенка боковая в сборе (правая)	5100.62.0.000-02			1	1	1		Для 0013, 0043, 0044, 0069	
60	Стенка боковая	6100.00.0.020-05			1	1	1			
61	Уголок	5100.00.0.035-05			1	1	1			
62	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
	Полоз	6100.22.0.000-01			1	1	1			
64	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000			1	1	1			
65	Стенка боковая	6100.00.0.020			1	1	1			
66	Уголок	5100.00.0.035			1	1	1			
67	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
	Полоз	6100.22.0.000			1	1	1			
69	Стенка боковая в сборе (левая)	5100.63.0.000-01			1	1	1		Для модиф. 0001, 0045	
70	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1	1	1			
		6100.00.0.020-03			1	1	1		Допустимая замена	
71	Уголок	5100.00.0.035-02			1	1	1			
72	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
73	Полоз	6100.22.0.000			1	1	1			

п/п	Наименование	Обозначение	Кол	ичес	гво н	а мо,	дель	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	113M.
74	Стенка боковая в сборе	5100.63.0.000-02			1	1	1		Для модификации 0013,	
	(левая)								0043, 0044, 0069	
75	Стенка боковая	6100.00.0.020-05			1	1	1			
76	Уголок	5100.00.0.035-04			1	1	1			
77	Блок шарнира	5100.00.0.002			1	1	1			
78	Полоз	6100.22.0.000			1	1	1			

Стенка боковая	<u>Уголок</u>	<u>Полоз</u>	<u>Блок шарнира</u>
	5100.00.0.035 5100.00.0.035-01	6100.22.0.000 6100.22.0.000-01	
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела

Коллекторная группа



п/п	Наименование		Обозн	ачение		К	оли	чес оде		на	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Панменованне	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	для горелок SOMIpress III	-00	0 -01	-02	-03	-04	применения	Trastia territe	115m.
90	Коллекторная группа	5500.25.0.000-01		5500.25.0.000-19	5500.25.0.000-10			1	-	-			
		5500.25.0.000-04	5500.25.0.000-13	5500.25.0.000-22	5500.25.0.000-13			-	1	-			
		5500.25.0.000-07	5500.25.0.000-16	5500.25.0.000-25	5500.25.0.000-16			-	-	1			
		5500.25.0.000-28	-	-	-			1	-	-		Для модиф. 0013	
91	<u>Кран</u>		1445-39	9.000-08				1	-	-			
			1445-39	9.000-06				3	-	-			
92	<u>Кран с</u>		3300.27.	.0.000-26				-	3	3	до 01.07.2016		
	предохранительным		3300.27	.0.000-31				-	1	1			
	<u>устройством</u>		3300.20	.0.000-26		-		_	3	3			
				.0.000-20				_	1	1			
									_	_			
93	Коллекторная группа			.1.000-08		\bot		1	-	-	до 01.07.2016		
				.1.000-09		\bot		-	1	1	0.04.0= 55::		
				.3.000-08				1	-	-	C 01.07.2016		
			5100.25.3.000-09 5100.25.3.000-12						1	1		- 1 0010	
								1	-	-		Для модиф. 0013	
94	Кольцо круглое			27.007				2	2	2			
			31001.00.0.007-02						2	2		Допустимая	
		Кол	тьцо 7,65*1,78 TУ		3-00			2	2	2		замена	
95	<u>Прокладка</u>			39.002				1	1	1			
			31001.0	00.0.008				1	1	1		Допустимая замена	
96	Скоба		1457-	00.026				4	4	4			
			1457-00	0.026-01				4	4	4		Допустимая замена	
97	Фланец крана		3100.5	0.0.001				4	4	4		Samona	
98	тингец крана			.0.001-01				1	1	1			
99	Газопровод горелки			5.2.000				1	-	-		Газопровод горелки полубыстрого действ.	
	<u>стола</u> Газопровод горелки		5500.25	.2.000-01				1				(ближняя) Газопровод горелки	
	<u>т азопровод горелки</u> стола		3300.23	.2.000-01				1	-	-		быстрого действ.	
101	Газопровод горелки		5500.25	.3.000-01				2	-	-		Газопровод горелки вспомогательной	
	стола		5500.0	5.2.000					1	1		Газопровод горелки	
	Газопровод горелки		5500.2	5.3.000				-	1	1		вспомогательной	
	стола Газопровод горелки		5500.2	5.4.000				-	1	1		Газопровод горелки полубыстрого действ.	
	<u>стола</u>					\bot	-			<u> </u>		(дальняя)	
	<u>Газопровод горелки</u> стола		5500.2	5.5.000				-	1	1		Газопровод горелки полубыстрого действ. (ближняя)	
	<u>Газопровод горелки</u> стола		5500.25.	.2.000-02				-	1	1		Газопровод горелки быстрого действ.	
	<u> Ад</u> аптер		T90	00/3				-	-	5	до 01.07.2016		
100	Т		T100/10	24 1050		+		1	1	1			
106	<u>Термопара</u>			234-1050		+		1	1	1		π	1
				3401050		+		1	1	1		Допустимая	
			/81262	0100110				1	1	I		замена	

п/п	Наименование		Обозначение					нес оде	ГВО ЛЬ	на	Дата	Назначение	Изм.
		для горелок SABAF						-02	-03	-04	применения		
107	<u>Термопара</u>		T100/1	234-600				1	1	1			
								1	1	1		Допустимая	
				3400600				1	1	1		замена	
108	Блок розжига газа			C-T6				1	1	1			
				0194846.009-2009				1	1	1		Допустимая	
			W08-6B					1	1	1		замена	
	_		LX-6 MTG 22300/845					1	1	1			
109	<u>Терморегулятор</u> (ТУП)		MTG 22300/845					1	1	1		Управление духовкой	
	Корпус горелки быстрого действия с	642000030112	AS60009-00-033 1200.00.0.061 (сопло см. таблицу ниже)					1	1	1			
	<u>соплом</u>			AS60016-00-002				1	1	1	C 01.11.2018		
	Корпус горелки полубыстрого действия с соплом	642000020097	AS60008-00-031	1200.00.0.041 (сопло см. таблицу ниже)				2	2	2			
	деиствия с соплом				AS60015-00-001			2	2	2	C 01.11.2018		
114	Корпус горелки вспомогательной с	642000010072	AS60007-00-016	1200.00.0.031 (сопло см. таблицу ниже)				1	1	1			
	<u>соплом</u>			,	AS60014-00-001			1	1	1	C 01.11.2018		
115	Смеситель горелки	383086830000	PS50052-00-004	1200.00.0.063-01				1	1	1			
	быстрого действия				PS50113-00-003			1	1	1	C 01.11.2018		
	Смеситель горелки	383086730000	PS50050-00-004	1200.00.0.043-01				2	2	2			
	полубыстрого <u>действия</u>				PS50111-00-003			2	2	2	C 01.11.2018		
117	Смеситель	383086630100	PS50048-00-004	1200.00.0.036-01				1	1	1			
	вспомогательной горелки				PS50109-00-003			1	1	1	C 01.11.2018		
118	Разрядник	694081200320	PS20002-00-022	15.04.000-01	PS20002-00-022			2	2	2	до 01.07.2016		
119	Разрядник	694081200400	PS20002-00-030	15.04.000-02	PS20002-00-030			2	2	2	до 01.07.2016		
	Разрядник	694081200750	PS20002-00-029	15.04.000-04	PS20002-00-029								
119	Разрядник	6940812001040	PS20002-00-033	15.04.000-05	PS20002-00-033								
120	Уплотнение	654081600000	-	-	-			4	4	4			
	разрядника												\perp
121	<u>Зажим</u>	560081300000	-	-	-			4	4	4			\perp
		-	PC00385-00-002	-	PC00385-00-002			4	8	8			
		-	-	1100.10.0.014	-			4	8	8			+
	Шляпка горелки быстрого действия	573080937000	PS20037-00-005	1200.00.0.066-02 (Крышка горелки)				1	1	1			
	Крышка горелки быстрого действия				PS20037-00-005			1	1	1	C 01.11.2018		

п/п	Наименование		Обозн	ачение		Кс)ЛИЧ МО			на	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Панменование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	для горелок SOMIpress III	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Trasma tempe	HJM.
	Шляпка горелки полубыстрого действия	573080837000	PS20038-00-005	1200.00.0.066-01 (Крышка горелки)				2	2	2			
	Крышка горелки полубыстрого действия				PS20038-00-005			2	2	2	C 01.11.2018		
	Шляпка вспомогательной горелки	573080737000	PS20039-00-005	1200.00.0.066 (Крышка горелки)				1	1	1			
	Крышка вспомогательной горелки				PS20039-00-005			1	1	1	C 01.11.2018		
125	<u>Термопара</u>	676027100250	T100/1262C-310	1445-30.020-21				-	1	1	до 01.07.2016		
126	Термопара	676027100300	T100/1262C-310	1445-30.020-21				-	1	1			
127	Термопара	676027100450	T100/1262C-400	1445-30.020-17				-	1	1			
	Термопара	676027100500	T100/1262C-500	1445-30.020-18				-	1	1			
125	<u>Термопара</u>	676089600250	1330/1257C-310	ГЛИУ.402.00.00				-	1	-			
					1350/3015K-310			-	1	-	C 01.11.2018		
		-	1250/193K-250	1230/2925C-320				-	1	-		Допустимая замена	
		1250/2569K-250	1330/1967C-310	1230/2927C-320				-	-	1			
					ФБИШ.405229.001- 22			-	-	1	C 01.11.2018		
		ФБИШ.405229.001- 08	16	ФБИШ.405229.001				-	-	1		Допустимая замена	
		ФБИШ.405229.001- 12 ВЯЖА.405229.001-	ВЯЖА.405229.001- 16 ВЯЖА.405229.002-	ФБИШ.405229.001- 04 ВЯЖА.405229.001				-	-	1			
		08	16					-	_	1			
		ВЯЖА.405229.001- 12	-	ВЯЖА.405229.001- 04				-		1			
		ВЯЖА.405229.002- 08	-	ВЯЖА.405229.002				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.002-	-	ВЯЖА.405229.002- 04				-	-	1			
					ВЯЖА.405229.001- 22			-	-	1	C 01.11.2018	Допустимая замена	
					ВЯЖА.405229.002- 22			-	-	1			
126	Термопара	676089600320	1330/1257C-310	ГЛИУ.402.00.00		<u> </u>		-	1	_			
			4070/40575	4000/00555	1350/3015K-310	<u> </u>	$\sqcup \downarrow$	-	1	-	C 01.11.2018	п	1
			1250/193K-320	1230/2925C-320				-		_		Допустимая замена	
		1250/2569K-300	1330/1967C-311	1230/2927C-321				-	-	1			
					ФБИШ.405229.001- 25			-	_	1	C 01.11.2018		

п/п	Наименование		Обозн	ачение		Ко)ЛИ' М(чес [,] оде		на	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Панменование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	для горелок SOMIpress III	-00	-01	-02	-03	-04	применения	тазна-тение	rism.
		ФБИШ.405229.001- 11	ФБИШ.405229.001- 19	ФБИШ.405229.001- 03	•			-	-	1		Допустимая замена	
		ФБИШ.405229.001- 15	ВЯЖА.405229.001- 19	ФБИШ.405229.00				-	-	1			
		11	ВЯЖА.405229.002- 19	ФБИШ.405229.001- 07				1	-	1			
		ВЯЖА.405229.001- 15	-	ВЯЖА.405229.001- 03				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.002-	-	ВЯЖА.405229.001- 07				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.002-	-	ВЯЖА.405229.002- 03				-	-	1			
		-	-	ВЯЖА.405229.002- 07				-	-	1			
					ВЯЖА.405229.001- 25			-	-	1		Допустимая замена	
					ВЯЖА.405229.002- 25			-	-	1			
127	Термопара	676089600450	1330/1257C-400	ГЛИУ.402.00.00-01				-	1	-			
		-	1250/193K-450	1230/2925C-450	1250/201517 460			-	1	-	G 01 11 2010	Допустимая замена	
		1250/2569K-450	1330/1967C-400	1230/2927C-450	1350/3015K-460			-	1	1	C 01.11.2018		
		1230/2309K-430	1330/1907C-400		ФБИШ.405229.001- 23			-	-	1	C 01.11.2018		
		ФБИШ.405229.001-	ФБИШ.405229.001- 17	ФБИШ.405229.001- 01				-	-	1		Допустимая замена	
		ФБИШ.405229.001- 13	ВЯЖА.405229.001- 17	ФБИШ.405229.001- 05				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.001- 09	ВЯЖА.405229.002- 17	ВЯЖА.405229.001- 01				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.001- 13	-	ВЯЖА.405229.001- 05				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.002-	-	ВЯЖА.405229.002- 01				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.002- 13	-	ВЯЖА.405229.002- 05				ı	-	1			
					ВЯЖА.405229.001- 23			-	-	1	C 01.11.2018	Допустимая замена	
					ВЯЖА.405229.002- 23			-	-	1			
128	Термопара	676089600500	1330/1257C-500	ГЛИУ.402.00.00-02				-	1	-		П	
		-	1250/193K-500	1230/2925C-550	1070/001777			-	1	-		Допустимая замена	
		1250/2569K-500	1330/1967C-500	1230/2927C-550	1350/3015K-500	 		-	1	- 1	C 01.11.2018		
		1230/2309K-300	1330/190/C-300		ФБИШ.405229.001- 24			-	-	1	C 01.11.2018		
		ФБИШ.405229.001-	ФБИШ.405229.001- 18	ФБИШ.405229.001-02	<u>∠</u> +			-	-	1		Допустимая замена	
			ВЯЖА.405229.001-	ФБИШ.405229.001- 06				-	-	1			
			ВЯЖА.405229.002- 18	ВЯЖА.405229.001- 02				-	-	1			


п/п	Наименование		Обозн	ачение		Ко		чест		на	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паименование	для горелок SABAF	для горелок SOMIpress	для горелок Gefest5	для горелок SOMIpress III	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	713M.
		ВЯЖА.405229.001- 14	-	ВЯЖА.405229.001- 06				-		1			
		ВЯЖА.405229.002- 10	-	ВЯЖА.405229.002- 02				-	-	1			
		ВЯЖА.405229.002- 14	-	ВЯЖА.405229.002- 06				-	-	1			
					ВЯЖА.405229.001- 24			-	-	1	C 01.11.2018	Допустимая замена	
					ВЯЖА.405229.002- 24			-	-	1			
129	Гайка термопары	148081400000	-	-				ı	4	4			
130	Уплотнение термопары	654000220000	-	-				ı	4	4			
131	Пробка магнитная		20900/27					ı	4	4		Для крана с ПУ	
132			20900/35						1	1		Для ТУП	

Таблица Маркировка и обозначение сопла

			Номинальное давление газа												
п/п	Наименование	Производитель	PH=	13мбар	PH=2	20мбар	Рн=	30мбар							
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение							
		SABAF	140	151022200140	112	151021000112	87	151022200087							
122	Сопло (Горелка быстрого действия)	SOMIPRESS	140A	PS20001-00-145	115	PS20001-00-079	88	PS20001-00-003							
133	Сопло (горелка оыстрого действия)	SOMIPRESS III	143	PS20001-00-186	113	P320001-00-079	00	P320001-00-003							
		Gefest серия 5	144	1200.00.0.054-01	126	1200.00.0.054-20	90	1200.00.0.054-24							
		SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070							
124	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SOMIPRESS	110	PS20001-00-055	092	PS20001-00-101	070	PS20001-00-068							
134	Сопло (горелка полуоыстрого действия)	SOMIPRESS III	113	PS20001-00-185	092	PS20001-00-101	073	PS20001-00-057							
		Gefest серия 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02							
		SABAF	84	151022200084	072	151020800072		151022200053							
125	Сопло (Вспомогательная горелка)	SOMIPRESS	085	PS20001-00-066	72	PS20001-00-008	53	PS20001-00-065							
133	сопло (вспомогательная горелка)	SOMIPRESS III	083	r320001-00-000	12	r320001-00-008		F320001-00-003							
		Gefest серия 5	87	1200.00.0.054-11	77	1200.00.0.054-25	55	1200.00.0.054-26							


Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

					Номиналы	ное давление га:	за		Примечание
п/п	Наименование	Производитель	Ph=	=13мбар	Рн=	- 20 мбар	Рн	=30 мбар	
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	
136	Горелка	SABAF серия 2							В «Скобках»
	быстрого	SOMIPRESS	65 (40)	1445-27.008-03	FG (40)	1445-27.008-14	44 (40)	1445-27.008-15	даны значения
	действия	SOMIPRESS III	65 (40)	(3300.27.1.000-02)	56 (40)	(3300.27.1.000-02)	44 (40)	(3300.27.1.000-02)	для
		Gefest серия 5							регулируемых ВМР
		SABAF серия 2							(для крана с
		SOMIPRESS	49 (29)	1445-27.008-04	44 (29)	1445-27.008-15	33 (29)	1445-27.008-01	‴ ПУ)
	действия	SOMIPRESS III	49 (29)	(3300.27.1.000-01)	44 (29)	(3300.27.1.000-01)	33 (29)	(3300.27.1.000-01)	
		Gefest серия 5							
138	Вспомогатель-	SABAF серия 2							
	ная горелка	SOMIPRESS	49 (29)	1445-27.008-04	44 (22)	1445-27.008-15	33 (29)	1445-27.008-01	
		SOMIPRESS III	49 (29)	(3300.27.1.000-01)	44 (22)	(3300.27.1.000)	33 (29)	(3300.27.1.000-01)	
		Gefest серия 5							
		ТУП	(41)	-	(41)	-	(41)	-	
	горелка духовки	Кран с ПУ	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	(40)	(3300.27.1.000-02)	



			5500.00.000 1134
Смеситель горелки быстрого		Смеситель вспомогательной горелки	Разрядник (Свеча розжига)
действия	действия		
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Блок розжига газа			
<u> Начало раздела</u>			

Дверца духовки



Π/Π	Наименование	Обозначение		тичест		1		Дата	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04	применения	Trasma remire	113111
160	<u> Дверца духовки</u>	5100.14.0.000-09			1	1	1	до 01.10.2015		
		5100.18.0.000-10			1	1	1	c 01.10.2015		
		5100.14.0.000-10			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0001	
		5100.18.0.000-11			1	1	1		Для модификации 0001,	
		5100.18.0.000-09			1	-	-		модификации 0013	
					1	1	1		модификации 0044	
		5100.18.0.000-13			1	1	1		Для модификации 0042	
		5100.18.0.000-15			1	1	1		Для модификации 0043	
		5100.18.0.000-14			1	1	1		Для модификации 0045	
		5100.14.0.000-03			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0039	
		5100.14.0.000-04			1	1	1		Для модификации 0044	
		5100.14.0.000-11			1	1	1		Для модификации 0048	
		5100.14.0.000-12			1	1	1		Для модификации 0045	
		5500.18.0.000			1	-	-		Для модификации 0069	
162	Стекло панорамное	5100.18.1.000-02			1	1	1			
		5100.18.1.000-03			1	1	1		Для модификации 0001	
		5100.18.1.000-01			1	-	-		модификации 0013	
					1	1	1		модификации 0044	
		5100.18.1.000-05			1	1	1		Для модификации 0042	
		5100.18.1.000-02			1	1	1		Для модификации 0043	
		5100.18.1.000-06			1	1	1		Для модификации 0045	
		5100.14.1.000-09			1	1	1	до 01.10.2015		
		5100.14.1.000-10			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0001	
		5100.14.1.000-03			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0039	
		5100.14.1.000-04			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0044	
		5100.14.1.000-11			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0048	
		5100.14.1.000-12			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0045	

									3300.00.0.000 113	
п/п	Наименование	Обозначение	Ко.	пичес	тво на	а моде	ЭЛЬ	Дата	Назначение	Изм.
11/11	Паимснование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	¥13M.
164	Упор стекла	1200.18.0.003			2	2	2		до 01.10.2015	
165	<u>Ручка</u>	1500.00.0.001			1	1	1			
		1500.00.0.001-02			1	1	1		Для модиф. 0001, 0045	
		1500.00.0.001			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0039	
		1500.00.0.001			1	1	1		Для модификации 0042	
		1500.00.0.001-01			1	1	1	до 01.10.2015	Для модификации 0048	
		1500.00.0.001-01			1	1	1	до 01.10.2015	Для 0013, 0043 ,0044	
166	Дно дверцы	3200.15.0.001			1	1	1	до 01.10.2015		
		5100.18.0.001			1	1	1			
167	Стекло внутреннее	3200.15.0.004-01			1	1	1	до 01.10.2015		
		3200.15.0.004-03			1	1	1	до 01.10.2015	Допустимая замена	
		5100.18.0.004-01			1	1	1			
168	<u>Кронштейн</u>	3200.15.0.006			2	2	2	до 01.10.2015		
169	Вставка	3200.15.0.011			2	2	2	до 01.10.2015		
170	Упор шарнира	3200.15.0.012			4	4	4			
171	Планка	3200.15.0.014			1	1	1	до 01.10.2015		
		5100.18.0.005			1	1	1			
173	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000			2	2	2	до 01.10.2015		
		ИСГК.АГ.00.00.000			2	2	2	до 01.10.2015	Допустимая замена	
	Шарнир радиальный	C010300395			2	2	2]		
		40-28-1-55			2	2	2			
		C010300569			2	2	2			

<u>Дно дверцы</u>	<u>Ручка</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
Шарнир дверцы духовки	<u>Планка</u>	<u> Кронштейн</u>	<u>Вставка</u>
	Начата вапчата		
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела
<u>Упор стекла</u> Начало раздела	<u>Упор шарнира</u> Начало раздела		


п/п	Наименование	Обозначение		пичест				Дата	Назначение	Изм.
			-00	-01	-02	-03	-04	применения	Trasha tenne	TISMI.
180	Привод вертела	49TYJ-E-II			1	1	1			
		20FMTS10300			1	1	1		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный								Для подсветки	
	Контактное устройство	H1012			1	1	1			
		DY16KS10E000			1	1	1		Допустимая замена	
	Корпус	113614			1	1	1			
		DYSTXX0031			1	1	1		Допустимая замена	
		113521			1	1	1		Для модификаций 0001, 0045	
		DYSTX40030			1	1	1		Доп. замена для 0001, 0045	
		112525			1	1	1		Для 0044, 0048, 0051, 0068	
		DYSTX10030			1	1	1		Доп. замена для 0044, 0048	
		123107			1	-	-		Для модификаций 0069	
	Кнопка	113002			1	1	1			
		DYT3KX0018 (Клавиша)			1	1	1		Допустимая замена	
		113378			1	1	1		Для модиф. 0001, 0045	
		DYT3K40000 (Клавиша)			1	1	1		Доп. замена для 0001, 0045	
		111614			1	1	1		Для 0044, 0048, 0051, 0068	
		DYT3K10000 (Клавиша)			1	1	1		Доп. замена для 0044, 0048	
		122947			1	-	-		Для модификаций 0069	
	<u>Гайка</u>	111983			1	1	1			
		00150758			1	1	1		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн525.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	1	1		Допустимая замена	
		ПКн525.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	1	1		Доп. замена для 0001, 0045	
		ПКн525.2-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	1	1		Доп. замена для 0044, 0048	
182	Переключатель кнопочный								Для электророзжига	
	Контактное устройство	H2009			1	-	-			
		DY16KM10E000			1	_	-		Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение				а моде		Дата применения	Назначение	Изм.
11/11			-00	-01	-02	-03	-04		Trasna terme	115141.
	Корпус	113614			1	-	-			
		DYSTXX0031			1	-	-		Допустимая замена	
		113521			1	-	-		Для модификаций 0001, 0045	
		DYSTX40030			1	-	-		Доп. замена для 0001, 0045	
		112525			1	-	-		Для модификаций 0044, 0048	
		DYSTX10030			1	-	-		Доп. замена для 0044, 0048	
	<u>Кнопка</u>	113002			1	-	-			
		DYT3KX0018 (Клавиша)			1	-	-		Допустимая замена	
		113378			1	-	-		Для модификаций 0001, 0045	
		DYT3K40000 (Клавиша)			1	-	-		Доп. замена для 0001, 0045	
		111614			1	-	-		Для модификаций 0044, 0048	
		DYT3K40000 (Клавиша)			1	-	-		Доп. замена для 0044, 0048	
	Гайка	111983			1	-	-			
		00150758			1	-	-		Допустимая замена	
	Переключатель кнопочный	ПКн526.2-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	-	-			
	•	ПКн526.2-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	-	-		Доп. замена для 0001, 0045	
		ПКн526.2-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ			1	-	-		Доп. замена для 0044, 0048	
183	Подсветка	536633.02			1	1	1			
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212								
		PLO-0106-42H			1	1	1		Допустимая замена	
		X555-41H-AS			1	1	1			
184	Таймер механический	0032-07(18)-60			1	-	-	до 01.05.2016		
		DTJ-0033-60-25-07			1	-	-		Допустимая замена	
		SGTM-60-03			1	-	-	c 01.05.2016		
		DMJ60-0033-03			1	-	-]	Допустимая замена	

	Наименование		Кол	пичес	гво на	а моле	епь	Дата	Назначение	
п/п		Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения		Изм.
186	Вилка опрессованная	1000288 Вилка опрессованная 52-10- 250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-1-04 RoHS TV BY 200194876.006-2007	00	01	1	1	1			
		1000299 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х0,75-250-11-10-1,7-Б2-1 ТУ ВҮ 200278355.139-2008			1	1	1		Допустимая замена	
		1000488 Вилка опрессованная 57-10- 250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-1-04 RoHS ТУ ВҮ 200194876.006-2007			1	1	1			
		1001295 Вилка опрессованная К5С- 16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1.7-13-1 RoHS TУ BY 200211944.007-2006			1	1	1			
		1000230 Вилка опрессованная 52-10- 250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-3-05 RoHS TV BY 200194876.006-2007			1	1	1		Для модиф. 0001, 0044, 0045, 0048, 0051, 0069	
		1000693 Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3х0,75-250-11-10-1,7-Б2-2 ТУ ВҮ 200278355.139-2008			1	1	1		Допустимая замена для модификаций 0001, 0044, 0045, 0048	
		1000489 Вилка опрессованная 57-10- 250-60227 IEC 53 3x0.75-1.7-3-05 RoHS TY BY 200194876.006-2007			1	1	1		Допустимая замена для модификаций 0001, 0044, 0045, 0048	
187	Колодка клеммная	07 0021 01 Колодка клеммная SL200			1	1	1			
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO			1	1	1		Допустимая замена	
		KADO 2/3 OS			1	1	1		Допустимая замена. Безвинтовой держатель кабеля - фиксировать до упора	
188	Таймер электронный	TOUCH143/211.079			-	1	_	c 01.10.15		
		OT-2100-LED-CL-03MM1R			1	1	-	c 01.10.15	Допустимая замена	
		LED 2000/ESK1343-022			-	1	-	до 01.04.15		
		LED2000/505.0C9			-	1	-	до 01.10.15	_	
		OT-2000-LED-SD-03MM4W			-	1	-	до 01.04.15	Допустимая замена	
		OT-2000-LED-SD-03MM4R			-	1	-	до 01.10.15		

п/п	Наименование	Обозначение	Ко.	личес		а моде	_	Дата	Назначение	Изм.
	Паименование	Ооозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Пазначение	rism.
	<u>Кнопка</u>	07-0783-220			-	3	-	до 01.10.15		
	Кнопка	PL-OTB-10F-17W4			-	3	-		Допустимая замена	
	Кнопка	07-0783-490			-	3	-		Для модиф. 0001, 0045	
	Кнопка	PL-OTB-10F-17BR			ı	3	-		Доп. замена для 0001, 0045	
	Кнопка	07-0783-240			-	3	-		Для модиф. 0044, 0048	
	Кнопка	PL-OTB-10F-17B			-	3	-		Доп. замена для 0044, 0048	
		1								
188	Таймер электронный	GAS345/009.421			-	-	1	до 01.04.15	Комплект	
		GAS345/ESK1293-010			-	-	1	до 01.07.16		
		GAS345/012.421					1	c 01.07.2016	_	
	Кнопка	07-0783-220			-	-	5			
		07-0783-490			-	-	5		Для модиф. 0001, 0045	
		07-0783-240			-	-	5		Для модиф. 0044, 0048	
189	<u>Зажим</u>	ФБИШ.758584.001			1	1	1			
		WSLT-9-02A-1-01			1	1	1		Допустимая замена	
190	<u>Гайка</u>	GAS VALVE 20700			2	2	2	До 10.08.2016		
	быстроустанавливаемая	TUERCA ANCL. ABIER. M14X(1-1.5)			2	2	2	C 10.08.2016		
101	Решетка	VKKG 5500.04.0.000			2	2	2			
171	<u>1 CIIICTRa</u>	AT 5500.04.0.000			2	2	2		Допустимая замена	1
		N 5500.04.0.000			2	2	2		Допустимая замена	
192	Разрядник	10.12.000			1	1	1		На основную горелку	
1/2	<u>газрядник</u>	EC4010R085			1	1	1		Допустимая замена	
193	Разрядник	10.13.000			1	1	1		На жарочную горелку	
	<u>Газрядник</u> Вертел	3100.01.0.000-03			1	1	1		The Mapo In yio Toposiky	
	<u>Вертел</u> Вертел	RO-03			1	1	1		Допустимая замена	†
	Вертел	BR-03			1	1	1]	
	Вертел	LE-03			1	1	1		1	
	Крючок	3100.01.5.000			1	1	1		1	
										1

/	Hamananana	05	Ко.	пичес	тво на	и моде	ль	Дата	Hannana	Иом
п/п	Наименование	Обозначение	-00	-01	-02	-03	-04	применения	Назначение	Изм.
195	Блок кнопок розжига	WZ2/BY.5.103 R1			-	1	1	До 06.06.2016	Комплект	
		WZ2/BY.5.103 R2			-	1	1	C 06.06.2016		
	Подкладка	WZ2.18 R1			-	1	1			
196	<u>Ножка</u>	300.00.0.087A			4	4	4			



			5500.00.0.000 ПЗЧ
<u>Зажим</u>	<u>Решетка</u>	<u>Разрядник</u>	<u>Разрядник</u>
		Начало раздела	
<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	пачало раздела	Начало раздела
<u>Таймер электронный</u>	<u>Кнопка</u>	<u>Ножка</u>	<u>Вертел</u>
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела