УТВЕРЖДАЮ Зам. главного инженера по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТ ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫХ моделей 1300, 1500 и ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 1502

1500.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газоэлектрической бытовой мод. 1502 для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать и обозначать деталь согласно заводской нумерации


Согласовано: начальник ОСО

В.Н. Федоренко

главный конструктор

П. Г. Чирков


### Плита газовая бытовая 1502



-					1302.00	.0.000 1134
				Дата применения	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	C 01.01.2011	Д02 – плиты с горелками Gefest 5 с 11.09.2012 г. – 1502	
				начало выпуска	Д01 – плиты с горелками SomiPress до 01.05.2012 г.	
	Ручка	1500.03.0.000-01	6			
	Зажим	1457-06.002A	6		Деталь ручки	
	Заглушка дымохода	2140.00.0.121-01	1			
		2140.00.0.121-02	1		Допустимая замена	
		2140.00.0.121-03	1			
	<u>Полоз</u>	1100.60.0.000	1			
		1100.60.0.000-01	1			
	Панель	1502.21.0.000	1	c 03.10.2012		
	Панель	1502.20.0.000	1	до 03.10.2012		
	Ящик выдвижной	1300.08.0.000-05	1		панель ящика - 155*598 мм	
	Уплотнение	1202.04.0.000	1			
	Уголок	3200.00.0.013-06	1			
		3200.00.0.013-07	1			
	Заглушка	3200.00.0.023-03	2			
	Подиум	1200.00.0.141-02	1		Черный	
	<u>Дно духовки</u>	1100.00.0.145-01	1			
	Под духовки	1140.00.0.035	1			
	Стяжка	1100.00.0.149	2			
	Воротник	1500.00.0.156-02	6			
	Стол	1500.06.0.000-04	1	c 01.04.2012	Sabaf, Gefest-5	
		1500.06.0.000-09	1	с 01.10.2008 до01.05.2012	SomiPress	
	Стенка боковая	1100.00.0.177-01	2			
		1100.00.0.177-05	2		Допустимая замена	
		1200.00.0.177-01	2			
		1200.00.0.177-05	2		допустимая замена	
	Кожух защитный	1100.00.0.198-01	1			
	Кожух теплоизоляции	1200.00.0.215	1			


				Дата		7.0.000 1134
				применения	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	C 01.01.2011	Д02 – плиты с горелками Gefest 5 с 11.09.2012 г. – 1502	
				начало выпуска	Д01 – плиты с горелками SomiPress до 01.05.2012 г.	
	<u>Хомут</u>	1140.00.0.030	1			
	Пружина	1100.00.0.173A	6			
	Кронштейн стола	2060.00.0.158-02	1		черные	
		2060.00.0.158-03	1			
	<u>Решетка</u>	N 1500.04.0.001	2	c 01.07.2013		
		VKKG 1500.04.0.001	2	с 01.10.2008 до 01.07.2013		
		AT 1500.04.0.001	2		Допустимая замена	
	Блок шарнира	ИСГК.АБ.00.00.006	2	c 01.03.2014	Daarnaaaaaaaaa	
		1200.00.0.200	2	c 01.03.2014	Взаимозаменяемы	
	Корпус (правый)	ВРЕИ.301119.002-01	1		Деталь ящика выдвижного	
	<u>Корпус</u> (левый)	ВРЕИ.301119.003-01	1		Деталь ящика выдвижного	
	Противень	1100.00.0.147	1			
	Жаровня	1100.00.0.170	1			
	Решетка духовки	1100.35.0.000	1			
	<u>Ножка</u>	300.00.0.087A	4			
	Шайба декоративная	2040.00.0.162-01	2			
	Фильтр	1100.21.0.000	1			
	Кожух вентилятора	1140.00.0.007-01	1			
	Зажим термостата	1445-00.045A	1			
	Шайба стопорная	1457-00.012	4			
	<u>Стержень</u>	1457-00.015	1		Для поддержки нижнего ТЭНа, До 01.03.2011 по 2 шт. на изделие (так же шел для поддержания верхнего ТЭНа)	
		1457-00.015-05	1	c 01.03.2012	Для поддержки верхнего ТЭНа (установка по диагонали)	
	Втулка	2040.00.0.153	1			

		1	1502.00.0.000 1134
<u>Панель</u> (1502.20.0.000)	Стол (1500.06.0.000)	Стенка боковая	Решетка духовки
0			
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
<u>Под духовки</u> (1100.00.0.146)	Под духовки (1140.00.0.035)	<u>Противень</u>	<u>Жаровня</u>
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела
<u>Дно духовки</u> (1100.00.0.145)	Дно духовки (1100.00.0.145-01)	3200.00.0.013-01 <u>Уголок</u> 3200.00.0.013	Заглушка
Начало раздела	Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела





## Траверса левая и траверса правая




					1502.00	.0.000 H54
				Дата применения	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	C 01.01.2011	Д02 – плиты с горелками Gefest 5 с 11.09.2012 г.	
			паподели	начало выпуска		
	Смеситель малой мощности	1100.00.0.202-01	1	до <b>01.10.2008</b> для 1500, 1502		
	Смеситель горелки малой мощности	1200.00.0.036-01	1	c 11.09.2012	Gefest 5	
	Смеситель вспомогательной горелки	383086630100	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
	1	<b>PS50048-00-004</b> 600750002	1	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Корпус горелки вспомогательной с соплом	642004122072	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
	Корпус горелки вспомогательной с соплом	<b>AS60007-00-001</b> 600070001	<b>1</b>	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Корпус горелки малой мощности	1200.00.0.031	1	c 11.09.2012	Gefest 5	
	Корпус горелки вспомогательной	345004131000	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
	Смеситель нормальной мощности	1100.00.0.200-01	1	до <b>01.10.2008</b> для 1500, 1502		
	Смеситель горелки нормальной мощности	1200.00.0.043-01	2	c 11.09.2012	Gefest 5	
	Смеситель горелки полубыстрого действия	383086730000	2	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
		<b>PS50050-00-004</b> 600760002	2 2	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Корпус горелки полубыстрого действия с соплом	642004111097	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
	Корпус горелки с соплом полубыстрого действия	<b>AS60008-00-007</b> 600080007	2 2	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Корпус горелки нормальной мощности	1200.00.0.041	2		Gefest 5	

					1502.00.	0.000 1134
				Дата применения	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	Количество		Д02 — плиты с горелками	
11/ 11	Панменование	O O O SHU TEHME	на изделие	C 01.01.2011	Gefest 5 с 11.09.2012 г.	
				начало выпуска	Д01 – плиты с горелками SomiPress до 01.05,2012	
	Корпус горелки	345004131000	2	c 01.04.2012		
	полубыстрого действия	343004131000		до 01.10.2012	SABAF	
	Смеситель повышенной	1100.00.0.201-01		до 01.10.2008		
	мощности	1100.00.0.201-01	1	до 01.10.2008 для 1500, 1502		
		1200.00.0.063-01	1	для 1500, 1502		
	Смеситель горелки повышенной мощности	1200.00.0.003-01	1	c 11.09.2012	Gefest 5	
	Смеситель горелки быстрого	383086830000	1	c 01.04.2012		
	действия	303000030000	1	до 01.10.2012	SABAF	
	деиствия	PS50052-00-004	1	с 01.10.2008		
		600770002	1	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Корпус горелки быстрого	642004210115	1	с 01.04.2012		
	действия с соплом	042004210113	1	до 01.10.2012	SABAF	
	Корпус горелки с соплом	AS60009-00-005	1	c 01.10.2008		
	быстрого действия	600090005	1	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Корпус горелки повышенной		1	, ,		
	мощности	1200.00.001	1	c 11.09.2012	Gefest 5	
	мощности Корпус горелки быстрого	345004231000	1	c 01.04.2012		
	действия	343004231000	1	до 01.10.2012	SABAF	
	Крышка горелки	1100.00.0.175-02		до 01.10.2012		
	<u> Крышка горелки</u>	1100.00.0.173-02	1	для 1500, 1502		
	Крышка горелки малой	1200.00.0.066	1		G 8	
	мощности			c 11.09.2012	Gefest 5	
	Шляпка вспомогательной	573080737000	1	c 01.04.2012	CADAE	
	горелки			до 01.10.2012	SABAF	
	•	PS20039-00-005	1	c 01.10.2008	Coming and an arrangement of the control of the con	
		600580001	1	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Крышка горелки	1100.00.0.175	1	до 01.10.2008		
				для 1500, 1502		
	Крышка горелки нормальной	1200.00.0.066-01	2	c 11.09.2012	Cafast 5	
	мощности			C 11.07.2012	Gerest 3	

						7.0.000 1134
				Дата применения	Назначение	Изм
	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	C 01.01.2011	Д02 – плиты с горелками Gefest 5 с 11.09.2012 г.	
				начало выпуска	Д01 – плиты с горелками SomiPress до 01.05.2012	
Шляпк действ	1 / 1	573080837000	2	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
		PS20038-00-005	2	c 01.10.2008	Com: Duoga Doorsoo	
		600570001	2	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
Крыш	ка горелки	1100.00.0.175-01	1	д <b>о 01.10.2008</b> для 1500, 1502		
	ка горелки ценной мощности	1200.00.0.066-02	1	c 11.09.2012	Gefest 5	
Шляпк действ	ка горелки быстрого вия	573080937000	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	SABAF	
		PS20037-00-005	1	c 01.10.2008	SamiDragg Province Control	
		600560001	1	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
Травер	<u>oca</u>	1500.21.0.001	2			
Свеча	розжига	15.04.000	1	c 11.09.2012	Для Gefest 5 (Д02), <i>l=260mm</i>	
Разряд	цник	694081200320	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	Для SABAF	
		<b>PS20002-00-022</b> 600110007	<b>1</b>	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
Свеча	розжига	15.04.000-01	1	c 11.09.2012	Для Gefest 5 (Д02), <i>l=380mm</i>	
Разряд	цник	694081200400	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	Для SABAF	
		<b>PS20002-00-030</b> 600110015	1	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
Свеча	розжига	15.04.000-02	1	с 11.09.2012	Для Gefest 5 (Д02), <i>l=520mm</i>	
Разряд	-	694081200560	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	Для SABAF	
		PS20002-00-016	1	c 01.10.2008	Com: Duoga	
		600110001	1	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
Сроио	розжига	15.04.000-03	1	c 19.03.2012	Для Gefest 5 (Д02), <i>l=580mm</i>	

					1302.00	0.0.000 1134
				Дата применения	Назначение	Изм.
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на изделие	C 01.01.2011	Д02 – плиты с горелками Gefest 5 с 11.09.2012 г.	
			, ,	начало выпуска	Д01 – плиты с горелками SomiPress до 01.05.2012	
	Разрядник	694081200600	1	с 01.04.2012 до 01.10.2012	Для SABAF	
		PS20002-00-016	1	c 01.10.2008	G ID	
		600110001	1	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
	Уплотнение термопары	654081700000	2			
	Гайка термопары	148081400000	2			
	Газопровод левый	1500.22.0.002	1		На ближнюю горелку нормальной мощности	
	<u>Газопровод левый</u>	1500.22.0.003	1		На дальнюю горелку нормальной мощности	
	Газопровод правый	1500.21.0.002	1		На горелку повышенной мощности	
	Газопровод правый	1500.21.0.003	1		На горелку малой мощности	
	Зажим	560081300000	4		Sabaf	
		600130002	4	с 01.10.2008 до 01.05.2012	SomiPress	
	Втулка резьбовая	548039900000	4	с 01.04.2012 до 01.10.2012	Sabaf	
		PS20024-00-002	4	c 01.10.2008	C	
		600410001	4	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
		1200.00.0.033	4	c 11.09.2012	Gefest 5	
	Втулка уплотнительная	141207760000	4	с 01.04.2012 до 01.10.2012	Sabaf	
		PS20025-00-002	4	c 01.10.2008	C : D	
		600420001	4	до 01.05.2012	SomiPress, взаимозаменяемы	
		1200.00.0.032	4	c 11.09.2012	Gefest 5	
	Уплотнение разрядника	654081600000	4			


# Коллектор



$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение		Дата применения	Назначение	Изм.
	Труба коллектора	1202.14.1.000	1			
	Кран	1445-39.000-06	3		На горелку малой мощности – 1 шт. и нормальной мощности (полубыстрого действия) – 2 шт.	
		1445-39.000-08	1		На горелку повышенной мощности (быстрого действия)	
	<u>Скоба</u>	1457-00.026	4			
	Кольцо круглое		4			

Таблица Маркировка и обозначение сопла

п/п				Номинальное давле	ние газа		
	Наименование	Производитель	Рн=30 мбар				
			Маркировка	Обозначение	Дата применения		
	Сопло	GEFEST 5	96	1200.00.0.054-23	с 11.09.2012 г.		
	(Горелка	SABAF	92	151022200092			
	быстрого действия)	SOMIPRESS	92	PS20001-00-067	01 05 2012		
	деиствия)			600100069	до 01.05.2012		
	Сопло	GEFEST 5	75	1200.00.0.054-02	с 11.09.2012 г.		
	(Горелка	SABAF	70	151022200070			
	полубыстрого действия)	SOMIPRESS	70	PS20001-00-068	до 01.05.2012		
	денетвия)	SOMIFRESS	070	600100070	до 01.05.2012		
	Сопло	GEFEST 5	55	1200.00.0.054-26	с 11.09.2012 г.		
	(Вспомогательная	SABAF	53	151022200053			
	горелка)	SOMIPRESS	53	PS20001-00-065	01 05 2012		
		SOMIPRESS	33	600100067	до 01.05.2012		




				Дата применения	Назначение	Изм.
$\Pi/\Pi$	Наименование	Обозначение				
			-00			
	<u>Дно дверцы</u>	6100.19.0.001-01	1	c 01.10.2012	На изделиях 1500 всех модификаций при замене вместо 1200.18.0.001-01 с заменой кронштейна ручки 1500.18.0.003	
		1200.18.0.001-01	1	до 01.10.2012	для замены 6100.19.0.001-01	
	Стекло панорамное	1500.18.0.002-04	1			
	<u>Ручка</u>	1500.00.0.001-01	1			
	Кронштейн панорамный	3200.15.0.010-01	1		Черный	
		3200.15.0.010-04	1			
	<u>Кронштейн</u>	3200.15.0.006	2			
	Кронштейн ручки	1500.18.0.003	1	c 01.10.2012		
		1500.18.0.001	1	до 01.10.2012		
	Планка	3200.15.0.005-01	1			
	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1			
	Шарнир дверцы духовки	ИСГК.АБ.00.00.000-01	2			
	Упор шарнира	3200.15.0.012	4			
	Вставка	3200.15.0.011	2			
	Упор стекла	1200.18.0.003	2			

			1302.00.0.000 1134
Кронштейн панорамный	<u>Кронштейн</u>	Стекло панорамное	Стекло внутреннее
3200.15.0.010-04 3200.15.0.010-01			
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>
Шарнир дверцы духовки	Упор стекла	Упор шарнира	<u>Вставка</u>
<u>Начало раздела</u>	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела

ι/п	Наименование	Обозначение			Назначение	Изм
/ 11	Паименование	Обозначение	-00	Дата применения	Пазначение	Y13M
		ПКн 526.2-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	c 01.09.2013		
	Переключатель кнопочный На розжиг	ПКн 508.2-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	до 01.09.2013		
		WAC-T4 WAC-4A-HT	1 1	<b>С 01.05.2014</b> до 01.05.2014	Взаимозаменяемы	
		OT-2000-LED-SD-15FA1W	1		0	
	Кнопка	PL-OTB-10F-17B	5		Основной вариант	
	1 1	OVP5052300 OVP5012300	1 1			
		09FTT10500	5			
		EL 145/253	1		-	
		07-0783-240	5		Допустимая замена	
		LED 145/021.1C9	1		1	
	Таймер электронный	EL 145/253	1		1	
	Кнопка	07-0783-240	5		1	
	· ·	КЗК-40 ТУ РБ 200194876.002- 2004	1			
	Подсветка	1100.80.0.000	1			
	Кожух лампы	1100.00.0.123	1	25.01.2011	***	
		1100.00.0.124	1	до 25.01.2011	Части подсветки	
	Лампа	PH-235-245-15-1	1		1100.80.0.000	
	Подсветка	PLO-0106-42H	1			
	Плафон	C-3422	1	c 25.01.2011	Части подсветки	
	Лампа	L15	1		PLO-0106-42H	
	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC 53 3x1.50-1.8-3-20 ТУ ВҮ 200194876.006-2007		1			

		1302.00.0.000 1				
п/п	Наименование	Обозначение	-00	Дата применения	Назначение	Изм.
	Накладка	300.00.0.146	1		Для посуды малого диаметра	
	SELFA ТЭН вентилятора 2000W	01.794.00	1			
	SELFA ТЭН нижний	01.804	1			
	SELFA ТЭН верхний и гриль 800W+1500W	40.271	1			
	EGO Переключатель	42.00000.042	1			
	EGO Терморегулятор	55.17052.180	1			
	PLASET вентилятор с крыльчаткой	57039	1			
	Арматура АСН3-220-2-1-1- IP20-04 ТУ3469-004- 17148161-99		1		Цвет красный	
	Арматура АСН3-220-2-1-3- IP20-04 ТУ3469-004- 17148161-99		1		Цвет оранжевый	



SELFA ТЭН верхний и гриль 800W+1500W	SELFA ТЭН нижний	SELFA ТЭН вентелятора	Вентилятор
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
EGO Переключатель	Колодка клеммная	Арматура	Вилка опрессованная
	Celelele	The same of the sa	
Начало раздела	<u>Начало раздела</u>	Начало раздела	Начало раздела
ЕGO Терморегулятор	Таймер электронный	Кнопка	
Начало раздела	Начало раздела	Начало раздела	