

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главного инженера

А. А. Котыло

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СП ОАО "БРЕСТГАЗОАППАРАТ"

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛИТЫ ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ модели 6101

6101.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газозлектрической бытовой мод. 6101
для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать
и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Республика Беларусь
224016 г. Брест ул. Орджоникидзе, 22
Центр сервиса: телефон (+375-162) 23-49-13
тел./факс (+375-162) 20-68-01


Начальник ОСО

В.Н. Федоренко

Главный конструктор

С. А. Шапедько

Плита газозлектрическая бытовая 6101



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
1	Уплотнение	ДА602.08.0.000			1			
2	Горелка духовки	6100.40.0.000			1			
3	ТЭН гриль	SELFA ТЭН-гриль 1200 W 21.121.2			1			
		ТЕРМІК Гриль 1200 W 10.505			1		Допустимая замена	
		KANETA KA02-SS0927B14			1	С 02.05.2013		
		BACKER 600901			1	С 01.10.2013		
4	Воротник	6100.00.0.054			5			
		6100.00.0.054-01			5		К, К1, СК	
5	Ручка	6100.55.0.000			5			
		6100.55.0.000-01			5		К, К1, СК	
	Ручка	6100.56.0.000			1			таймер механический
		6100.56.0.000-01			1		К, К1, СК	
6	Панель	6100.00.0.018-45			1			
		6100.00.0.018-46			1		К, СК	
		6100.00.0.018-70			1		К1	
7	Противень	6100.00.0.060			1			
8	Жаровня	ДА602.00.0.030			1			
9	Решетка духовки	6100.35.0.000-01			1	До 01.01.2012		
		6100.36.0.000			1	С 01.01.2012		
		6100.38.0.000-01			1	с 01.08.2016		
10	Стол	1200.00.0.004-06			1	До 16.08.2010		
		1200.00.0.004-18			1	С 16.08.2010		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
		1200.00.0.004-12			1	До 16.08.2010	SOMIPRESS	
		1200.00.0.004-28			1	С 16.08.2010		
		1200.00.0.004-10			1	До 16.08.2010	К, СК	
		1200.00.0.004-22			1	С 16.08.2010		
		1200.00.0.004-59			1		К1	
		1200.00.0.004-16			1	До 16.08.2010	К, СК с горелками SOMIPRESS	
		1200.00.0.004-32			1	С 16.08.2010		
		1200.00.0.004-59			1	До 16.08.2010	К1 с горелками SOMIPRESS	
		1200.00.0.004-61			1	С 16.08.2010		
11	Решетка стола	1200.04.0.000			2	До 15.11.2010		
		VKKG6100.11.0.000			2	С 15.11.2010 до 01.03.2013		
		AT6100.11.0.000			2	С 02.05.2011 до 01.03.2013	Допустимая замена	
		N6100.11.0.000			2	С 03.09.2012 до 01.03.2013		
		VKKG6100.13.0.000			2	С 01.03.2013		
		AT6100.13.0.000			2		Допустимая замена	
		N6100.13.0.000			2			
		VKKG6100.14.0.000			2	С 11.01.2016		
		AT6100.14.0.000			2		Допустимая замена	
		N6100.14.0.000			2			
		Z6100.14.0.000			2	С 01.02.2017		
		VKKG6100.11.0.000			2	С 15.11.2010	SOMIPRESS	
		AT6100.11.0.000			2	С 01.03.2011	Допустимая замена SOMIPRESS	
		N6100.11.0.000			2	С 01.03.2013		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
12	Кронштейн стола	6100.00.0.012			1			
		6100.00.0.012-01			1			
		6100.00.0.012-04			1		К, СК	
		6100.00.0.012-05			1		К, СК	
13	Кронштейн крышки	302 LI			1			левый
		ВРЕИ.304261.032			1		Допустимая замена	
		1200.00.0.010-02			1		СК	
		303 RE			1			правый
		ВРЕИ.304261.031			1		Допустимая замена	
		1200.00.0.010-03			1		СК	
14	Крышка плиты	1200.00.0.007			1			
		1200.00.0.007-01			1		К, К1	
	Крышка плиты стеклянная	6100.11.0.000-01			1		СК	
15	Ящик выдвижной	6100.20.0.000			1			
		6100.20.0.000-01			1		К, К1, СК	
16	Дно духовки	6100.00.0.004			1			
17	Ножка	300.00.0.087A			4			
18	Подсветка	536633.02 Vossloh – Schwabe E14 51212			1			
		PLO-0106-42H			1		Допустимая замена	
		LF141R129			1			
		X555-41H-AS			1	С 01.03.2012		
		BC2048-39H			1	С 02.05.2017		
19	Привод вертела	KXTYZ HR			1	До 01.04.2011		
		49 TYJ-E-II			1	С 01.04.2011		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
		20 FMTS 10300			1		Допустимая замена	
20	Стенка боковая	6100.00.0.020			2			
		6100.20.0.020-01			2		К, К1, СК	
		6100.20.0.020-03			2		Допустимая замена К	
21	Уголок	6100.00.0.035			1	До 08.01.2014		
		6100.00.0.035-02			1		К, К1, СК	
		6100.00.0.035-01			1			
		6100.00.0.035-03			1		К, К1, СК	
		6100.00.0.033			1	С 08.01.2014		
		6100.00.0.033-02			1		К, К1, СК	
		6100.00.0.033-01			1			
		6100.00.0.033-03			1		К, К1, СК	
22	Блок шарнира	6100.00.0.002			2	С 08.01.2014		
		6100.00.0.002-01			1		Допустимая замена	левый
		6100.00.0.002-02			1			правый
23	Газопровод горелки духовки	6100.46.0.000-01			1			
24	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-1-06 ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-1-06 RoHS ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	С 01.11.2013		
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3x1,0-250-11-16-1,7-Б2-1 ТУ ВУ 200278355.139-2008				1		Допустимая замена	




п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
	Вилка опрессованная 57-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-1-06 ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная К5С-16-250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-15-1 ТУ ВУ 200211944.007-2006				1			
	Вилка опрессованная 57-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-1-06 RoHS ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	С 01.11.2013		
	Вилка опрессованная К5С-16-250-60227 IEC 53 3x1,00-1,7-15-1 RoHS ТУ ВУ 200211944.007-2006				1			
	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-3-07 ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	До 01.11.2013	К, К1, СК	
	Вилка опрессованная 52-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-3-07 RoHS ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	С 01.11.2013		
	Шнур армированный 60227 IEC 53-ВП 3x1,0-250-11-16-1,7-Б2-2 ТУ ВУ 200278355.139-2008				1		Допустимая замена К, К1, СК	
	Вилка опрессованная 57-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-3-07 ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	До 01.11.2013		
	Вилка опрессованная 57-16-250-60227 IEC53 3x1,00-1,7-3-07 RoHS ТУ ВУ 200194876.006-2007				1	С 01.11.2013		







п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
25	Таймер механический	0032-07(18)-60			1			
		DTJ-0033-60-25-07			1	С 03.01.2012	Допустимая замена	
26	Вертел	3100.01.0.000-03			1			
		RO-03			1		Допустимая замена	
		BR-03			1			
		LE-03			1	С 01.03.2012		
27	Арматура светосигнальная	6101.80.0.000			1			
28	Колодка клеммная SL200	07 0021 01			1			
		KADO 1/3 IMP R5 II TW			1	До 01.10.2011	Допустимая замена	
		KADO 1/3 IMP R5 II TW QOO			1	С 01.10.2011		
		KADO 2/3			1	С 02.07.2012 до 03.02.2014		
		KADO 2/3 OS			1	С 03.02.2014		
29	Разрядник	10.12.000			1			
		EC4010R085			1		Допустимая замена	
29а	Направляющие духовки	ДА602.10.0.000			2	С 01.01.2012		
29б	Подсветка	E1451250 537452.01			1			
		PLO-0009-8065V			1		Допустимая замена	







Таблица Маркировка и обозначение сопла

п/п	Наименование	Номинальное давление газа						Примечания
		Рн=13 мбар		Рн=20 мбар		Рн=30 мбар		
		Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	
30	Сопло (Горелка духовки)	144	1200.00.0.053-01	126	1200.00.0.053-20	92	1200.00.0.053-04	


- рафа "Дата применения " заполняется только для вновь примененных и замененных позиций.
- Для просмотра рисунка детали удерживайте **Ctrl** и нажмите левую клавишу мыши.
 - [Инструкция по замене.](#)

Кронштейн крышки 302 LI 303 RE  Начало раздела	Крышка плиты  Начало раздела	Уплотнение  Начало раздела	ТЭН гриль  Начало раздела
---	--	---	--

<u>Газопровод горелки духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Таймер механический</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Кронштейн стола</u> 6100.00.0.012-01 6100.00.0.012  <u>Начало раздела</u>	<u>Решетка стола</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Привод вертела</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Воротник</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стенка боковая</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Ручка</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Ручка</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Вилка опрессованная, Шнур армированный</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стол</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Противень</u>  <u>Начало раздела</u>

<u>Уголок</u> 6100.00.0.035 6100.00.0.035-01  Начало раздела	<u>Жаровня</u>  Начало раздела	<u>Решетка духовки</u>  Начало раздела	<u>Ящик выдвижной</u>  Начало раздела
<u>Дно духовки</u>  Начало раздела	<u>Ножка</u>  Начало раздела	<u>Горелка духовки</u>  Начало раздела	<u>Блок шарнира</u>  Начало раздела
<u>Панель</u>  Начало раздела	<u>Подсветка</u>  Начало раздела	<u>Вертел</u>  Начало раздела	<u>Арматура светосигнальная</u>  Начало раздела

Колодка клеммнаяНачало разделаПодсветкаНачало раздела

Коллекторная группа

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
40	Коллекторная группа	6100.25.1.000-01			1			
41	Кран	1445-39.000-08			1			
		1445-39.000-06			3			
42	Газопровод горелки стола	6100.25.0.001			1			
43	Газопровод горелки стола	6100.25.0.001-04			1			
44	Газопровод горелки стола	6100.25.0.002			2			
45	Блок розжига	WAC-6A			1	До 01.09.2011		
		WAC-6A-HT			1	С 01.09.2011 до 01.04.2014		
		WAC-T6			1	С 01.04.2014		
		BR-1-7			1		Допустимая замена	
		W08-6B			1	С 01.02.2012		
		LX-6			1	С 01.10.2013		
46	Терморегулятор	MTGE 22300/853			1			
47	Втулка уплотнительная	141207760000			4		SABAF	
		600420001			4	До 03.06.2013	SOMIPRESS	
		PS20025-00-02			4	С 03.06.2013		
		1200.00.0.032			4		Gefest 5	
48	Втулка резьбовая	548039900000			4		SABAF	
		600410001			4	До 03.06.2013	SOMIPRESS	
		PS20024-00-02			4	С 03.06.2013		
		1200.00.0.033			4		Gefest 5	
49	Корпус горелки быстрого действия	345858330000			1	До 01.08.2011	SABAF	
		345004231000			1	С 01.08.2011 до 01.08.2012		
	Корпус горелки быстрого	642004222145			1	С 01.08.2012		2000 Па

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
	действия с соплом	642004210115			1			1300 Па
		642004222092			1			3000 Па
	Корпус с соплом	600090005			1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	2000 Па
		600090011			1			1300 Па
		600090013			1			3000 Па
		AS60009-00-005			1	С 03.06.2013		2000 Па
		AS60009-00-011			1			1300 Па
		AS60009-00-013			1			3000 Па
	Корпус горелки повышенной мощности	1200.00.0.061			1		Gefest 5	
	50	Корпус горелки полубыстрого действия	345858230000			2	До 01.08.2011	SABAF
345004131000					2	С 01.08.2011 до 01.08.2012		
Корпус горелки полубыстрого действия с соплом		642004111097			2	С 01.08.2012	2000 Па	
		642004122110			2		1300 Па	
		642004122070			2		3000 Па	
Корпус с соплом		600080007			2	До 03.06.2013	SOMIPRESS	2000 Па
		600080015			2			1300 Па
		600080017			2			3000 Па
		AS60008-00-007			2	С 03.06.2013		2000 Па
		AS60008-00-015			2			1300 Па
		AS60008-00-017			2			3000 Па
Корпус горелки нормальной мощности		1200.00.0.041			2		Gefest 5	
51		Корпус горелки вспомогательной	345858130000			1	До 01.08.2011	SABAF
	345004031000				1	С 01.08.2011 до 01.08.2012		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания	
					02				
	Корпус горелки вспомогательной с соплом	642004008072			1	С 01.08.2012		2000 Па	
		642004022084			1			1300 Па	
		642004022053			1			3000 Па	
	Корпус с соплом	600070001			1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	2000 Па	
		600070009			1			1300 Па	
		600070011			1			3000 Па	
		AS60007-00-001			1	С 03.06.2013		2000 Па	
		AS60007-00-009			1			1300 Па	
		AS60007-00-011			1			3000 Па	
	Корпус горелки малой мощности	1200.00.0.031			1		Gefest 5		
	52	Смеситель горелки быстрого действия	383086830000			1		SABAF	
			600770002			1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	
PS50052-00-004					1	С 03.06.2013			
Смеситель горелки повышенной мощности		1200.00.0.063-01			1		Gefest 5		
53	Смеситель горелки полубыстрого действия	383086730000			2		SABAF		
		600760002			2	До 03.06.2013	SOMIPRESS		
		PS50050-00-004			2	С 03.06.2013			
	Смеситель горелки нормальной мощности	1200.00.0.043-01			2		Gefest 5		
54	Смеситель горелки вспомогательной	383086630100			1		SABAF		
		600750002			1	До 03.06.2013	SOMIPRESS		
		PS50048-00-004			1	С 03.06.2013			
	Смеситель горелки малой мощности	1200.00.0.036-01			1		Gefest 5		
55	Разрядник	694081200560			2		SABAF	(500 мм)	







п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
		600110015			2		SOMIPRESS	
56	Разрядник	694081200320			2		SABAF	(250 мм)
		600110007			2		SOMIPRESS	
57	Шляпка горелки быстрого действия	573080937000			1		SABAF	
		600560001			1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	
		PS20037-00-005			1	С 03.06.2013		
	Крышка горелки	1200.00.0.066-02			1		Gefest 5	
		1200.00.0.067-02			1	С 01.07.2013	Допустимая замена Gefest 5	
58	Шляпка горелки полубыстрого действия	573080837000			2		SABAF	
		600570001			2	До 03.06.2013	SOMIPRESS	
		PS20038-00-005			2	С 03.06.2013		
	Крышка горелки	1200.00.0.066-01			2		Gefest 5	
		1200.00.0.067-01			2	С 01.07.2013	Допустимая замена Gefest 5	
59	Шляпка горелки вспомогательной	573080737000			1		SABAF	
		600580001			1	До 03.06.2013	SOMIPRESS	
		PS20039-00-005			1	С 03.06.2013		
	Крышка горелки	1200.00.0.066			1		Gefest 5	
		1200.00.0.067			1	С 01.07.2013	Допустимая замена Gefest 5	
60	Термопара	T100/1234-1050			1			
		676788401050			1		Допустимая замена	
		7S12620100110			1			
61	Фланец крана	3100.50.0.001			2		Для крана	
62	Фланец крана	3100.50.0.001-01			1		Для ТУПа	



Таблица Маркировка и обозначение сопла

п/п	Наименование	Производитель	Номинальное давление газа					
			Рн=13мбар		Рн=20мбар		Рн=30мбар	
			Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение	Маркировка	Обозначение
63	Сопло (Горелка быстрого действия)	SABAF	145	151022200145	115	151021000115	92	151022200092
		GEFEST 5	149	1200.00.0.054-03	131	1200.00.0.054-17	96	1200.00.0.054-23
		SOMIPRESS	145	600100058	123	60010061	92	600100069
64	Сопло (Горелка полубыстрого действия)	SABAF	110	151022200110	097	151021100097	70	151022200070
		GEFEST 5	115	1200.00.0.054-06	104	1200.00.0.054-19	75	1200.00.0.054-02
		SOMIPRESS	110	600100057	092	600100103	070	600100070
65	Сопло (Вспомогательная Горелка)	SABAF	84	151022200084	072	151020800072	53	151022200053
		GEFEST 5	87	1200.00.0.054-11	77	1200.00.0.054-25	55	1200.00.0.054-26
		SOMIPRESS	085	600100068	72	600100010	53	600100067


Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

п/п	Наименование	Производитель	Номинальное давление газа			Примечание
			Рн=13мбар	Рн=20мбар	Рн=30мбар	
			Маркировка	Маркировка	Маркировка	
66	Горелка быстрого действия	SOMIPRESS	65 (40)	56 (40)	44 (40)	В «Скобках» даны значения для регулируемых ВМР
		SABAF				
		GEFEST 5				
67	Горелка полубыстрого действия	SOMIPRESS	49 (29)	44 (29)	33 (29)	
		SABAF				
		GEFEST 5				
68	Вспомогательная горелка	SOMIPRESS	49 (29)	44 (29)	33 (29)	
		SABAF				
		GEFEST 5				
69	Основная горелка духовки	ТУП	(41)			


<u>Кран</u>  Начало раздела	<u>Термопара</u>  Начало раздела	<u>Газопровод горелки стола</u>  Начало раздела	<u>Газопровод горелки стола</u>  Начало раздела
<u>Газопровод горелки стола</u>  Начало раздела	<u>Разрядники</u>  Начало раздела	<u>Блок розжига газа</u>  Начало раздела	<u>Терморегулятор</u> Пробка магнитная 20900/27  Начало раздела
<u>Втулка уплотнительная</u>  Начало раздела	<u>Втулка резьбовая</u>  Начало раздела	<u>Корпус горелки быстрого действия</u>  Начало раздела	<u>Корпус горелки полубыстрого действия</u>  Начало раздела

<u>Корпус горелки вспомогательной</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Смеситель горелки быстрого действия</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Смеситель горелки полубыстрого действия</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Смеситель горелки вспомогательной</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Шляпки горелок</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Фланец крана</u>  <u>Начало раздела</u>		

Дверца духовки 6100.18.0.000-01








Дверца духовки 6100.16.0.000



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
70	Дверца духовки	6100.18.0.000-01			1	До 04.07.2017		
		6100.18.0.000-03			1	До 04.07.2017	К, К1, СК	
		6100.16.0.000-01			1	С 04.07.2017		
		6100.16.0.000-03			1	С 04.07.2017	0001, 0003	
71	Дно дверцы	1200.18.0.001-01			1	До 04.07.2017		
		6100.19.0.001-01			1	С 01.10.2012 До 04.07.2017	Допустимая замена	
		ДА602.18.0.002-01			1	С 04.07.2017		
72	Ручка	1500.00.0.001			1			
		1500.00.0.001-02			1		К	
73	Стекло панорамное	6100.18.0.001-02			1	До 04.07.2017		
		6100.18.0.001-04			1	До 04.07.2017	К	
		6100.18.0.001-28			1	С 04.07.2017		
		6100.18.0.001-32			1	С 04.07.2017	0001, 0003	
74	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01			1	До 04.07.2017		
		6100.19.0.003-01			1	С 04.07.2017		
75	Шарнир дверцы духовки	ИСК.АБ.00.00.000-01			2	До 01.08.2012		
		ИСК.АГ.00.00.000-01			2	С 01.08.2012		
	Шарнир радиальный	С010300216			2	До 01.03.2012	Допустимая замена	
		С010300394			2	С 01.03.2012		
		40-28-1-65			2			
76	Упор шарнира	3200.15.0.012			4			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
77	Кронштейн панорамный	3200.15.0.010-00			1			
		3200.15.0.010-03			1			
		3200.15.0.010-02			1		К	
		3200.15.0.010-05			1			
78	Прижим	5100.18.0.007			2	С 04.07.2017		Дверца духовки 6100.16.0.000

Дно дверцы[Начало раздела](#)Ручка[Начало раздела](#)Стекло панорамное[Начало раздела](#)Стекло внутреннее[Начало раздела](#)Шарнир дверцы духовки[Начало раздела](#)Упор стекла[Начало раздела](#)Упор шарнира[Начало раздела](#)Прижим[Начало раздела](#)Переключатель кнопочныйКнопкаКорпусКонтактные устройства

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
80	Переключатель кнопочный	ПКн520.3-111			1	С 01.07.2013	Допустимая замена	для подсветки
		ПКн520.3-444			1		Допустимая замена К, К1, СК	
		ПКн508.3-111			1		Допустимая замена	для электророзжига
		ПКн508.3-444			1		Допустимая замена К, К1, СК	
81	Кнопка	113002			2			
		В-21-01-00-00			2	до 04.05.2015	Допустимая замена	
		DYT3KX0018			2			
		8337517-2			2	С 04.05.2015		
		113378			2		К, К1, СК	
		В-21-03-00-00			2		Допустимая замена К, К1, СК	
		DYT3K40000			2			
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001			2	С 04.05.2015	Допустимая замена	*корпус в сборе с кнопкой
		ВЯЖА.713360.001-02			2	С 04.05.2015	Допустимая замена 0001, 0003	
82	Корпус	113003			2			
		Н-21-01-00-00			2	До 04.05.2015	Допустимая замена	
		DYSTGX0025			2			
		7810575-2			2	С 04.05.2015		
		113442			2		К, К1, СК	
		Н-21-03-00-00			2		Допустимая замена К, К1, СК	
		DYSTG40000			2			
83	Контактное устройство	H1012			1			для подсветки
		PBS-09			1	До 04.05.2015	Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
		DY16KS10E000			1			
		PS25-16-2B			1	С 04.05.2015		
	Контактное устройство	DY16KS10E000			1		Допустимая замена	* кнопка в сборе с корпусом.
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001			1			
	Контактное устройство	DY16KS10E000			1		Допустимая замена для модификаций 0001, 0003	* кнопка в сборе с корпусом.
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001-02			1			
84	Контактное устройство	H2009			1		Допустимая замена	для электророзжига
		PBS-08			1	До 04.05.2015		
		DY16KM10E000			1			
		PS25-16-2RB			1	С 04.05.2015		
	Контактное устройство	DY16KM10E000			1		Допустимая замена	* кнопка в сборе с корпусом.
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001			1			
	Контактное устройство	DY16KM10E000			1		Допустимая замена для модификаций 0001, 0003	* кнопка в сборе с корпусом.
	Кнопка*	ВЯЖА.713360.001-02			1			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.14.0.000			1			
100	Стенка боковая	6100.00.0.020			1			
101	Уголок	6100.00.0.035-01			1			
102	Блок шарнира	6100.00.0.002			1			
103	Полос	6100.22.0.000			1			
104	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P			3	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	С 02.04.2012		
105	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P			1	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-St/St-A1P			1	С 02.04.2012		
	Стенка боковая в сборе (правая)	6100.14.0.000-01			1		Для модификации К	
106	Стенка боковая	6100.00.0.020-01			1		Для модификации К	
107	Стенка боковая	6100.00.0.020-03			1		Допустимая замена для модификации К	
108	Уголок	6100.00.0.035-03			1		Для модификации К	
109	Блок шарнира	6100.00.0.002			1			
110	Полос	6100.22.0.000			1			
111	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P			3	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	С 02.04.2012		
112	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P			1	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-St/St-A1P			1	С 02.04.2012		
	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.15.0.000			1			
113	Стенка боковая	6100.00.0.020			1			
114	Уголок	6100.00.0.035			1			
115	Блок шарнира	6100.00.0.002			1			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель			Дата применения	Назначение	Примечания
					02			
116	Полоз	6100.22.0.000-01			1			
117	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P			3	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	С 02.04.2012		
118	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P			1	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-St/St-A1P			1	С 02.04.2012		
119	Стенка боковая левая	6100.15.0.000-01			1		Для модификации К	
	Стенка боковая в сборе (левая)	6100.00.0.020-01			1		Для модификации К	
120	Стенка боковая	6100.00.0.020-03			1		Допустимая замена для модификации К	
121	Уголок	6100.00.0.035-02			1		Для модификации К	
122	Блок шарнира	6100.00.0.002			1			
123	Полос	6100.22.0.000			1			
124	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-Al-St-A1P			3	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-AlA/St-L-A1P			3	С 02.04.2012		
125	Глухая заклепка	DIN 7337-A4x6-St-St-A1P			1	До 02.04.2012		
		ISO 15977-4x6-St/St-A1P			1	С 02.04.2012		

