

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЛАНТ"
МИНСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ХОЛОДИЛЬНИК ТОРГОВЫЙ

ХТ-1006-XXX

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
МКАУ.695114.01 КДС

Содержание

1	Порядок пользования каталогом	3
2	Схема деления изделия на составные части	4
3	Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей.....	5
4	Алфавитный указатель	26
	Приложение А Схемы электрические.....	32
	Приложение Б Таблица исполнений холодильника торгового	42
	Приложение В Допустимые замены деталей	43

1 Порядок пользования каталогом

“Каталог деталей и сборочных единиц” МКАУ.695114.01 КДС (далее – каталог) предназначен для составления заявок на запасные части, технического обслуживания и ремонта холодильника торгового ХТ-1006-000 .

Каталог составлен по состоянию конструкторской документации на 26.06.2015 .

В каталоге принята сквозная нумерация рисунков и таблиц.

Схема деления изделия на составные части указана на рисунке 1. На рисунках 2-5 указаны сборочные единицы и детали, составляющие изделие, в аксонометрической проекции. Фигурными скобками на рисунках обозначены позиции деталей, входящих в сборочную единицу, номер позиции которой вынесен за скобку. В таблицах 1-4, следующих за рисунками, указаны: номер рисунка, номер позиции, код, наименование детали, количество деталей в конкретной модели холодильника торгового.

В алфавитном указателе (таблица 5) перечислены сборочные единицы, детали, и стандартные изделия, указанные в таблицах 1-4.

В приложении А приведены схемы электрические.

Примечание – На запасные части поставляются детали обозначенные знаком «+».

2 Схема деления изделия на составные части




Рисунок 1 - Общий вид

3 Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей




Рисунок 2 - Шкаф

Таблица 1 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
2	01	773522405201	КОРПУС НИЖНИЙ	1	000-003, 012-015, 024-027, 036-039, 124, 126		+
	01	773522405203	КОРПУС НИЖНИЙ	1	004-007, 016-019, 028-031, 040-043		+
	01	773522405205	КОРПУС НИЖНИЙ	1	008-011, 020-023, 032-035, 044-047		+
	02	410620107700	ШТОРКА	1	000-003, 012-015, 024-027, 036-039, 124, 126		+
	02	410620107701	ШТОРКА	1	004-007, 016-019, 028-031, 040-043		+
	02	410620107702	ШТОРКА	1	008-011, 020-023, 032-035, 044-047		+
	03	410620010100	ОПОРА	4			+
	04	908085400100	КОЛЕСНАЯ ОПОРА LKRA- PO 80G-11-FI с тормозом	2		001,003,005, 007,009,011, 013,015,017, 019,021,023, 025,027,029, 031,033,035, 037,039,041, 043,045,047 Действует до 04.05.2015	+
	05	775080100200	Винт резьбонарезающий М6х18	4			+
	05	991284831453	ВИНТ М6-6qx16 7000-8464 /БАРАНОВИЧИ	4		Действует до 04.05.2015	+
	06	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	12	000-011, 024-035, 124, 126		+
	06	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	10	012-023, 036-047		+
	07	773434801500	КРОНШТЕЙН ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2			+
	08	301410009302	Шайба	14		Действует до 04.05.2015	+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	08	991286830014	ШАЙБА С.6.01.08КП.019 ГОСТ 11371-78	12	000-011, 024-035, 124, 126		
	08	991286830014	ШАЙБА С.6.01.08КП.019 ГОСТ 11371-78	10	012-023, 036-047		
	09	991281833006	БОЛТ М6-6gx16.8.8.016(пк 29) ГОСТ 7805-70	7			+
	10	410625106100	СЕТКА	1			+
	11	301113000700	Винт	43		Действует до 04.05.2015	+
	11	775080100100	Винт самонарезающий 4,2x14	43	000-023		+
	11	775080100100	Винт самонарезающий 4,2x14	41	024-047, 124, 126		+
	12	410623010300	НАКЛАДКА	1			+
	13	301510206500	ЕРШ	1			+
	14	769541100100	ШКАФ	1	000-007, 024-031, 124, 126		+
	14	769541100101	ШКАФ	1	012-019, 036-043	Действует до 14.05.2015	+
	14	769541100102	ШКАФ	1	008-011, 032-035		+
	14	769541100103	ШКАФ	1	020-023, 044-047	Действует до 14.05.2015	+
	14А	410621105803	ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ	1		Бренд по заказ-наряду Используется в исполнениях : 002,003,006, 007,010,011, 014,015,018, 019,022,023, 026,027,030, 031,034,035, 038,039,042, 043,046,047, 126	+
	15	775246300600	ЗАГЛУШКА	2	012-015, 036-039, 124, 126		+
	15	775246300601	ЗАГЛУШКА	2	016-019, 040-043		+
	15	775246300602	ЗАГЛУШКА	2	020-023, 044-047		+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	16	773522405101	КОРПУС ВЕРХНИЙ	1	000-003, 012-015, 024-027, 036-039, 124, 126		+
	16	773522405103	КОРПУС ВЕРХНИЙ	1	004-007, 016-019, 028-031, 040-043		+
	16	773522405105	КОРПУС ВЕРХНИЙ	1	008-011, 020-023, 032-035, 044-047		+
	17	908084000020	ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛ.ДВЕРЕЙ	1	000-011, 024-035	Поставляется с ключем (2 шт.) ф."Metaloplast" Действует до 26.03.2013	+
	17	908084000023	ЗАМОК C792 TT-0296-2010	1	000-011, 024-035, 124, 126	Поставляется с ключем (2 шт.) ф."EURO- LOCKS"	+
	17А	908084000505	БРЕЛОК Т1-20	1	012-023, 036-047	ф."EZM" Действует до 05.05.2015	+
	17Б	301517007400	ЗАГЛУШКА	2			+
	18	908084000500	ЗАЩЕЛКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ZP/white	1	012-023, 036-047	Поставляется в комплекте замка RDL- 1/XT-1006. ф."EZM" Действует до 05.05.2015	+
	19	998084000515	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4.2x32 ISO7050	4	012-023, 036-047	Действует до 05.05.2015	+
	20	410620006600	ПЛАСТИНА	2	000-011, 024-035, 124, 126		+
	21	774521600100	КРОНШТЕЙ ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ	2			+
	21	774521600100	КРОНШТЕЙ ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ	1	012-023, 036-047	Действует до 14.05.2015	+
	22		БОЛТ М6-8gx20.58.016 ГОСТ 7805-70	4			+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	22	991284831482	ВИНТ ОЦ. М6Х20.КЛ.ПР.8.8. DIN 912	4		См. доп. замены Действует до 25.06.2015	+
	23	410620007600	КРЫШКА	1			+
	24	410620007500	КРЫШКА	1			+
	25	410620005500	КРЫШКА	1			+
	26	991283835020	ГАЙКА М6-7(6)Н.5 ГОСТ 5915-70	2			+
	27	774521600100	КРОНШТЕЙ ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ	2			+
	27	774521600100	КРОНШТЕЙ ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ	1	012-023, 036-047	Действует до 14.05.2015	+
	28	410623204200	ОСЬ	1			+
	29	410623204000	ОСЬ	1			+
	30	410623205700	ПРУЖИНА	1	000-011, 024-035, 124, 126		+
	31	410623204300	ПРУТОК	1			+
	32	410620006600	ПЛАСТИНА	1	012-023, 036-047		+
	33	773522405300	ПЛАФОН	1			+
	33А	908082500062	ЭМБЛЕМА 130-12	1		Действует до 26.03.2013	+
	33А	908082513014	ЭМБЛЕМА СЕРИЯ 130-14	1		Используется в исполнениях : 000,001,004, 005,008,009, 012,013,016, 017,020,021, 024,025,028, 029,032,033, 036,037,040, 041,044,045, 124	+
	34	773522405100	КОРПУС ВЕРХНИЙ	1	000-003, 012-015, 024-027, 036-039, 124, 126		+
	34	773522405102	КОРПУС ВЕРХНИЙ	1	004-007, 016-019, 028-031, 040-043		+
	34	773522405104	КОРПУС ВЕРХНИЙ	1	008-011, 020-023, 032-035, 044-047		+

Продолжение таблицы 1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	35	775246300600	ЗАГЛУШКА	1	000-003, 024-027, 124, 126		+
	35	775246300601	ЗАГЛУШКА	1	004-007, 028-031		+
	35	775246300602	ЗАГЛУШКА	1	008-011, 032-035		+
	36	440630301000	ПОЛКА	4			+
	36A	410630310000	ТЕРМОМЕТР	1	024-047, 124, 126		+
	37	410620008507	ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ	4			+
	38	773522400400	КРОНШТЕЙН	1	000-023		+
	39	301113000700	Винт	2	000-023	Действует до 05.05.2015	+
	40	301500101400	Пробка	2	000-023		+
	41	410623206000	ОСЬ	1			+
	42	730152701000	ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ	1			+
	43	908085400090	КОЛЕСНАЯ ОПОРА LKRA- PO 80G-11	2		001,003,005, 007,009,011, 013,015,017, 019,021,023, 025,027,029, 031,033,035, 037,039,041, 043,045,047 Действует до 05.05.2015	+
	44	773522500200	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	1			+
	45	773522405200	КОРПУС НИЖНИЙ	1	000-003, 012-015, 024-027, 036-039, 124, 126		+
	45	773522405202	КОРПУС НИЖНИЙ	1	004-007, 016-019, 028-031, 040-043		+
	45	773522405204	КОРПУС НИЖНИЙ	1	008-011, 020-023, 032-035, 044-047		+
	46	301410009301	ШАЙБА	4		Действует до 05.05.2015	+
	46	991286830015	ШАЙБА С.4.01.08КП.019 ГОСТ 10450-78	6			
	47	991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	4			+




Рисунок 3 - Дверь

Таблица 2 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Л
3	01	730534103100	ДВЕРЬ	1	000- 003, 024- 027, 124, 126		+
	01	730534103101	ДВЕРЬ	1	004- 007, 028- 031		+
	01	730534103102	ДВЕРЬ	1	008- 011, 032- 035		+
	01	730534103107	ДВЕРЬ	1	012- 015, 036- 039	Действует до 13.05.2015	+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	01	730534103108	ДВЕРЬ	1	016- 019, 040- 043		+
	01	730534103109	ДВЕРЬ	1	020- 023, 044- 047		+
	01A	730534106502	Дверь	1	000- 003, 024- 027, 124, 126	Двери с пластиковым профилем	+
	01A	730534106505	Дверь	1	004- 007, 028- 031		+
	01A	730534106508	Дверь	1	008- 011, 032- 035		+
	02	774645200200	ПРОФИЛЬ	2			+
	03	774645200201	ПРОФИЛЬ	2	000- 011, 024- 035		+
	03	774645200203	ПРОФИЛЬ	2	012- 023, 036- 047		+
	04	410623009002	УПЛОТНИТЕЛЬ	1	008- 011, 020- 023, 032- 035, 044- 047	Действует до 04.05.2015	+
	04	410623009000	УПЛОТНИТЕЛЬ	1	000- 007, 012- 019, 024- 031, 036- 043		+
	04	769748901705	УПЛОТНИТЕЛЬ	1			+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	04А	991283836023	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 4X12.0/2035 ООО"ЕКТ" ТТ-0246-2010	2	012- 023, 036- 047	Входит в состав двери. См. доп. замены.	+
	04Б	075815100200	ВИНТ	2	012- 023, 036- 047	Входит в состав двери	+
	04В		Узел ригеля СВ/ХТ-1006	1	012- 023, 036- 047		+
	05	410623002800	ВТУЛКА	1			+
	06	410623304200	РУЧКА	1	000- 003, 012- 015, 024- 027, 036- 039		+
	06	410623304201	РУЧКА	1	004- 007, 016- 019, 028- 031, 040- 043		+
	06	410623304202	РУЧКА	1	008- 011, 020- 023, 032- 035, 044- 047		+
	07	991286830015	ШАЙБА С.4.01.08КП.019 ГОСТ 10450-78	2			
	07	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2		Действует до 04.05.2015	+
	08	301410009302	Шайба	2			+
	08	991286836022	Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2			+
	09		БОЛТ М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7805-70	2		Действует до 04.05.2014	+
	09		ВИНТ 2ВМ4-6gx20.48.019	2			+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	10	410623306300	ЗАГЛУШКА	2	000- 003, 012- 015, 024- 027, 036- 039		+
	10	410623306301	ЗАГЛУШКА	2	004- 007, 016- 019, 028- 031, 040- 043		+
	10	410623306302	ЗАГЛУШКА	2	008- 011, 020- 023, 032- 035, 044- 047		+
	12	730541201600	РАМА	1	012- 023, 036- 047		+
	12	730541201601	РАМА	1	012- 023, 036- 047		+
	12	730541201602	РАМА	1	012- 023, 036- 047		+
	12	730541201607	РАМА	1	000- 011, 024- 035		+
	12	730541201608	РАМА	1	000- 011, 024- 035		+
	12	730541201609	РАМА	1	000- 011, 024- 035		+
	13	410623002700	ВТУЛКА	1			+

Продолжение таблицы 2

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	Э/г
	14	991283836002	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 23М04С030 "Masterfix" ТТ-0246-2010	1		См. доп. замены	+
	14	991283836004	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 23М06С030 "Masterfix" ТТ-0246-2010	2		Действует до 05.06.2015	+
	15		ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 02 1542х694 ф."Делфо" ТТ-573-2014	1	000- 003, 024- 027, 124, 126	Входит в состав поз.01А	+
	15		ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 05 1542х694 ф."Делфо" ТТ-573-2014	1	004- 007, 028- 031		+
	15		ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 08 1542х694 ф."Делфо" ТТ-573-2014	1	008- 011, 032- 035		+




Рисунок 4 - Холодильный агрегат

Таблица 3 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание	З/ч
4	01	410620201001	ПОДДОН	1		
	02	908084000017	КОНДЕНСАТОР В КОМПЛЕКТЕ	1	Действует до 07.06.2013	+
	03	410625206800	ТРУБКА	1		+
	04	991283835020	ГАЙКА М6-7(6)Н.5 ГОСТ 5915-70	6		+
	05	991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6		+
	06	410627209100	ВЕНТИЛЯТОР	1		+

Продолжение таблицы 3

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Примечание	З/ч
	06	908085400011	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 82СЕ-1305	1	Действует до 07.06.2013	+
	06А	908085400015	ВЕНТИЛЯТОР АКСИЛЬНЫЙ А4Q200-AD01-11 ф.ebmpapst	1	Действует до 09.01.2013	+
	06А	908085400028	ВЕНТИЛЯТОР S4Q200AD0110 ОСЕВОЙ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ	1	См. доп. замены	+
	06Б	410627209000	ВЕНТИЛЯТОР	1		+
	07	410620210101	ПОДДОН	1		+
	08	991284831435	ВИНТ В1.М4-8gx16.48.0112 ГОСТ 17473-80	1		
	10	410620001600	ПРИЖИМ	2	Действует до 07.06.2013	+
	11	991283835012	ГАЙКА М4 ГОСТ 5915-70	1		+
	12	410625001300	ЗМЕЕВИК НАГНЕТАНИЯ	1		+
	13	371325105000	Фильтр-осушитель	1		+
	14	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	4		+
	15	991281833002	БОЛТ М6-8gx16.58.0112 ГОСТ 7805-70	4		+
	16	410625208600	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	1		+
	20	371325206703	ТРУБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	2		+
	20А	290630107600	ЗАГЛУШКА	2		+
	20Б	281161000600	Заглушка	1		+
	21	410625202000	ИСПАРИТЕЛЬ	1		+
	22	281160205200	СОСУД	1		+
	23	069744103305	КОМПРЕССОР С-КО200Н5-02	1	Действует до 06.05.2015	+
	23	069744107006	КОМПРЕССОР С-КО 200 Н5-03	1		+
	24	341775006400	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	1		+
	25	071114100100	Шайба	4		+
	26	071469100100	ПОДУШКА	4		+
	27	281017204600	ПОЯСОК СЯГИВАЮЩИЙ	1		+
	29	261017206700	ГАЙКА	16		+
	30	341413000701	Винт	12		+
	30А	991286835005	ШАЙБА 4.01.01.9 ГОСТ 10450-78	1		+
	31	991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	20		+
	32	908085400017	РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ 50969-2-4039 ИМП ГЕРМАНИЯ	1	Пост. с вентилятором	
	32	908085400018	РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ имп	1	Пост. с вентилятором Действует до 07.02.2013	+
	33	991286835005	ШАЙБА 4.01.01.9 ГОСТ 10450-78	2		+
	34	410627209700	СКОБА	1		+
	35	410625102100	КОЖУХ	1		+
	36	410625103800	КРЫШКА	1		+
	37	410625103700	КОЖУХ	1		+
	38	769743500500	КОНДЕНСАТОР	1		+




Рисунок 5 - Электропроводка

Таблица 4 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/Л
5	01	341413000702	ВИНТ	2			+
	02	290637207200	ПЛАФОН	1			+
	03	290630107600	ЗАГЛУШКА	2			+
	04	301113000700	Винт	8			+
	05	768742201800	СВЕТИЛЬНИК	1			+
	07	290631111700	КОРПУС	1			+

Продолжение таблицы 4

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	08	908081800030	ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ G5 100305.10109105 ф."VOSSLOH SCHWABE"	2			+
	09	290637213300	ПЛАСТИНА	1			+
	10	341413000700	ВИНТ	2			+
	11	908081800035	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ TL 8W/840 TT-0001-2009 Ф. "PHILIPS"	1		ф."PHILIPS"	+
	12	903461030062	ЭПРА-Л-220-1X8-3100-04 ТУ 00957703.006-98	1			+
	12	908081800076	АППАРАТ ЭПРА-Л-220- 1x18-3100-04 ТУ РБ 00957703.006-98	1		Действует до 24.09.2013	+
	13	290637213300	ПЛАСТИНА	1			+
	14	410927218000	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМЫ	1			+
	15		ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ TL-D Super 80 18W/840 TT-0002-2009	1		ф."PHILIPS" Действует до 08.06.2015	+
	15	908081800036	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ TL-D18W/33 ф."PHILIPS"	2		Действует до 17.06.2015	+
	15	908081800039	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 TT-0002-2009 Ф. "PHILIPS"	1			+
	16	908081800025	ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ G13 N109346(291)ф."VOSSLOH SCHWABE"	2			+
	17	261017206700	ГАЙКА	5			+
	18	991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	5			+
	19	991284831287	ВИНТ ВМ4-8gx12.58.0112 ГОСТ 17473-80	5			+
	20	908081800076	АППАРАТ ЭПРА-Л-220- 1x18-3100-04 ТУ РБ 00957703.006-98	1			+
	20А		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RD-1	1	012- 023, 036- 047	Поставляется в комплекте замка RDL- 1/ХТ-1006 Действует до 07.05.2015	+
	21	410627211200	ОСНОВАНИЕ	1			+
	22	768743200100	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	000- 011	Действует до 26.03.2013	+
	22	768743200101	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	000- 011	См. доп. замены	+

Продолжение таблицы 4

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	22	768743200201	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	012-023	См. доп. замены Действует до 07.05.2015	+
	22	768743200300	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	024-035	См. доп. замены	+
	22	768743200302	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	124, 126		+
	22	768743200401	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	036-047, 124, 126	См. доп. замены Действует до 07.05.2015	+
	23	768562102500	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	000-011	Действует до 06.05.2015	+
	23	768562102501	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	000-011	См. доп. замены	+
	23	768562102700	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	012-023	Действует до 06.05.2015	+
	23	768562102900	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	024-035	См. доп. замены	+
	23	768562102902	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	124, 126		+
	23	768562103000	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	036-047	Действует до 06.05.2015	+
	23	768562103001	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	036-047, 124, 126	См. доп. замены	+
	23A	908081400052	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ K57-S2874	1	024-047	В шкафу-витрине со знаком СЕ	+
	23A	908081450025	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112-1М-68-0.15-4.8-11-А ТУ 311-00227459.127-94	1	024-047	Действует до 09.01.2013	+
	23A	908081450026	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077B0358 ТТ-0049-2009	1	024-047	См. доп. замены Действует до 04.12.2013	+
	23A	908081450123	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077B3560 ТТ-0049-2009	1	024-047	См. доп. замены	+
	23A	908081450252	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР K57-S2874 ТТ-0097-2009	1	024-047	В шкафу-витрине со знаком СЕ Действует до 04.12.2013	+
	23A	908081450700	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР K50-S3546 ТТ-0097-2009	1	024-047	В шкафу-витрине со знаком СЕ См. доп. замены	+

Продолжение таблицы 4

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	24	410927200100	ВЕНТИЛЯТОР	1	000-023		+
	24	768743200500	ВЕНТИЛЯТОР	1	036-047, 124, 126		+
	24	768743200501	ВЕНТИЛЯТОР	1	024-035		+
	24А	991283835035	ГАЙКА М10х0,75 ГОСТ 5916-70	1	024-047		
	25	440630105100	ПАНЕЛЬ	1	024-047, 124, 126		+
	25	440630105101	ПАНЕЛЬ	1	000-023		+
	25А	290637205800	РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	1	024-047, 124, 126		+
	26	768562102400	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	000-011	Действует до 06.05.2015	+
	26	768562102401	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	000-011	См. доп. замены	+
	26	768562102800	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	012-023	Действует до 06.05.2015	+
	26	768562103100	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	024-035		+
	26	768562103100	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	124, 126		+
	26	768562103101	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	024-035	См. доп. замены	+
	26	768562103200	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	1	036-047	Действует до 06.05.2015	+
	27	773522405000	КОРПУС	1			+
	28	908081700135	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ W51-A122B3-5 ф "Tusco Electronics/AMP"	1			+
	29	908081411100	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ K02-311-507-1 ТУ ВУ 190496652.005-2006	1		Доп. замена на поз. 30 Действует до 26.03.2013	+
	30	908081411110	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BT1-110-01 Д 1.95 ТУ ВУ 600048089.009-2005	1			+
	31	908082401863	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GP12H1121RM00W ТТ-0330-2011	2			+

Продолжение таблицы 4

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
	32		ЗАЩЕЛКА ТУ ВУ 600048089.009-2005	1		Поставляется совместно с поз. 30	+
	33	908081410125	ДАТЧИК М2020/10К/195 ТО ВУ 190496652.601-2007	1		Применяется совместно с поз. 30 Действует до 26.03.2013	+
	33	908081410126	ДАТЧИК М2020/10к/195 ТУ ВУ 190398925.002-2008	1		Применяется совместно с поз. 29 Действует до 26.03.2013	+
	33	908081410160	ДАТЧИК М2020/10К/195 ТТ-0132-2009	1			+
	34	768742201700	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	000- 011	Действует до 26.03.2013	+
	34	768742201702	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	000- 011	См. доп. замены	+
	34	768742201703	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	012- 023	См. доп. замены Действует до 07.05.2015	+
	34	768742202000	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	024- 035	Действует до 26.03.2013	+
	34	768742202000	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	124, 126		+
	34	768742202002	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	024- 035	См. доп. замены	+
	34	768742202003	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	036- 047	См. доп. замены Действует до 07.05.2015	+




Рисунок 6 - Шнур питания

Таблица 5 - Перечень сборочных единиц и деталей

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/ч
6	01	301437110107	ШНУР ПИТАНИЯ	1		Действует до 03.04.2013	+
	01	301437110107	ШНУР ПИТАНИЯ	1	124, 126		+
	01	301437110112	ШНУР ПИТАНИЯ	1	000- 047		+
	01	371327120109	ШНУР ПИТАНИЯ	1		По заказ- наряду	+
	03	064114902600	ВСТАВКА	1		См. доп. замены	+
	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	1			+
	05	281167108005	КОНДЕНСАТОР	1		По заказ- наряду	+
	05	908082628050	КОНДЕНСАТОР ДПС-0,45-5 04.2 исп"в"	1		См. доп. замены ТУ 16- 06 МКЖИ.673116. 010 ТУ	+
	08	073431100100	КРОНШТЕЙН	1			+
	09	074674300200	ЗАЖИМ	1			+
	10	064746100102	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ 200	1			+
	11	341777109103	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	000- 047	RoHS	
	11	341777109107	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	124, 126		
	11	768561206203	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1		По заказ- наряду	
	12	073531300300	Крышка	1			+
	13	341777109100	Провод заземления	1	000- 047	RoHS	
	13	341777109104	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	1	124, 126		
	13	768561206200	Провод заземления	1		По заказ- наряду	
	14	075857300300	ПРИХВАТ	2			+
	15	075815100200	ВИНТ	1		См. доп. замены	+
	16	075815100201	ВИНТ	1			+
	17	903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.9-B1-1	1		Действует до 20.02.2013	+
	17	903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-B1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	1	124, 126	См. доп. замены	+
	17	903555001585	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-2.2	1		По заказ- наряду Действует до 05.02.2014	+

Продолжение таблицы 5

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Коли- чес- тво	Испол- нение	Примечание	З/л
	17	903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 TT-0003-2010	1		По заказ- наряду	+
	17	903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-B1-1ROHS ТУ ВУ 700063643.001-2010	1	000- 047	См. доп. замены	+

4 Алфавитный указатель

Перечень сборочных единиц и деталей, расположенных в алфавитном порядке, указан в таблице 6.

Продолжение таблицы 6

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
410623009002	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	04	+
730534106502	Дверь	3	01А	+
730534106505	Дверь	3	01А	+
730534106508	Дверь	3	01А	+
908081800076	АППАРАТ ЭПРА-Л-220-1х18-3100-04 ТУ РБ 00957703.006-98	5	12	+
908081800076	АППАРАТ ЭПРА-Л-220-1х18-3100-04 ТУ РБ 00957703.006-98	5	20	+
410927218000	АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМЫ	5	14	+
768743200100	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	5	22	+
768743200101	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	5	22	+
768743200201	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	5	22	+
768743200300	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	5	22	+
768743200302	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	5	22	+
768743200401	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	5	22	+
064746100102	БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ 200	6	10	+
-	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RD-1	5	20А	+
908081411110	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВТ1-110-01 Д 1.95 ТУ ВУ 600048089.009-2005	5	30	+
908081411100	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ К02-311-507-1 ТУ ВУ 190496652.005-2006	5	29	+
-	БОЛТ М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7805-70	3	09	+
991281833006	БОЛТ М6-6gx16.8.8.016(пк 29) ГОСТ 7805-70	2	09	+
991281833002	БОЛТ М6-8gx16.58.0112 ГОСТ 7805-70	4	15	+
-	БОЛТ М6-8gx20.58.016 ГОСТ 7805-70	2	22	+
908084000505	БРЕЛОК Т1-20	2	17А	+
410627209100	ВЕНТИЛЯТОР	4	06	+
410627209000	ВЕНТИЛЯТОР	4	06Б	+
410927200100	ВЕНТИЛЯТОР	5	24	+
768743200500	ВЕНТИЛЯТОР	5	24	+
768743200501	ВЕНТИЛЯТОР	5	24	+
908085400028	ВЕНТИЛЯТОР S4Q200AD0110 ОСЕВОЙ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ	4	06А	+
908085400015	ВЕНТИЛЯТОР АКСИЛЬНЫЙ А4Q200-AD01-11 ф.ebmpapst	4	06А	+
903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250- 60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1ROHS	6	17	+
903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250- 60227 IEC53 3X0.75-1.9-Б1-1	6	17	+
903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-Н05VV- F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003-2010	6	17	+
903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40-16-250-60227 IEC 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	6	17	+
903555001585	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ Р-23-16-250-Н05VV- F 3G 0.75-2.2	6	17	+
075815100200	ВИНТ	3	04Б	+
341413000702	ВИНТ	5	01	+
341413000700	ВИНТ	5	10	+

Продолжение таблицы 6

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
075815100200	ВИНТ	6	15	+
075815100201	ВИНТ	6	16	+
-	ВИНТ 2BM4-6gx20.48.019	3	09	+
991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	2	47	+
991284831413	ВИНТ В.М4-8gx8.32.Л63.039 ГОСТ 17473-80	4	31	+
991284831435	ВИНТ В1.М4-8gx16.48.0112 ГОСТ 17473-80	4	08	
991284831287	ВИНТ BM4-8gx12.58.0112 ГОСТ 17473-80	5	19	+
991284831453	ВИНТ М6-6gx16 7000-8464 /БАРАНОВИЧИ	2	05	+
991284831482	ВИНТ ОЦ. М6Х20.КЛ.ПР.8.8. DIN 912	2	22	+
998084000515	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 4.2x32 ISO7050	2	19	+
064114902600	ВСТАВКА	6	03	+
410623002800	ВТУЛКА	3	05	+
410623002700	ВТУЛКА	3	13	+
908082401863	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ GP12H1121RM00W ТТ-0330-2011	5	31	+
908081700135	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ W51-A122B3-5 ф "Tyco Electronics/AMP"	5	28	+
301113000700	Винт	2	11	+
301113000700	Винт	2	39	+
341413000701	Винт	4	30	+
301113000700	Винт	5	04	+
775080100200	Винт резьбонарезающий М6х18	2	05	+
775080100100	Винт самонарезающий 4,2х14	2	11	+
261017206700	ГАЙКА	4	29	+
261017206700	ГАЙКА	5	17	+
991283835035	ГАЙКА М10х0,75 ГОСТ 5916-70	5	24А	
991283835012	ГАЙКА М4 ГОСТ 5915-70	4	11	+
991283835020	ГАЙКА М6-7(6)Н.5 ГОСТ 5915-70	2	26	+
991283835020	ГАЙКА М6-7(6)Н.5 ГОСТ 5915-70	4	04	+
991283836004	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 23МО6С030 "Masterfix" ТТ-0246-2010	3	14	+
991283836002	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 23МО4СО30 "Masterfix" ТТ-0246-2010	3	14	+
991283836023	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 4Х12.0/2035 ООО"ЕКТ" ТТ-0246-2010	3	04А	+
908081410125	ДАТЧИК М2020/10К/195 ТО ВУ 190496652.601- 2007	5	33	+
908081410160	ДАТЧИК М2020/10К/195 ТТ-0132-2009	5	33	+
908081410126	ДАТЧИК М2020/10к/195 ТУ ВУ 190398925.002-2008	5	33	+
908081400052	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ К57-S2874	5	23А	+
908081450025	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112-1М-68- 0.15-4.8-11-А ТУ 311-00227459.127-94	5	23А	+
730534103100	ДВЕРЬ	3	01	+
730534103101	ДВЕРЬ	3	01	+
730534103102	ДВЕРЬ	3	01	+
730534103107	ДВЕРЬ	3	01	+
730534103108	ДВЕРЬ	3	01	+
730534103109	ДВЕРЬ	3	01	+
-	ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 02 1542x694 ф."Делфо" ТТ-573-2014	3	15	+

Продолжение таблицы 6

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
-	ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 05 1542x694 ф."Делфо" ТТ-573-2014	3	15	+
-	ДВЕРЬ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 08 1542x694 ф."Делфо" ТТ-573-2014	3	15	+
301510206500	ЕРШ	2	13	+
775246300600	ЗАГЛУШКА	2	15	+
775246300601	ЗАГЛУШКА	2	15	+
775246300602	ЗАГЛУШКА	2	15	+
301517007400	ЗАГЛУШКА	2	17Б	+
775246300600	ЗАГЛУШКА	2	35	+
775246300601	ЗАГЛУШКА	2	35	+
775246300602	ЗАГЛУШКА	2	35	+
410623306300	ЗАГЛУШКА	3	10	+
410623306301	ЗАГЛУШКА	3	10	+
410623306302	ЗАГЛУШКА	3	10	+
290630107600	ЗАГЛУШКА	4	20А	+
290630107600	ЗАГЛУШКА	5	03	+
074674300200	ЗАЖИМ	6	09	+
908084000020	ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛ.ДВЕРЕЙ	2	17	+
908084000023	ЗАМОК С792 ТТ-0296-2010	2	17	+
-	ЗАЩЕЛКА ТУ ВУ 600048089.009-2005	5	32	+
908084000500	ЗАЩЕЛКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ZP/white	2	18	+
410625208600	ЗМЕЕВИК ВСАСЫВАЮЩИЙ	4	16	+
410625001300	ЗМЕЕВИК НАГНЕТАНИЯ	4	12	+
281161000600	Заглушка	4	20Б	+
410625202000	ИСПАРИТЕЛЬ	4	21	+
410625102100	КОЖУХ	4	35	+
410625103700	КОЖУХ	4	37	+
908085400090	КОЛЕСНАЯ ОПОРА LKRA-PO 80G-11	2	43	+
908085400100	КОЛЕСНАЯ ОПОРА LKRA-PO 80G-11-FI с тормозом	2	04	+
069744107006	КОМПРЕССОР С-КО 200 H5-03	4	23	+
069744103305	КОМПРЕССОР С-КО200H5-02	4	23	+
769743500500	КОНДЕНСАТОР	4	38	+
281167108005	КОНДЕНСАТОР	6	05	+
908084000017	КОНДЕНСАТОР В КОМПЛЕКТЕ	4	02	+
908082628050	КОНДЕНСАТОР ДПС-0,45-5 04.2 исп"в"	6	05	+
290631111700	КОРПУС	5	07	+
773522405000	КОРПУС	5	27	+
773522405101	КОРПУС ВЕРХНИЙ	2	16	+
773522405103	КОРПУС ВЕРХНИЙ	2	16	+
773522405105	КОРПУС ВЕРХНИЙ	2	16	+
773522405100	КОРПУС ВЕРХНИЙ	2	34	+
773522405102	КОРПУС ВЕРХНИЙ	2	34	+
773522405104	КОРПУС ВЕРХНИЙ	2	34	+
773522405201	КОРПУС НИЖНИЙ	2	01	+
773522405203	КОРПУС НИЖНИЙ	2	01	+
773522405205	КОРПУС НИЖНИЙ	2	01	+
773522405200	КОРПУС НИЖНИЙ	2	45	+
773522405202	КОРПУС НИЖНИЙ	2	45	+
773522405204	КОРПУС НИЖНИЙ	2	45	+
774521600100	КРОНШТЕЙ ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ	2	21	+

Продолжение таблицы 6

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/4
774521600100	КРОНШТЕЙ ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ	2	27	+
773522400400	КРОНШТЕЙН	2	38	+
073431100100	КРОНШТЕЙН	6	08	+
773434801500	КРОНШТЕЙН ПЕТЛИ НИЖНЕЙ	2	07	+
410620007600	КРЫШКА	2	23	+
410620007500	КРЫШКА	2	24	+
410620005500	КРЫШКА	2	25	+
410625103800	КРЫШКА	4	36	+
073531300300	Крышка	6	12	+
908081800036	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ TL-D18W/33 ф."PHILIPS"	5	15	+
908081800039	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 TT-0002-2009 Ф. "PHILIPS"	5	15	+
908081800035	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ TL 8W/840 TT-0001-2009 Ф. "PHILIPS"	5	11	+
-	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ TL-D Super 80 18W/840 TT-0002-2009	5	15	+
908081800025	ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ G13 N109346(291)ф."VOSSLON SCHWABE"	5	16	+
908081800030	ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ G5 100305.10109105."VOSSLON SCHWABE"	5	08	+
410621105803	ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ	2	14A	+
410620008507	ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ	2	37	+
410623010300	НАКЛАДКА	2	12	+
410620010100	ОПОРА	2	03	+
410627211200	ОСНОВАНИЕ	5	21	+
073531400400	ОСНОВАНИЕ	6	04	+
410623204200	ОСЬ	2	28	+
410623204000	ОСЬ	2	29	+
410623206000	ОСЬ	2	41	+
440630105100	ПАНЕЛЬ	5	25	+
440630105101	ПАНЕЛЬ	5	25	+
768742201700	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5	34	+
768742201702	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5	34	+
768742201703	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5	34	+
768742202000	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5	34	+
768742202002	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5	34	+
768742202003	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5	34	+
730152701000	ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ	2	42	+
410620006600	ПЛАСТИНА	2	20	+
410620006600	ПЛАСТИНА	2	32	+
290637213300	ПЛАСТИНА	5	09	+
290637213300	ПЛАСТИНА	5	13	+
773522405300	ПЛАФОН	2	33	+
290637207200	ПЛАФОН	5	02	+
410620201001	ПОДДОН	4	01	
410620210101	ПОДДОН	4	07	+
071469100100	ПОДУШКА	4	26	+
440630301000	ПОЛКА	2	36	+
281017204600	ПОЯСОК СЯГИВАЮЩИЙ	4	27	+
410620001600	ПРИЖИМ	4	10	+
075857300300	ПРИХВАТ	6	14	+

Продолжение таблицы 6

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	3/ч
341777109103	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	6	11	
341777109107	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	6	11	
768561206203	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	6	11	
341777109104	ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ	6	13	
774645200200	ПРОФИЛЬ	3	02	+
774645200201	ПРОФИЛЬ	3	03	+
774645200203	ПРОФИЛЬ	3	03	+
410623205700	ПРУЖИНА	2	30	+
410623204300	ПРУТОК	2	31	+
301500101400	Пробка	2	40	+
341777109100	Провод заземления	6	13	
768561206200	Провод заземления	6	13	
730541201600	РАМА	3	12	+
730541201601	РАМА	3	12	+
730541201602	РАМА	3	12	+
730541201607	РАМА	3	12	+
730541201608	РАМА	3	12	+
730541201609	РАМА	3	12	+
908085400017	РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ 50969-2-4039	4	32	
908085400018	РЕШЕТКА ЗАЩИТНАЯ	4	32	+
410623304200	РУЧКА	3	06	+
410623304201	РУЧКА	3	06	+
410623304202	РУЧКА	3	06	+
290637205800	РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА	5	25А	+
768742201800	СВЕТИЛЬНИК	5	05	+
410625106100	СЕТКА	2	10	+
410627209700	СКОБА	4	34	+
281160205200	СОСУД	4	22	+
410630310000	ТЕРМОМЕТР	2	36А	+
908081450026	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В0358 ТТ-0049-2009	5	23А	+
908081450123	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В3560 ТТ-0049-2009	5	23А	+
908081450700	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К50-S3546 ТТ-0097-2009	5	23А	+
908081450252	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К57-S2874 ТТ-0097-2009	5	23А	+
410625206800	ТРУБКА	4	03	+
341775006400	ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ	4	24	+
371325206703	ТРУБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	4	20	+
410623009000	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	04	+
769748901705	УПЛОТНИТЕЛЬ	3	04	+
-	Узел ригеля СВ/ХТ-1006	3	04В	+
371325105000	Фильтр-осушитель	4	13	+
301410009301	ШАЙБА	2	46	+
991286835005	ШАЙБА 4.01.01.9 ГОСТ 10450-78	4	30А	+
991286835005	ШАЙБА 4.01.01.9 ГОСТ 10450-78	4	33	+
991286836022	ШАЙБА 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	05	+
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	2	06	+
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	3	07	+
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	4	14	+
991286836035	ШАЙБА 6.65Г.0112 ГОСТ 6402-70	5	18	+
991286830015	ШАЙБА С.4.01.08КП.019 ГОСТ 10450-78	2	46	
991286830015	ШАЙБА С.4.01.08КП.019 ГОСТ 10450-78	3	07	
991286830014	ШАЙБА С.6.01.08КП.019 ГОСТ 11371-78	2	08	
769541100100	ШКАФ	2	14	+

Продолжение таблицы 6

Код	Наименование	Номер рисунка	Номер позиции	З/ч
769541100101	ШКАФ	2	14	+
769541100102	ШКАФ	2	14	+
769541100103	ШКАФ	2	14	+
301437110107	ШНУР ПИТАНИЯ	6	01	+
301437110112	ШНУР ПИТАНИЯ	6	01	+
371327120109	ШНУР ПИТАНИЯ	6	01	+
410620107700	ШТОРКА	2	02	+
410620107701	ШТОРКА	2	02	+
410620107702	ШТОРКА	2	02	+
301410009302	Шайба	2	08	+
301410009302	Шайба	3	08	+
071114100100	Шайба	4	25	+
991286836022	Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	08	+
773522500200	ЩИТОК ДЕКОРАТИВНЫЙ	2	44	+
908085400011	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 82СЕ-1305	4	06	+
768562102500	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562102501	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562102700	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562102900	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562102902	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562103000	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562103001	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	23	+
768562102400	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	26	+
768562102401	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	26	+
768562102800	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	26	+
768562103100	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	26	+
768562103101	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	26	+
768562103200	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	5	26	+
908082500062	ЭМБЛЕМА 130-12	2	33А	+
908082513014	ЭМБЛЕМА СЕРИЯ 130-14	2	33А	+
903461030062	ЭПРА-Л-220-1Х8-3100-04 ТУ 00957703.006-98	5	12	+

Приложение А
Схемы электрические





Таблица 1


Обозначение	Рис.	Примечание	
МКАУ.695114.01	А.1	с электронным блоком	без электромагнитного замка
-001	А.2		с электромагнитным замком
-002	А.3	с терморегулятором	без электромагнитного замка
-003	А.4		с электромагнитным замком

Перечень элементов указан в таблице А.1


Рисунок А.1-Схема электрическая принципиальная



Перечень элементов указан в таблице А.1
Рисунок А.2-Схема электрическая принципиальная



Перечень элементов указан в таблице А.1
Рисунок А.3-Схема электрическая принципиальная



Перечень элементов указан в таблице А.1
Рисунок А.4-Схема электрическая принципиальная

Таблица А.1

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Аппарат ЭПРА-Л~220-1х8-3100-04 ТО РБ 00957703.001-04 (ТУ РБ 00957703.006-98)	1	
A2	Аппарат ЭПРА-Л~220-1х18-3100-04 ТО РБ 00957703.001-04 (ТУ РБ 00957703.006-98)	1	
A3	Блок управления BT1-110-01 ТУ ВУ 600048089.009-2005	1	
A4	Блок управления RD-1 ТУ 43 72-005-25900650-2008	1	Поставляются в комплекте замка RDL-1/XT-1006
A5	Электромагнитная защелка ZP/white ТУ ВУ 43 72-005-25900650-2008	1	
B	Терморегулятор 077B3560 TT-0049-2009 или Терморегулятор K50-S3546 TT-0097-2009	1	ф. "Danfoss"
			ф. "Invensys"
C	Конденсатор Д78С-450-5 исполнения "В" ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ или Конденсатор MSB МКР 5/400 IV/E892 TT-0205-2009	1	
			ф. "HYDRA"
EL1	Лампа люминесцентная TL 8W/840 TT-0001-2009 или Лампа люминесцентная F8W/T5/840 TT-0399-2011	1	ф. "Philips"
			ф. "SYLVANIA"
EL2	Лампа люминесцентная MasterTL-D Super 80 18W/840 TT-0002-2009 или Лампа люминесцентная F18W/T8/840 TT-0400-2011	1	ф. "Philips"
			ф. "SYLVANIA"
K	Реле РКТЗ ТУ РБ 00243352.002-98	1	
M1	Вентилятор QL4/3000A31-2118L-128bi TT-0489-2012	1	ф. "Ebmpapst"
M2	Вентилятор S4Q200-AD01-10 TT-0011-2012 или Вентилятор NET3TO5ZVR001 TT-0014-2008	1	ф. "Ebmpapst"
			ф. "ELCO"
M3	Электродвигатель компрессора ТУ РБ 00243352.002-98	1	
R1	Датчик M2020/10k/195 TT-0132-2009	1	ф. "Epcos"
R2	Реле РТ ТУ РБ 00243352.002-98	1	
S1	Выключатель W51-A122B3-5 TT-0012-2009	1	ф. "Tyco Electronics"
S2,S3	Выключатель GP12H1121M00W TT-0330-2011	2	ф. "EVEREL"
X	Вилка опрессованная 007-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010 или Вилка опрессованная P23-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 TT-0003-2010	1	
			ф. "Start"






Таблица 1

Обозначение	Рис.
МКАУ.695114.01	А.5
-001	А.6
-002	А.7
-003	А.8

Соединения элементов указаны в таблице А.2
Рисунок А.5 - Схема электрическая соединений



Соединения элементов указаны в таблице А.2
Рисунок А.6 - Схема электрическая соединений



Соединения элементов указаны в таблице А.2
Рисунок А.8 - Схема электрических соединений

Таблица А.2

Номер провода	Откуда идет	Куда поступает	Цвет изоляции	Примечание
1	Штырь N вилки X	Клемма ХТ.N	Голубой	
2	Клемма ХТ.N	Контакт выключателя S1.3	Голубой	
3	Контакт выключателя S1.3	Клемма блока управления А3.N	Голубой	
4	Клемма блока управления А3.N	Контакт соединителя ХР1.2	Голубой	
5	Контакт выключателя S2.2.2	Контакт соединителя ХР1.4	Черный	
6	Контакт выключателя S1.2.2	Контакт выключателя S3.2.1	Черный	
7	Контакт выключателя S3.2a	Контакт выключателя S2.2.1	Черный	
8	Клемма ХТ.L	Контакт выключателя S1.1	Коричневый	
9	Контакт выключателя S3.2.2	Клемма блока управления А3.L	Коричневый	
10	Клемма блока управления А3.L	Контакт соединителя ХР1.3	Коричневый	
11	Контакт аппарата А2.L	Контакт соединителя XS2	Коричневый	
12	Контакт аппарата А2.N	Контакт электродвигателя M1	Голубой	
13	Контакт аппарата А2.1	Контакт ламподержателя	Белый (Черный)	
14	Контакт аппарата А2.2	Контакт ламподержателя	Белый (Черный)	
15	Контакт аппарата А2.3	Контакт ламподержателя	Белый (Черный)	
16	Контакт аппарата А2.4	Контакт ламподержателя	Белый (Черный)	
17	Штырь L вилки X	Клемма ХТ.L	Коричневый	
18	Гнездо E вилки X	Клемма ХТ. 	Зелено-желтый	
19	Клемма ХТ. 	Контакт соединителя ХР1.1	Зелено-желтый	
20	Клемма ХТ.1	Клемма блока управления А3.1	Черный	
21	Клемма ХТ. 	Контакт  шкафа	Зелено-желтый	
22	Клемма ХТ. 	Контакт  компрессора M3	Зелено-желтый	
23	Клемма ХТ. 	Клемма  электродвигателя M2	Зелено-желтый	
24	Клемма ХТ.1	Контакт электродвигателя M2	Коричневый	
25	Клемма ХТ.N	Контакт электродвигателя M2	Голубой	
26	Конденсатор C	Контакт реле R2.3	Коричневый	

Продолжение таблицы А.2

Номер провода	Откуда идет	Куда поступает	Цвет изоляции	Примечание
27	Клемма ХТ.N	Контакт реле R2.2	Голубой	
28	Клемма ХТ.N	Конденсатор С	Голубой	
29	Клемма ХТ.1	Контакт реле К	Черный	
30	Контакт аппарата А1.L	Контакт аппарата А2.L	Коричневый	
31	Контакт аппарата А1.N	Контакт аппарата А2.N	Голубой	
32	Контакт аппарата А1.1	Контакт лампыподжателя	Белый (Черный)	
33	Контакт аппарата А1.2	Контакт лампыподжателя	Белый (Черный)	
34	Контакт аппарата А1.3	Контакт лампыподжателя	Белый (Черный)	
35	Контакт аппарата А1.4	Контакт лампыподжателя	Белый (Черный)	
36	Контакт  электродвигателя М1	Контакт  440.63-0.1.051-01	Зелено-желтый	
37	Датчик R1	Контакт блока управления А3	Белый (Черный)	
38	Датчик R1	Контакт блока управления А3	Белый (Черный)	
39	Контакт соединителя XS1.4	Контакт соединителя XP2	Черный	
40	Контакт соединителя XS1.3	Контакт L электродвигателя М1	Коричневый	
41	Контакт соединителя XS1.2	Контакт N электродвигателя М1	Голубой	
42	Контакт соединителя XS1.1	Контакт  электродвигателя М1	Зелено-желтый	
43	Контакт  440.63-0.1.051-01	Контакт  арматуры рекламы	Зелено-желтый	
44	Контакт выключателя S2.2.2	Контакт соединителя XP3.2	Черный	Рис.2
45	Контакт выключателя S1.2	Контакт соединителя XP3.1	Черный	Рис.2
46	Контакт соединителя XS3.2	Контакт соединителя XP4.2	Белый	Рис.2
47	Контакт соединителя XS3.1	Контакт соединителя XP4.1	Черный	Рис.2
48	Контакт соединителя XS4.2	Контакт аппарата А2.L	Коричневый	Рис.2
49	Контакт соединителя XS4.1	Контакт блока управления А4	Черный	Рис.2
50	Контакт аппарата А1.N	Контакт блока управления А4	Черный	Рис.2
51	Контакт блока управления А4	Контакт электро-магнитной защелки А5	Белый (Черный)	Рис.2 и рис. 4
52	Контакт блока управления А4	Контакт электро-магнитной защелки А5	Белый (Черный)	Рис.2 и рис. 4

Продолжение таблицы А.2

Номер провода	Откуда идет	Куда поступает	Цвет изоляции	Примечание
53	Контакт выключателя S2.2.2	Контакт соединителя XP6	Черный	Рис.3
54	Контакт выключателя S3.2.2	Контакт соединителя XP5.3	Коричневый	Рис.3 и рис. 4
55	Контакт выключателя S1.3	Контакт соединителя XP5.2	Голубой	Рис.3 и рис. 4
56	Клемма XT.1	Контакт соединителя XP5.4	Черный	Рис.3 и рис. 4
57	Клемма XT.⊕	Контакт соединителя XP5.1	Зелено-желтый	Рис.3 и рис. 4
58	Контакт ⊕ электродвигателя M1	Контакт ⊕ датчика-реле температуры В	Зелено-желтый	Рис.3 и рис. 4
59	Контакт электродвигателя M1	Контакт 3 датчика-реле температуры В	Коричневый	Рис.3 и рис. 4
60	Контакт 3 датчика-реле температуры В	Контакт соединителя XS5.3	Коричневый	Рис.3 и рис. 4
61	Контакт 4 датчика-реле температуры В	Контакт соединителя XS5.4	Черный	Рис.3 и рис. 4
62	Контакт электродвигателя M1	Контакт соединителя XS5.2	Голубой	Рис.3 и рис. 4
63	Контакт ⊕ датчика-реле температуры В	Контакт соединителя XS5.1	Зелено-желтый	Рис.3 и рис. 4
64	Контакт соединителя XP7	Контакт соединителя XS6	Белый	Рис.3
65	Контакт соединителя XS7	Контакт аппарата A2.L	Коричневый	Рис.3
66	Контакт выключателя S2.2.2	Контакт соединителя XP8.2	Черный	Рис.4
67	Контакт выключателя S1.2	Контакт соединителя XP8.1	Черный	Рис.4
68	Контакт соединителя XS8.2	Контакт соединителя XP9.2	Коричневый	Рис.4
69	Контакт соединителя XS8.1	Контакт соединителя XP9.1	Голубой	Рис.4
70	Контакт соединителя XS9.2	Контакт аппарата A2.L	Коричневый	Рис.4
71	Контакт соединителя XS9.1	Контакт блока управления A4	Черный	Рис.4
72	Контакт аппарата A1.N	Контакт блока управления A4	Черный	Рис.4

Приложение Б

Таблица исполнений холодильника торгового

Таблица Б

Обозначение	Цвет двери, корпусов верхних и нижних, ручки	Наличие бренда	Наличие электронного блока управления	Примечание
МКАУ.695114.01-000	белый	—	+	ХТ-1006-000
-002	белый	+	+	ХТ-1006-002
-004	серебристый металл	—	+	ХТ-1006-004
-006	серебристый металл	+	+	ХТ-1006-006
-008	черный	—	+	ХТ-1006-008
-010	черный	+	+	ХТ-1006-010
-024	белый	—	—	ХТ-1006-024
-026	белый	+	—	ХТ-1006-026
-028	серебристый металл	—	—	ХТ-1006-028
-030	серебристый металл	+	—	ХТ-1006-030
-032	черный	—	—	ХТ-1006-032
-034	черный	+	—	ХТ-1006-034
-124	белый	—	—	ХТ-1006-124
-126	белый	+	—	ХТ-1006-126

Приложение В
Допустимые замены деталей

Таблица В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
2	22	991284831482	ВИНТ ОЦ. М6Х20.КЛ.ПР.8.8. DIN 912		БОЛТ М6-6gx20.58.0190 ГОСТ 7805-70	4	Действует до 25.06.2015
3	04А	991283836023	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 4Х12.0/2035 ООО"ЕКТ" ТТ-0246-2010	991283836002	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 23МО4СО30 "Masterfix" ТТ-0246-2010	2	
	14	991283836002	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 23МО4СО30 "Masterfix" ТТ-0246-2010	991283836023	ГАЙКА-ЗАКЛЕПКА 4Х12.0/2035 ООО"ЕКТ" ТТ-0246-2010	1	
4	06А	908085400028	ВЕНТИЛЯТОР S4Q200AD0110 ОСЕВОЙ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ	908085400026	ВЕНТИЛЯТОР NET3T05ZVR001 ТТ-0014-2008	1	
5	22	768743200101	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	768743200102	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду
		768743200201	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	768743200202	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду Действует до 07.05.2015
		768743200300	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	768743200301	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
		768743200401	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	768743200402	БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду Действует до 07.05.2015
	23	768562102501	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562102502	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду
		768562102701	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562102702	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду
		768562102900	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562102901	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду
		768562103001	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562103002	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА	1	По заказ- наряду
	23А	908081450026	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В0358 ТТ-0049-2009	908081450252	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К57-S2874 ТТ-0097-2009	1	
		908081450123	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В3560 ТТ-0049-2009	908081450025	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112-1М- 68-0.15-4.8-11-А ТУ 311-00227459.127-94	1	
				908081450700	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К50-S3546 ТТ-0097-2009	1	
		908081450700	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР К50-S3546 ТТ-0097-2009	908081450123	ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 077В3560 ТТ-0049-2009	1	
	26	768562102401	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562102402	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
		768562102801	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562102802	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду Действует до 07.05.2015
		768562103101	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562103102	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду
		768562103201	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	768562103202	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду Действует до 07.05.2015
	34	768742201702	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	768742201704	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду
		768742201703	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	768742201705	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду Действует до 07.05.2015
		768742202002	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	768742202004	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду
		768742202003	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	768742202005	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	1	По заказ- наряду Действует до 07.05.2015
	03	064114902600	ВСТАВКА	064114900600	ВСТАВКА	1	Действует до 21.03.2011
6	04	073531400400	ОСНОВАНИЕ	073531400900	ОСНОВАНИЕ	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
	05	908082628050	КОНДЕНСАТОР ДПС-0,45-5 04.2 исп"В"	908082628039	КОНДЕНСАТОР D78C-450-5 ИСПОЛНЕНИЕ "В" ТУ 01-010.116.011 ТУ	1	
				908082628049	КОНДЕНСАТОР ДПС-0,45-5 исполн. "В" ТУ16-97 ДАИФ.673116.006ТУ	1	Действует до 07.05.2015
				908082628057	КОНДЕНСАТОР К78-25-2в- 450В-А-5мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668-2005	1	
				908082628097	КОНДЕНСАТОР К78-17-к-в- 450В-5мкФ ТУ 6261-014-07594095-2006	1	Действует до 13.03.2013
				908082628175	КОНДЕНСАТОР Д78С-450-5 ИСПОЛН. "В" ТУ 06-07 КЖИ.116.010 ТУ	1	
	15	075815100200	ВИНТ	775815100302	ВИНТ	1	
				991284831442	ВИНТ В2.М4-8gx20.48.0112 ГОСТ 17473-80	1	Действует до 07.05.2015
	16	075815100201	ВИНТ	775815100303	ВИНТ	1	
				991284831443	ВИНТ В2.М4-8gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	1	Действует до 07.05.2015

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
	17	903555001510	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 007(40,83)-16-250-60227 ИЕС53 3X0.75-1.9-Б1-1	903555001518	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 ИЕС53 3X0,75-3,2-1-В2	1	Применяется для ремонта Действует до 05.02.2014
		903555001512	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40-16- 250-60227 ИЕС 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001-2010	903555001507	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ К5-16-250-60227 ИЕС53 3X0.75-1.8-Б1-1 ТУ ВУ 200211944.007-2006	1	
				903555001513	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 83-16-250-60227 ИЕС 53 3X0,75-1,8-Б1-1 ТУ ВУ 400083186.079-2011	1	
				903555001514	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 ИЕС 53 3X0,75-1,8-1-В2 ТУ ВУ 200194876.006-2007	1	
				906313000407	Вилка опрессованная 007-16- 250-60227 ИЕС 53 3x0,75-1,8- Б1-1 ТУ ВУ 700063643.001- 2010	1	
		903555001591	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ P-23-16-250-H05VV-F 3G 0.75-1.8 ТТ-0003-2010	903555001534	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ AU-003-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0319-2012 Ф. "AURICH"	1	

Продолжение таблицы В.1

Но- мер ри- сун- ка	Но- мер пози- ции	Код	Наименование	Допустимая замена		Коли- чес- тво	Примечание
				903555001595	Вилка опрессованная S.22-16-250-H05VV-F 3G 0,75-1,8 ТТ-0204-2011 ф. "Patelec Elpena"	1	
		903555001600	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 40(007)-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1ROHS	903555001601	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 83-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-Б1-1 ROHS ТУ ВУ 400083186.079-2011	1	
				903555001602	ВИЛКА ОПРЕССОВАННАЯ 57-16-250-60227 IEC53 3X0.75-1.8-1-B2ROHS ТУ ВУ 2001944876.006-2007	1	

[illegible]